

カーポート セルフィ

シャープでスタイリッシュな
ハイデザインカーポート。
幅広い敷地対応力も魅力です。



※写真は基本タイプ

耐風圧 強度	風速 38m/s 相当	耐積雪 量	約 20cm 相当
-----------	--------------------	----------	---------------------

●耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。比重0.3にて算出

エテロシエード

UU
スタイル
Hワセスト


フ
ダフル
フエオースZ

ニ
コ
エ
ク
レ
シ
ン
レ
ズ

セルフイ **POINT 1!** 豊富なカラーバリエーションを用意しています。

サンシルバー SLC	アーバングレー UC	ダークブロンズ BD	ブラック KC	ホワイト WH	ブロンズ BR	アースブラウン BNC

セルフイ **POINT 2!** こだわりのデザインが新たなトレンドを創出。



カーポート

セルフイ **POINT 3!** 使い勝手に配慮したサイズ設定。

Wide

雨の日でもあせらずゆったり乗り降り
できる間口33サイズを設定。

当社：1台駐車用カーポートでは最大の間口3354mmを設定。車への乗り降りの際に雨に濡れないように配慮できます。




ニ
コ
ス
ク
リ
リ
シ
ュ

セル
カム
ライ
カ
エ
ム
ス
エ
ス

Compact

コンパクトカーや軽自動車、狭小地への
設置にはコンパクトな奥行43サイズ。

限られた敷地への設置や所有される車が小さめの場合におすすめ、コンパクトなサイズを用意しています。



ス
ア
ミ
ス
カ
イ

G
I
s


ROOF PANEL

屋根パネルの寸法についてはP.1591をご参照ください。

【屋根パネル】は3種類の材質から選べます。

	屋根パネル材質					
	ポリカーボネート板		ポリカーボネート板 (かすみ調)	熱線遮断 ポリカーボネート板	熱線遮断 ポリカーボネート板 (かすみ調)	アルミ板 <small>NEW</small>
	BR	AO	SI	AO	SI	UC-BD
耐衝撃強度アップ	■	■	■	■	■	
紫外線を低減	■	■		■		
熱量を半減				■		
直射日光を拡散					■	
プライバシー			■		■	
防火性能						
直射日光カット						■
不燃材						■

注 ●熱線遮断ポリカーボネート板(かすみ調)は、天候や見る角度により、青みがかった色合いに見えるパネルです。



耐風圧強度

●基本タイプ

●耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。



耐風圧強度UP

【着脱式サポートセット+パネル抜け防止材】

【着脱式サポートセット+台風対策オプション】

耐風圧強度 風速38m/s相当 → 耐風圧強度 風速42m/s相当


●耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。

耐風圧強度 風速38m/s相当 → 耐風圧強度 風速46m/s相当

●耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。




サポート収納時



サポート受け

サポートセットは、着脱式で固定しやすく、収納時も柱にスッカリと納まります。また、サポート受けは埋め込みタイプとし、サポートセットを使用しない場合でも、つますくことがないよう配慮しました。



注 ●台風対策オプションは、必ずサポートセットと組み合わせてください。

セルフポイント 4! スピーディーな施工性。

ねじの種類を少なくし、ねじの本数も削減しました。

組み立てねじは、わずか3種類。ねじを共通化することにより、組み立て時間の短縮を図ります。<ねじ本数当社比14%減(5127サイズの場合)>



利便性

乗り降りしやすい【2本柱】 【ドレインエルボ】



ほとんどのサイズが2本柱となり、ドアの開閉に邪魔にならず、乗り降りしやすくなっています。

間口33サイズは片側3本柱になります。



雨樋内部に詰まったゴミを取り除けます。


SIZE

柱にH28サイズを設定し、さまざまな設置条件に対応。



水勾配・段差敷地にも規格品で対応。

水勾配や段差敷地に、より幅広く対応するためにH28サイズの柱を設定。H28サイズの場合もH22・H25の柱と同じ本数での施工が可能です。



商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

セルフイ

見積りシステム
対応

奥行
連結

ハイルーフ
車

ロング
柱

側面
パネル

納まり

施工
情報

耐風圧
強度

耐積雪
量

耐積雪
量

耐積雪
量

耐積雪
量

耐積雪
量

基本・奥行2連結・奥行延長

1064

1068

1591

●耐風圧強度の数値は目安であり、
商品保証等ではありません。

此値0.3にて算出

色 サンシバルー(SLC) アーハングレー(UK) ダークブロンズ(BD) ブラック(KC) ホワイト(WH) ブロンズ(BR) アースブラウン(BNC) 材質 本体:アルミ材
屋根パネル:右記参照



アーハングレー/基本タイプ/5127(2200mm)/ポリカーボネート板(かすみ調):かすみ
※間口33は柱3本になります。



ブラック/基本タイプ/5133(2500mm)/ポリカーボネート板:ブルースモーク
※間口33は柱3本になります。

PJF セット価格表

と BR・BNC は 受注生産品 納期をご確認ください。

収納台数	タイプ	姿図	呼称	寸法 (奥行×間口)	ポリカーボネート板 ※1			熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額	アルミ板 加算額	柱本数
					H22 (2200mm)	H25 (2500mm)	H28 (2800mm)			
1台	基本		4324	4346×2451	¥ 234,000	¥ 240,200	¥ 297,000	¥ 6,000 加算	¥ 168,000 加算	2本
			4327	4346×2752	¥ 251,500	¥ 257,700	¥ 314,500	¥ 6,000 加算	¥ 190,600 加算	
			4330	4346×3053	¥ 286,000	¥ 292,200	¥ 349,000	¥ 7,800 加算	¥ 210,000 加算	
			4333	4346×3354	¥ 356,700	¥ 366,000	¥ 451,200	¥ 10,200 加算	¥ 234,000 加算	3本
			5124	5061×2451	¥ 246,700	¥ 252,900	¥ 309,700	¥ 7,000 加算	¥ 196,000 加算	
			5127	5061×2752	¥ 267,000	¥ 273,200	¥ 330,000	¥ 7,000 加算	¥ 222,300 加算	
			5130	5061×3053	¥ 309,000	¥ 316,400	¥ 365,200	¥ 9,100 加算	¥ 245,000 加算	2本
			5133	5061×3354	¥ 397,300	¥ 408,400	¥ 481,600	¥ 11,900 加算	¥ 273,000 加算	
			5824	5776×2451	¥ 260,700	¥ 266,900	¥ 323,700	¥ 8,000 加算	¥ 224,000 加算	
			5827	5776×2752	¥ 302,300	¥ 309,700	¥ 358,500	¥ 8,000 加算	¥ 254,000 加算	2本
			5830	5776×3053	¥ 338,300	¥ 345,700	¥ 394,100	¥ 10,400 加算	¥ 280,000 加算	
			5833	5776×3354	¥ 429,500	¥ 440,600	¥ 513,200	¥ 13,600 加算	¥ 312,000 加算	

●ポリカーボネート板以外の場合、※1に上記価格を加算してください。

- 注 ●積雪地域では使用しないでください。
●積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
●屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
●屋根が風であおられないように柱はできるだけ建物と反対側に施工してください。

耐風圧強度=風速42m/s仕様用追加部材

品名		H22	H25	H28		
サポートセット(着脱式) + パネル抜け防止材	基本	間口30以下	奥行43	¥ 37,300	¥ 39,300	¥ 42,700
			奥行51	¥ 37,700	¥ 39,700	¥ 43,100
			奥行58	¥ 38,000	¥ 40,000	¥ 43,400
サポートセット(着脱式)	基本	間口33		¥ 48,600	¥ 51,600	¥ 56,700

オプションについてはP.1066をご参照ください。

耐風圧強度=風速46m/s仕様用追加部材

受注生産品 納期をご確認ください。

品名		H22	H25	H28		
サポートセット(着脱式) + 台風対策オプション	基本	間口27以下	奥行43	¥ 115,900	¥ 117,900	¥ 121,300
			奥行51	¥ 123,600	¥ 125,600	¥ 129,000
			奥行58	¥ 131,400	¥ 133,400	¥ 136,800
		間口30	奥行43	¥ 127,000	¥ 129,000	¥ 132,400
			奥行51	¥ 137,000	¥ 139,000	¥ 142,400
			奥行58	¥ 147,100	¥ 149,100	¥ 152,500
	間口33	奥行43	¥ 154,300	¥ 157,300	¥ 162,400	
		奥行51	¥ 166,600	¥ 169,600	¥ 174,700	
		奥行58	¥ 178,800	¥ 181,800	¥ 186,900	

規格表2
(別冊)
698

1060

表示価格には消費税、搬入費、
施工費などは含まれておりません。

パネル	ブラウンスモーク(BR)	ブルースモーク(AO)	かすみ(S1)	ブルースモーク(AO)	かすみ(S1)	アーバングレー(LC)	ダークブロンズ(BD)
	ポリカーボネート板		ポリカーボネート板 (かすみ調)	熱線遮断 ポリカーボネート板	熱線遮断ポリカーボネート板 (かすみ調)	アルミ板	

NEW アルミ板を追加



アースブラウン／奥行2連結タイプ／(51・51)27(2200mm)
熱線遮断ポリカーボネート板(かすみ調)：かすみ ※間口33は柱6本になります。



サンシムパー／奥行延長タイプ／(51・14)27(2200mm)／ポリカーボネート板：ブルースモーク
※間口33は柱4本になります。

PJF セット価格表

と BD・KC・WH・BR・BNC は 受注生産品 納期をご確認ください。

収納台数	タイプ	姿図	呼称	寸法 (奥行×間口)	ポリカーボネート板 ※1			熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額	アルミ板 加算額	柱 本数
					H22 (2200mm)	H25 (2500mm)	H28 (2800mm)			
2台	奥行2連結		(43・43)24	8636×2451	¥ 460,100	¥ 472,500	¥ 586,100	¥ 12,000 加算	¥ 336,000 加算	4本
			(43・43)27	8636×2752	¥ 490,700	¥ 503,100	¥ 616,700	¥ 12,000 加算	¥ 381,200 加算	
			(43・43)30	8636×3053	¥ 558,300	¥ 570,700	¥ 684,300	¥ 15,600 加算	¥ 420,000 加算	
			6本	(43・43)33	8636×3354	¥ 696,600	¥ 715,200	¥ 885,600	¥ 20,400 加算	¥ 468,000 加算
				(51・51)24	10066×2451	¥ 485,500	¥ 497,900	¥ 611,500	¥ 14,000 加算	¥ 392,000 加算
				(51・51)27	10066×2752	¥ 521,600	¥ 534,000	¥ 647,600	¥ 14,000 加算	¥ 444,600 加算
				(51・51)30	10066×3053	¥ 604,200	¥ 619,000	¥ 716,600	¥ 18,200 加算	¥ 490,000 加算
				(51・51)33	10066×3354	¥ 777,900	¥ 800,100	¥ 946,500	¥ 23,800 加算	¥ 546,000 加算
				(58・58)24	11496×2451	¥ 513,700	¥ 526,100	¥ 639,700	¥ 16,000 加算	¥ 448,000 加算
				(58・58)27	11496×2752	¥ 592,200	¥ 607,000	¥ 704,600	¥ 16,000 加算	¥ 508,000 加算
4本	(58・58)30	11496×3053	¥ 662,800	¥ 677,600	¥ 774,400	¥ 20,800 加算	¥ 560,000 加算			
	(58・58)33	11496×3354	¥ 842,200	¥ 864,400	¥ 1,009,600	¥ 27,200 加算	¥ 624,000 加算			
1台α	奥行延長		(43・14)24	5776×2451	¥ 329,800	¥ 339,700	¥ 420,700	¥ 8,000 加算	¥ 224,000 加算	3本
			(43・14)27	5776×2752	¥ 356,100	¥ 366,000	¥ 447,000	¥ 8,000 加算	¥ 254,000 加算	
			(43・14)30	5776×3053	¥ 395,200	¥ 405,100	¥ 486,100	¥ 10,400 加算	¥ 280,000 加算	
			4本	(43・14)33	5776×3354	¥ 479,800	¥ 492,800	¥ 602,200	¥ 13,600 加算	¥ 312,000 加算
				(51・14)24	6491×2451	¥ 342,500	¥ 352,400	¥ 433,400	¥ 9,000 加算	¥ 252,000 加算
				(51・14)27	6491×2752	¥ 371,600	¥ 381,500	¥ 462,500	¥ 9,000 加算	¥ 285,900 加算
				(51・14)30	6491×3053	¥ 418,200	¥ 429,300	¥ 502,300	¥ 11,700 加算	¥ 315,000 加算
				(51・14)33	6491×3354	¥ 520,400	¥ 535,200	¥ 632,600	¥ 15,300 加算	¥ 351,000 加算
				(58・14)24	7206×2451	¥ 356,500	¥ 366,400	¥ 447,400	¥ 10,000 加算	¥ 280,000 加算
				(58・14)27	7206×2752	¥ 406,900	¥ 418,000	¥ 491,000	¥ 10,000 加算	¥ 317,600 加算
3本	(58・14)30	7206×3053	¥ 447,500	¥ 458,600	¥ 531,200	¥ 13,000 加算	¥ 350,000 加算			
	(58・14)33	7206×3354	¥ 552,600	¥ 567,400	¥ 664,200	¥ 17,000 加算	¥ 390,000 加算			

●ポリカーボネート板以外の場合、※1に上記価格を加算してください。

- 注
- 奥行延長タイプの奥行14サイズは、単独では使用できません。必ず同じ間口の基本タイプと組み合わせで使用してください。
 - 積雪地域では使用しないでください。
 - 積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 - 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にしてください。
 - 屋根が風であおられないように柱はできるだけ建物と反対側に施工してください。

耐風圧強度＝風速42m/s仕様用追加部材

品名		H22	H25	H28		
サポートセット (箱説式) + パネル抜け 防止材	奥行2連結	間口30以下	奥行43+43	¥ 74,600	¥ 78,600	¥ 85,400
		奥行51+51	¥ 75,400	¥ 79,400	¥ 86,200	
		奥行58+58	¥ 76,000	¥ 80,000	¥ 86,800	
	奥行延長	間口30以下	奥行43+14	¥ 56,400	¥ 59,400	¥ 64,500
		奥行51+14	¥ 56,800	¥ 59,800	¥ 64,900	
		奥行58+14	¥ 57,100	¥ 60,100	¥ 65,200	
サポートセット (箱説式)	奥行2連結	間口33	¥ 97,200	¥ 103,200	¥ 113,400	
	奥行延長	間口33	¥ 64,800	¥ 68,800	¥ 75,600	

耐風圧強度＝風速46m/s仕様用追加部材 受注生産品 納期をご確認ください。

品名		H22	H25	H28		
サポートセット (箱説式) + 台風対策 オプション	奥行2連結	間口27以下	奥行43+43	¥ 264,200	¥ 268,200	¥ 275,000
			奥行51+51	¥ 279,600	¥ 283,600	¥ 290,400
			奥行58+58	¥ 295,200	¥ 299,200	¥ 306,000
		間口30	奥行43+43	¥ 286,400	¥ 290,400	¥ 297,200
			奥行51+51	¥ 306,400	¥ 310,400	¥ 317,200
			奥行58+58	¥ 326,600	¥ 330,600	¥ 337,400
	奥行延長	間口33	奥行43+43	¥ 341,000	¥ 347,000	¥ 357,200
			奥行51+51	¥ 365,600	¥ 371,600	¥ 381,800
			奥行58+58	¥ 390,000	¥ 396,000	¥ 406,200
		間口27以下	奥行43+14	¥ 248,000	¥ 251,000	¥ 256,100
			奥行51+14	¥ 263,400	¥ 266,400	¥ 271,500
			奥行58+14	¥ 279,000	¥ 282,000	¥ 287,100
間口30	奥行43+14	¥ 270,200	¥ 273,200	¥ 278,300		
	奥行51+14	¥ 290,200	¥ 293,200	¥ 298,300		
	奥行58+14	¥ 310,400	¥ 313,400	¥ 318,500		
間口33	奥行43+14	¥ 308,600	¥ 312,600	¥ 319,400		
	奥行51+14	¥ 333,200	¥ 337,200	¥ 344,000		
奥行58+14	¥ 357,600	¥ 361,600	¥ 368,400			

商品の色調は印刷の性質上、
実物と多少異なる場合があります。

エ
ア
ロ
シ
エ
イ
ト

U
・
ス
タ
イ
ル
ア
セ
ス
ト

フ
タ
ブ
ル
フ
ォ
ー
ス
Z

ニ
エ
ク
エ
ク
シ
ョ
ン

カ
ー
ポ
ー
ト

ニ
コ
ス
カ
イ
リ
シ
ュ

セ
ル
フ
イ
・
カ
ム
フ
ラ
イ
ズ

ス
マ
ー
ト
カ
イ

G
I
S
s

セルフィ

見積りシステム
対応

合掌
連結

Y合掌
連結

ハイルーフ
車

ロング
柱

側面
パネル

納まり

施工
情報

耐風圧
強度
最高38m/s相当

耐積雪
量
約20cm
相当

H2200型車 H:2800 H2800型車

1064 1068 1591

●耐風圧強度の数値は目安であり、
商品保証書ではありません。

比重0.3にて算出

合掌・Y合掌

色 サンシムバー (SLC) アーハングレー (UC) ダークブロンズ (BD) ブラック (KC) ホワイト (WH) ブロンズ (BR) アースブラウン (BNC) 材質 本体:アルミ形材 屋根パネル:右記参照



アーハングレー/合掌タイプ/51(27・27)(2200mm)/ポリカーボネート板:ブルースモーク
*間口33は柱6本になります。

PJF セット価格表

と BD・KC・WH・BR・BNC は 受注生産品 納期をご確認ください。

収納台数	タイプ	姿 図	呼 称	寸法 (奥行×間口)	ポリカーボネート板 ※1			熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額	アルミ板 加算額	柱 本数
					H22 (2200mm)	H25 (2500mm)	H28 (2800mm)			
2 台	合 掌		43 (24・24)	4346×4922	¥ 482,200	¥ 494,600	¥ 608,200	¥ 12,000 加算	¥ 336,000 加算	4本
			43 (24・27)	4346×5223	¥ 499,700	¥ 512,100	¥ 625,700	¥ 12,000 加算	¥ 358,600 加算	
			43 (24・30)	4346×5524	¥ 534,200	¥ 546,600	¥ 660,200	¥ 13,800 加算	¥ 378,000 加算	
			43 (24・33)	4346×5825	¥ 647,000	¥ 665,600	¥ 836,000	¥ 16,200 加算	¥ 402,000 加算	6本
			43 (27・27)	4346×5524	¥ 517,200	¥ 529,600	¥ 643,200	¥ 12,000 加算	¥ 381,200 加算	
			43 (27・30)	4346×5825	¥ 551,700	¥ 564,100	¥ 677,700	¥ 13,800 加算	¥ 400,600 加算	
			43 (27・33)	4346×6126	¥ 665,600	¥ 684,200	¥ 854,600	¥ 16,200 加算	¥ 424,600 加算	6本
			43 (30・30)	4346×6126	¥ 586,200	¥ 598,600	¥ 712,200	¥ 15,600 加算	¥ 420,000 加算	
			43 (30・33)	4346×6427	¥ 707,800	¥ 726,400	¥ 896,800	¥ 18,000 加算	¥ 444,000 加算	
			43 (33・33)	4346×6728	¥ 731,500	¥ 750,100	¥ 920,500	¥ 20,400 加算	¥ 468,000 加算	6本
			51 (24・24)	5061×4922	¥ 507,900	¥ 520,300	¥ 633,900	¥ 14,000 加算	¥ 392,000 加算	
			51 (24・27)	5061×5223	¥ 528,200	¥ 540,600	¥ 654,200	¥ 14,000 加算	¥ 418,300 加算	
			51 (24・30)	5061×5524	¥ 570,200	¥ 583,800	¥ 689,400	¥ 16,100 加算	¥ 441,000 加算	4本
			51 (24・33)	5061×5825	¥ 700,600	¥ 721,000	¥ 879,400	¥ 18,900 加算	¥ 469,000 加算	
			51 (27・27)	5061×5524	¥ 548,500	¥ 560,900	¥ 674,500	¥ 14,000 加算	¥ 444,600 加算	
			51 (27・30)	5061×5825	¥ 590,500	¥ 604,100	¥ 709,700	¥ 16,100 加算	¥ 467,300 加算	4本
			51 (27・33)	5061×6126	¥ 722,500	¥ 742,900	¥ 901,300	¥ 18,900 加算	¥ 495,300 加算	
			51 (30・30)	5061×6126	¥ 632,500	¥ 647,300	¥ 744,900	¥ 18,200 加算	¥ 490,000 加算	
			51 (30・33)	5061×6427	¥ 775,300	¥ 797,500	¥ 943,900	¥ 21,000 加算	¥ 518,000 加算	6本
			51 (33・33)	5061×6728	¥ 813,000	¥ 835,200	¥ 981,600	¥ 23,800 加算	¥ 546,000 加算	
			58 (24・24)	5776×4922	¥ 536,400	¥ 548,800	¥ 662,400	¥ 16,000 加算	¥ 448,000 加算	
			58 (24・27)	5776×5223	¥ 578,000	¥ 591,600	¥ 697,200	¥ 16,000 加算	¥ 478,000 加算	4本
			58 (24・30)	5776×5524	¥ 614,000	¥ 627,600	¥ 732,800	¥ 18,400 加算	¥ 504,000 加算	
			58 (24・33)	5776×5825	¥ 747,900	¥ 768,300	¥ 926,100	¥ 21,600 加算	¥ 536,000 加算	
			58 (27・27)	5776×5524	¥ 619,600	¥ 634,400	¥ 732,000	¥ 16,000 加算	¥ 508,000 加算	4本
			58 (27・30)	5776×5825	¥ 655,600	¥ 670,400	¥ 767,600	¥ 18,400 加算	¥ 534,000 加算	
			58 (27・33)	5776×6126	¥ 800,800	¥ 823,000	¥ 968,800	¥ 21,600 加算	¥ 566,000 加算	
			58 (30・30)	5776×6126	¥ 691,600	¥ 706,400	¥ 803,200	¥ 20,800 加算	¥ 560,000 加算	4本
			58 (30・33)	5776×6427	¥ 837,500	¥ 859,700	¥ 1,004,900	¥ 24,000 加算	¥ 592,000 加算	
			58 (33・33)	5776×6728	¥ 877,900	¥ 900,100	¥ 1,045,300	¥ 27,200 加算	¥ 624,000 加算	

●ポリカーボネート板以外の場合、※1に上記価格を加算してください。

- 注
- 積雪地域では使用しないでください。
 - 積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 - 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。

オプションについてはP.1066をご参照ください。

パネル	ブラウンスモーク (BR)	ブルースモーク (AO)	かすみ (S1)	ブルースモーク (AO)	かすみ (S1)	アーバングレー (UC)	ダークブロンズ (BD)
	ポリカーボネート板		ポリカーボネート板 (かすみ調)	熱線遮断 ポリカーボネート板	熱線遮断ポリカーボネート板 (かすみ調)	アルミ板	

NEW アルミ板を追加



サンシルーバー/Y合掌タイプ/51 (27・27) (2200mm) /ポリカーボネート板 (かすみ調) : かすみ
※間口33は柱6本になります。

PJF セット価格表

と BD・KC・WH・BR・BNC は 受注生産品 納期をご確認ください。

収納台数	タイプ	姿 図	呼 称	寸法 (奥行×間口)	ポリカーボネート板 ※1			熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額	アルミ板 加算額	柱 本数
					H22 (2200mm)	H25 (2500mm)	H28 (2800mm)			
2台	Y合掌		43 (24・24)	4346×4940	¥ 484,000	¥ 496,400	¥ 610,000	¥ 12,000 加算	¥ 336,000 加算	4本
			43 (24・27)	4346×5241	¥ 501,500	¥ 513,900	¥ 627,500	¥ 12,000 加算	¥ 358,600 加算	
			43 (24・30)	4346×5542	¥ 536,000	¥ 548,400	¥ 662,000	¥ 13,800 加算	¥ 378,000 加算	
			43 (24・33)	4346×5843	¥ 649,900	¥ 668,500	¥ 838,900	¥ 16,200 加算	¥ 402,000 加算	6本
			43 (27・27)	4346×5542	¥ 519,000	¥ 531,400	¥ 645,000	¥ 12,000 加算	¥ 381,200 加算	
			43 (27・30)	4346×5843	¥ 553,500	¥ 565,900	¥ 679,500	¥ 13,800 加算	¥ 400,600 加算	
			43 (27・33)	4346×6144	¥ 668,500	¥ 687,100	¥ 857,500	¥ 16,200 加算	¥ 424,600 加算	6本
			43 (30・30)	4346×6144	¥ 588,000	¥ 600,400	¥ 714,000	¥ 15,600 加算	¥ 420,000 加算	
			43 (30・33)	4346×6445	¥ 710,700	¥ 729,300	¥ 899,700	¥ 18,000 加算	¥ 444,000 加算	
			43 (33・33)	4346×6746	¥ 734,400	¥ 753,000	¥ 923,400	¥ 20,400 加算	¥ 468,000 加算	6本
			51 (24・24)	5061×4940	¥ 509,600	¥ 522,000	¥ 635,600	¥ 14,000 加算	¥ 392,000 加算	
			51 (24・27)	5061×5241	¥ 529,900	¥ 542,300	¥ 655,900	¥ 14,000 加算	¥ 418,300 加算	
			51 (24・30)	5061×5542	¥ 571,900	¥ 585,500	¥ 691,100	¥ 16,100 加算	¥ 441,000 加算	4本
			51 (24・33)	5061×5843	¥ 703,400	¥ 723,800	¥ 882,200	¥ 18,900 加算	¥ 469,000 加算	
			51 (27・27)	5061×5542	¥ 550,200	¥ 562,600	¥ 676,200	¥ 14,000 加算	¥ 444,600 加算	
			51 (27・30)	5061×5843	¥ 592,200	¥ 605,800	¥ 711,400	¥ 16,100 加算	¥ 467,300 加算	4本
			51 (27・33)	5061×6144	¥ 725,300	¥ 745,700	¥ 904,100	¥ 18,900 加算	¥ 495,300 加算	
			51 (30・30)	5061×6144	¥ 634,200	¥ 649,000	¥ 746,600	¥ 18,200 加算	¥ 490,000 加算	
			51 (30・33)	5061×6445	¥ 778,100	¥ 800,300	¥ 946,700	¥ 21,000 加算	¥ 518,000 加算	6本
			51 (33・33)	5061×6746	¥ 815,800	¥ 838,000	¥ 984,400	¥ 23,800 加算	¥ 546,000 加算	
			58 (24・24)	5776×4940	¥ 538,200	¥ 550,600	¥ 664,200	¥ 16,000 加算	¥ 448,000 加算	
			58 (24・27)	5776×5241	¥ 579,800	¥ 593,400	¥ 699,000	¥ 16,000 加算	¥ 478,000 加算	4本
			58 (24・30)	5776×5542	¥ 615,800	¥ 629,400	¥ 734,600	¥ 18,400 加算	¥ 504,000 加算	
			58 (24・33)	5776×5843	¥ 750,800	¥ 771,200	¥ 929,000	¥ 21,600 加算	¥ 536,000 加算	
			58 (27・27)	5776×5542	¥ 621,400	¥ 636,200	¥ 733,800	¥ 16,000 加算	¥ 508,000 加算	4本
			58 (27・30)	5776×5843	¥ 657,400	¥ 672,200	¥ 769,400	¥ 18,400 加算	¥ 534,000 加算	
			58 (27・33)	5776×6144	¥ 803,700	¥ 825,900	¥ 971,700	¥ 21,600 加算	¥ 566,000 加算	
			58 (30・30)	5776×6144	¥ 693,400	¥ 708,200	¥ 805,000	¥ 20,800 加算	¥ 560,000 加算	6本
			58 (30・33)	5776×6445	¥ 840,400	¥ 862,600	¥ 1,007,800	¥ 24,000 加算	¥ 592,000 加算	
			58 (33・33)	5776×6746	¥ 880,800	¥ 903,000	¥ 1,048,200	¥ 27,200 加算	¥ 624,000 加算	

●ポリカーボネート板以外の場合、※1に上記価格を加算して
ください。

- 注
- 積雪地域では使用しないでください。
 - 積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 - 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。

耐風圧強度=風速42m/s仕様用追加部材

品 名		H22	H25	H28	
サポートセット (箱説式)	Y合掌 間口 30以下+30以下	奥行43	¥ 74,600	¥ 78,600	¥ 85,400
		奥行51	¥ 75,400	¥ 79,400	¥ 86,200
		奥行58	¥ 76,000	¥ 80,000	¥ 86,800
パネル抜け 防止材	Y合掌 間口 30以下+33	奥行43	¥ 102,100	¥ 108,100	¥ 118,300
		奥行51	¥ 102,500	¥ 108,500	¥ 118,700
		奥行58	¥ 102,800	¥ 108,800	¥ 119,000
サポートセット (箱説式)	Y合掌	間口33+33	¥ 97,200	¥ 103,200	¥ 113,400

注 ●間口33の場合、サポートセットは高さに関係なく片側1セット当たり3本使用します。

商品の色調は印刷の性質上、
実物と多少異なる場合があります。

エ
ア
ロ
シ
エ
ー
ド

U
・
ス
タ
イ
ル
ア
セ
ス
ト

フ
タ
ブ
ル
フ
ォ
ー
ス
Z

ニ
エ
ク
オ
レ
N
e
x
Z

カ
ー
ポ
ー
ト

ニ
ー
ス
カ
イ
リ
リ
ジ
ュ

セ
ル
フ
イ
ン
ジ
ニ
エ
ス

ス
マ
ー
ト
カ
イ

G
i
r
l
s

側面パネル

- 色 枠材 サンシルバー(SLC) アーブルグレー(UC) ダークブロンズ(BD) ブラック(KC) ホワイト(WH) ブロンズ(BR) アースブラウン(BNC)



アーブルグレー／基本タイプ／5127(2200mm)
ポリカーポネート板(かすみ調):かすみ
オプション:側面パネル(片側2段仕様・H08+H08)・サポートセット

オプション 側面パネル価格表

タイプ				間口30以下				合算用 減算額								
				ポリカーポネート板		熱線遮断ポリカーポネート板		間口30以下+間口30以下		間口30以下+間口33 (側面パネルは間口30以下側)						
				H22	H25	H22	H25	H22	H25	H22	H25					
基本	奥行43用	1段	□□□□□□	H05	¥ 86,400	¥ 86,400	¥ 90,000	¥ 90,000	¥ 0	¥ 0	¥ 0	¥ 0				
				H08	¥ 144,100	¥ 147,100	¥ 148,900	¥ 151,900								
				H11	¥ 158,000	¥ 161,000	¥ 163,400	¥ 166,400								
		2段	□□□□□□	H05+H08	¥ 217,200	¥ 220,200	¥ 225,600	¥ 228,600					¥ 32,400 減算	¥ 34,400 減算	¥ 42,500 減算	¥ 45,500 減算
				H08+H08	¥ 227,500	¥ 230,500	¥ 237,100	¥ 240,100								
				H08+H11	¥ 241,400	¥ 244,400	¥ 251,600	¥ 254,600								
	H11+H11	設定なし	¥ 258,300	設定なし	¥ 269,100	設定なし	設定なし	設定なし								
	奥行51用	1段	□□□□□□	H05	¥ 95,900	¥ 95,900	¥ 100,100	¥ 100,100	¥ 0	¥ 0	¥ 0	¥ 0				
				H08	¥ 155,300	¥ 158,300	¥ 160,900	¥ 163,900								
				H11	¥ 170,500	¥ 173,500	¥ 176,800	¥ 179,800								
		2段	□□□□□□	H05+H08	¥ 237,400	¥ 240,400	¥ 247,200	¥ 250,200					¥ 32,400 減算	¥ 34,400 減算	¥ 42,500 減算	¥ 45,500 減算
				H08+H08	¥ 249,000	¥ 252,000	¥ 260,200	¥ 263,200								
H08+H11				¥ 264,200	¥ 267,200	¥ 276,100	¥ 279,100									
H11+H11	設定なし	¥ 282,400	設定なし	¥ 295,000	設定なし	設定なし	設定なし									
奥行58用	1段	□□□□□□	H05	¥ 106,600	¥ 106,600	¥ 111,400	¥ 111,400	¥ 0	¥ 0	¥ 0	¥ 0					
			H08	¥ 167,600	¥ 170,600	¥ 174,000	¥ 177,000									
			H11	¥ 184,100	¥ 187,100	¥ 191,300	¥ 194,300									
	2段	□□□□□□	H05+H08	¥ 258,700	¥ 261,700	¥ 269,900	¥ 272,900					¥ 32,400 減算	¥ 34,400 減算	¥ 42,500 減算	¥ 45,500 減算	
			H08+H08	¥ 271,600	¥ 274,600	¥ 284,400	¥ 287,400									
			H08+H11	¥ 288,100	¥ 291,100	¥ 301,700	¥ 304,700									
H11+H11	設定なし	¥ 307,600	設定なし	¥ 322,000	設定なし	設定なし	設定なし									
奥行延長	奥行43+14用	1段	□□□□□□	H05	¥ 121,900	¥ 121,900	¥ 126,700	¥ 126,700	¥ 0	¥ 0	¥ 0	¥ 0				
				H08	¥ 202,400	¥ 206,400	¥ 208,800	¥ 212,800								
				H11	¥ 221,400	¥ 225,400	¥ 228,600	¥ 232,600								
		2段	□□□□□□	H05+H08	¥ 302,100	¥ 306,100	¥ 313,300	¥ 317,300					¥ 48,600 減算	¥ 51,600 減算	¥ 58,700 減算	¥ 62,700 減算
				H08+H08	¥ 316,100	¥ 320,100	¥ 328,900	¥ 332,900								
				H08+H11	¥ 335,100	¥ 339,100	¥ 348,700	¥ 352,700								
	H11+H11	設定なし	¥ 358,100	設定なし	¥ 372,500	設定なし	設定なし	設定なし								
	奥行51+14用	1段	□□□□□□	H05	¥ 131,400	¥ 131,400	¥ 136,800	¥ 136,800	¥ 0	¥ 0	¥ 0	¥ 0				
				H08	¥ 213,600	¥ 217,600	¥ 220,800	¥ 224,800								
				H11	¥ 233,900	¥ 237,900	¥ 242,000	¥ 246,000								
		2段	□□□□□□	H05+H08	¥ 322,300	¥ 326,300	¥ 334,900	¥ 338,900					¥ 48,600 減算	¥ 51,600 減算	¥ 58,700 減算	¥ 62,700 減算
				H08+H08	¥ 337,600	¥ 341,600	¥ 352,000	¥ 356,000								
H08+H11				¥ 357,900	¥ 361,900	¥ 373,200	¥ 377,200									
H11+H11	設定なし	¥ 382,200	設定なし	¥ 398,400	設定なし	設定なし	設定なし									
奥行58+14用	1段	□□□□□□	H05	¥ 142,100	¥ 142,100	¥ 148,100	¥ 148,100	¥ 0	¥ 0	¥ 0	¥ 0					
			H08	¥ 225,900	¥ 229,900	¥ 233,900	¥ 237,900									
			H11	¥ 247,500	¥ 251,500	¥ 256,500	¥ 260,500									
	2段	□□□□□□	H05+H08	¥ 343,600	¥ 347,600	¥ 357,600	¥ 361,600					¥ 48,600 減算	¥ 51,600 減算	¥ 58,700 減算	¥ 62,700 減算	
			H08+H08	¥ 360,200	¥ 364,200	¥ 376,200	¥ 380,200									
			H08+H11	¥ 381,800	¥ 385,800	¥ 398,800	¥ 402,800									
H11+H11	設定なし	¥ 407,400	設定なし	¥ 425,400	設定なし	設定なし	設定なし									
柱本数				基本	2本 ※1				4本 ※3		6本 ※4					
奥行延長				3本 ※1				6本 ※3		8本 ※4						

●価格は片側1セット当たりの金額を示します。

注 ●H28には側面パネルは取り付けしないでください。
●H05を1段のみ取り付ける場合以外はサポートセットとパネル抜け防止材(間口30以下の合算はパネル抜け防止材のみ)の取り付けが必要です。なお、セット価格には、サポートセットとパネル抜け防止材の価格が含まれています。

奥行2連結用:側面パネル価格算出方法
1段=基本用側面パネル価格×2 + ¥ 6,100
2段=基本用側面パネル価格×2 + ¥ 12,200

パネル	ブラウンスモーク(BR)	ブルースモーク(AO)	かすみ(SI)	ブルースモーク(AO)	かすみ(SI)
	ポリカーボネート板		ポリカーボネート板 (かすみ適用)	熱線遮断 ポリカーボネート板	熱線遮断ポリカーボネート板 (かすみ適用)

材質 本体・側面パネル枠材：アルミ形材
側面パネル：左記参照

オプション 側面パネル価格表



タイプ	間口33				合掌用 減算額				
	ポリカーボネート板		熱線遮断ポリカーボネート板		間口30以下+間口33-間口33+間口33 (側面パネルは間口33側)				
	H22	H25	H22	H25	H22	H25			
基本	奥行43用	1段	H05	¥ 86,400	¥ 86,400	¥ 90,000	¥ 90,000	¥ 0	¥ 0
			H08	¥ 145,300	¥ 148,300	¥ 150,100	¥ 153,100		
			H11	¥ 159,200	¥ 162,200	¥ 164,600	¥ 167,600		
		2段	H05+H08	¥ 218,400	¥ 221,400	¥ 226,800	¥ 229,800		
			H08+H08	¥ 228,700	¥ 231,700	¥ 238,300	¥ 241,300		
			H08+H11	¥ 242,600	¥ 245,600	¥ 252,800	¥ 255,800		
	奥行51用	1段	H05	¥ 95,900	¥ 95,900	¥ 100,100	¥ 100,100	¥ 48,600 減算	¥ 51,600 減算
			H08	¥ 156,100	¥ 159,100	¥ 161,700	¥ 164,700		
			H11	¥ 171,300	¥ 174,300	¥ 177,600	¥ 180,600		
		2段	H05+H08	¥ 238,200	¥ 241,200	¥ 248,000	¥ 251,000		
			H08+H08	¥ 249,800	¥ 252,800	¥ 261,000	¥ 264,000		
			H08+H11	¥ 265,000	¥ 268,000	¥ 276,900	¥ 279,900		
奥行58用	1段	H05	¥ 106,600	¥ 106,600	¥ 111,400	¥ 111,400	¥ 48,600 減算	¥ 51,600 減算	
		H08	¥ 168,100	¥ 171,100	¥ 174,500	¥ 177,500			
		H11	¥ 184,600	¥ 187,600	¥ 191,800	¥ 194,800			
	2段	H05+H08	¥ 259,200	¥ 262,200	¥ 270,400	¥ 273,400			
		H08+H08	¥ 272,100	¥ 275,100	¥ 284,900	¥ 287,900			
		H08+H11	¥ 288,600	¥ 291,600	¥ 302,200	¥ 305,200			
奥行延長	奥行43+14用	1段	H05	¥ 121,900	¥ 121,900	¥ 126,700	¥ 126,700	¥ 64,800 減算	¥ 68,800 減算
			H08	¥ 200,700	¥ 204,700	¥ 207,100	¥ 211,100		
			H11	¥ 219,700	¥ 223,700	¥ 226,900	¥ 230,900		
		2段	H05+H08	¥ 300,400	¥ 304,400	¥ 311,600	¥ 315,600		
			H08+H08	¥ 314,400	¥ 318,400	¥ 327,200	¥ 331,200		
			H08+H11	¥ 333,400	¥ 337,400	¥ 347,000	¥ 351,000		
	奥行51+14用	1段	H05	¥ 131,400	¥ 131,400	¥ 136,800	¥ 136,800	¥ 64,800 減算	¥ 68,800 減算
			H08	¥ 211,500	¥ 215,500	¥ 218,700	¥ 222,700		
			H11	¥ 231,800	¥ 235,800	¥ 239,900	¥ 243,900		
		2段	H05+H08	¥ 320,200	¥ 324,200	¥ 332,800	¥ 336,800		
			H08+H08	¥ 335,500	¥ 339,500	¥ 349,900	¥ 353,900		
			H08+H11	¥ 355,800	¥ 359,800	¥ 371,100	¥ 375,100		
奥行58+14用	1段	H05	¥ 142,100	¥ 142,100	¥ 148,100	¥ 148,100	¥ 64,800 減算	¥ 68,800 減算	
		H08	¥ 223,500	¥ 227,500	¥ 231,500	¥ 235,500			
		H11	¥ 245,100	¥ 249,100	¥ 254,100	¥ 258,100			
	2段	H05+H08	¥ 341,200	¥ 345,200	¥ 355,200	¥ 359,200			
		H08+H08	¥ 357,800	¥ 361,800	¥ 373,800	¥ 377,800			
		H08+H11	¥ 379,400	¥ 383,400	¥ 396,400	¥ 400,400			
柱本数	基本	3本 ※2				6本 ※4			
	奥行延長	4本 ※2				8本 ※4			

●価格は片側1セット当たりの金額を示します。

- 注 ●H28には側面パネルは取り付けしないでください。
 ●下記①・②以外はサポートセットの取り付けが必要です。なお、セット価格には、サポートセットの価格が含まれています。
 ①H05を1段のみ取り付けの場合 ②合掌タイプ
 ●間口33のパネル抜け防止材は標準につき追加不要です。

奥行2連結用：側面パネル価格算出方法
 1段＝基本用側面パネル価格×2＋¥ 6,100
 2段＝基本用側面パネル価格×2＋¥ 12,200

■間口サイズと柱本数について



商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

エアーシフト
 UU・スタイルルアゼスト
 フタダフルフエーカズ
 ニエクエクレネ
 カーパー
 ニエスカイリ
 セルカム
 スパース
 G




隅切り納まり / アーバングレー / 基本タイプ / 4327 (2200mm) / ポリカーボネート板: ブレースマーク
※間口33は柱3本になります。

敷地に合わせた屋根形状に対応する 【異形地対応セット】 オプション

異形地対応セットを使えば、敷地に合わせた屋根の対応が可能です。

※注生産品 納期をご確認ください。

区分	価格
奥行台形納まり	¥ 20,100
間口台形納まり	¥ 16,700
隅切り納まり	1スパン ¥ 35,600
	2スパン ¥ 48,900
	3スパン ¥ 62,200
	4スパン ¥ 75,500
入隅納まり	1スパン ¥ 36,700
	2スパン ¥ 50,000
	3スパン ¥ 63,300
	4スパン ¥ 76,600



エアロシールド

U・SスタイルIIワイド

ダブルフェースZ

ニューオーレノレズ

カーポート


ニューマイリッシュ

セルフマイ・カムフェイス

スーパースカイ

G15


●入隅納まり



間口	A			
	1スパン	2スパン	3スパン	4スパン
24	580	1160	1740	—
27	650	1310	1960	—
30	580	1170	1750	2340
33	640	1290	1930	2580

1. 野縁位置以外での取り付けはできません。
2. 5133サイズは取り付けできません。


●隅切り納まり




間口	B				C (最大)			
	1スパン	2スパン	3スパン	4スパン	1スパン	2スパン	3スパン	4スパン
24	610	1200	1780	—	330	510	560	—
27	690	1350	2010	—	380	580	640	—
30	620	1210	1790	2380	330	520	570	580
33	680	1330	1980	2620	370	570	630	640

1. 野縁位置以外での取り付けはできません。
2. パネル受け・おさえをまたいでの取り付けはできません。


●奥行台形納まり




●前枠側: 間口台形納まり



●補側: 間口台形納まり




【合掌連結部品】 オプション



合掌タイプを奥行方向に連結する場合に連結部のすき間を隠すカバーを用意しています。

品名	価格
合掌奥行連結カバー	¥ 3,400

【アルミたて樋セット】 オプション




破損しにくいアルミ製の雨樋とサドルです。

品名	価格
アルミたて樋セット (1本入り) ※1	¥ 9,700

※1.サドル3コ入り

【偏芯基礎部品セット】 オプション



隣地境界にカーポート柱を設置する場合などに基礎の張り出しを小さくできます。施工の自由度が向上します。

品名	価格
偏芯基礎部品セット (柱1本分)	¥ 15,500

共通オプション一覧



スポットライト
(DC12V・24V)
(P.827)




照明ミニタイプ
(AC100V)
(P.831)



照明 (AC100V)
(P.831)



外部コンセント
(P.831)



竿掛けセット
柱取り付けタイプ
(P.832)



柱ガード
(P.832)



スクルトンドレイン
エルボ
(P.832)



雪おろし棒
「おっとせいG」
(P.834)



おそうじモップ
「おっとせいM」
(P.835)