

リフティングアコーHG

簡単に高さ調整が可能。
施工性・デザイン性に優れたリフティングアコー。

クレフィ

ニュービジネスHG

リフティング

リフォーム用

バリュー

アコーディオン扉

ニュータイプ

クレディオレド

ピレオ



戸建て住宅用
リフティングアコーでは
業界初の
H14サイズ
対応

片開き最大4mの開口幅

ステンカラー+マロンブラウン(420Sサイズ)・
スマートポートはコーディネイト商品

リフォーム
対応

乾式工事のみで古くなったアコーが取り替えられる
ベースプレート式もあります。


リフティングアコーHG-R
(▶P.1196)

施工性が大幅にアップ。 1人で簡単に高さ調整可能な新機構。



確実にロックする ツインラッチ錠。


リフティングアコーHG



1人

吊元部の調整機構にドライバー1本で調整可能。作業員は1人でOK。

従来のリフティングアコー



2人

作業員2人で複数の調整箇所を作業し高さ調整しなければいけませんでした。



安全性の高いシリンダー錠を採用。ラッチ部の引寄せ機構で、確実にロックします。




シリンダー錠

鍵3本付
道路側・シリンダー
家側・キー溝式

調整手順

柱に対して本体が上へズれているケースがあります。



吊元支柱下部のヒンジを家側・道路側ともに緩めます。



本体端部にある調整機構のボルト部をマイナスドライバーを用いて高さ調整します。




時計回りに回すと本体は上へ、反時計回りに回すと本体は下へ高さ調整できます。調整後は吊元支柱のヒンジを締め直し作業完了です。

ズレが調整され、柱と本体の高さが一定になります。




敷地に合わせて選べます。



リフティングアコーで両開き最大8.2mの大開口幅


両開きタイプ (▶P.1182)

大きな開口幅をとれる両開きタイプ。2台駐車の手前などにご使用いただけます。




片開きタイプ (▶P.1182)

あらゆる設置場所にご使用いただけるポピュラーなタイプ。



両開き親子タイプ (▶P.1186)

人や自転車の出入りに便利な子扉付門扉。



角地仕様 (▶P.1188)

角地(60°~179°)のオープンスペースをアコーでガード。

リフティングアコーHG



シリンダー錠

鍵3本付
道路側・シリンダー
家側・キー溝式

アルミタイプ

木調タイプ

BK

SC

BZ

CH

SB

MB

LB

CY

HK

ブラックつや消し

ステンカラー

ブロンズ

チャコール

セピアブラウン

マロンブラウン

ライトブラウン

チェリー

ヒノキ

材質

アルミ押出形材




傾斜地

デザイン

ダウンロードサービス

特許取得済
吊元部構造・高さ調整機能


簡単に高さ調整が可能。施工性・デザイン性に優れたハイグレードタイプ。



ステンカラー(片開き・H12-310Sサイズ)



ブロンズ



ブラックつや消し



セピアブラウン



マロンブラウン




チェリー



ヒノキ

あざやかなビッドカラーも選べます。(特注対応)



藤脂色



藤脂色(えんじ)
(PS-151)



群青色(くんじょう)
(PS-668)



深緑色(ふかみどり)
(PS-665)



黄金色(こがね)
(PS-912)

立ったまま操作できる落し棒。



価格表

高さ:H12 1,250mm、H14 1,450mm


□内(カラーコード)/アルミタイプ: **BK・SC・BZ** 木調タイプ: **CH・SB・MB・LB・CY・HK**

	型式コード 〇〇の中には 12.14が入ります	価格				全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ 幅 (mm)	落し 棒数	パンタ 数	梱包 数	
		アルミタイプ		木調タイプ								
		H12	H14	H12	H14							
片開き	標準高	LTHG〇〇-110S□□	163,000円	194,000円	176,000円	209,000円	1,140	990	245	1	4	2
		-135S□□	174,000円	207,000円	188,000円	223,000円	1,360	1,210	275	1	5	2
		-155S□□	184,000円	220,000円	200,000円	238,000円	1,580	1,430	310	1	6	2
		-180S□□	195,000円	232,000円	211,000円	251,000円	1,800	1,650	340	1	7	2
		-200S□□	205,000円	246,000円	223,000円	266,000円	2,020	1,870	375	1	8	2
		-220S□□	217,000円	259,000円	235,000円	280,000円	2,240	2,090	405	2	9	2
		-245S□□	227,000円	271,000円	247,000円	294,000円	2,460	2,310	435	2	10	2
		-265S□□	238,000円	285,000円	259,000円	308,000円	2,680	2,530	470	2	11	2
		-290S□□	248,000円	298,000円	270,000円	323,000円	2,900	2,750	500	2	12	2
		-310S□□	259,000円	311,000円	283,000円	336,000円	3,120	2,970	535	2	13	2
		-335S□□	298,000円	352,000円	324,000円	379,000円	3,360	3,210	590	3	14	2
		-355S□□	313,000円	368,000円	339,000円	396,000円	3,580	3,430	620	3	15	2
		-380S□□	327,000円	383,000円	354,000円	412,000円	3,800	3,650	655	3	16	2
	-400S□□	342,000円	398,000円	370,000円	429,000円	4,020	3,870	685	3	17	2	
	-420S□□	355,000円	413,000円	385,000円	446,000円	4,240	4,090	720	3	18	2	
延高	LTHG〇〇E-(サイズ)S□□	11,000円加算		11,000円加算		標準高と同寸法		標準高と同数				
両開き	標準高	LTHG〇〇-300W□□	343,000円	410,000円	375,000円	446,000円	3,030	2,830	310x2	2	6x2	3
		-345W□□	365,000円	434,000円	397,000円	472,000円	3,470	3,270	340x2	2	7x2	3
		-390W□□	385,000円	462,000円	421,000円	502,000円	3,910	3,710	375x2	2	8x2	3
		-435W□□	409,000円	488,000円	445,000円	530,000円	4,350	4,150	405x2	4	9x2	3
		-475W□□	429,000円	512,000円	469,000円	558,000円	4,790	4,590	435x2	4	10x2	3
		-520W□□	451,000円	540,000円	493,000円	586,000円	5,230	5,030	470x2	4	11x2	3
		-565W□□	471,000円	566,000円	515,000円	616,000円	5,670	5,470	500x2	4	12x2	3
		-610W□□	493,000円	592,000円	541,000円	642,000円	6,110	5,910	535x2	4	13x2	3
		-655W□□	517,000円	614,000円	563,000円	678,000円	6,590	6,390	590x2	6	14x2	3
		-700W□□	601,000円	706,000円	653,000円	762,000円	7,030	6,830	620x2	6	15x2	3
		-745W□□	629,000円	736,000円	683,000円	794,000円	7,470	7,270	655x2	6	16x2	3
		-790W□□	659,000円	766,000円	715,000円	828,000円	7,910	7,710	685x2	6	17x2	3
		-835W□□	685,000円	796,000円	745,000円	862,000円	8,350	8,150	720x2	6	18x2	3
延高	LTHG〇〇E-(サイズ)W□□	23,000円加算		23,000円加算		標準高と同寸法		標準高と同数				

バリエーション



両開き親子タイプ (▶P.1186)



角地仕様 (▶P.1188)

コーディネート商品



スマートポートR (▶P.888~)

注意 ●価格欄が □ → (標準品)、■ → (受注生産品) です。

- 前後対称のデザイン。施錠位置の左右は現場で選択できます。
- 両開きは全型式、センター落し棒付です。
- 延高仕様は柱がロング柱になります。(+200mm)。標準高と延高の本体は共通です。
- 両開きで延高仕様にする場合、センター落し棒の高さがG.Lから200mmまで対応できます。
- 開口幅は回転収納180°の場合の数値です。回転収納90°の場合は片開き(全幅-340mm)、両開き(全幅-580mm)です。

特注 ●両面シリンダー

- 先頭キャスター部品(現場で取付となります。)
- ラミネートシートのビビッドカラー

オプション価格表

□内(カラーコード)/BK・SC・BZ


品名	型式コード	価格
06:追加用中間落し棒(1本)	06AOP-□□	5,700円

注意

- 風の強い地域、また風の通り道等に使用する場合は06:追加用中間落し棒をご使用ください。




延高仕様 図はLTHGE-355S(傾斜地)



図はH12タイプ LTHG12-300W



()内はH14、[]内は延高、【 】内はワイドタイプ




据付図(単位mm)

図はH12タイプ LTHG12-355S

()内はH14、[]内は延高、【 】内は335S以上



延高仕様



- ※1 延高柱の場合、G.Lから本体までの隙間が100~300まで調整できます。
- ※2 両開きで延高柱の場合、センター落し棒の長さがG.Lから200mmまで対応できます。
- ※3 標準高と延高の本体は共通です。

商品特長 P.1178~ リフォーム対応 P.1196 補修部品 P.1904~ ご注意 P.1915

リフティングアコー1型ワイド/1型/1型ミニ



BK **SC** **BZ**

材質
アルミ押出形材

ブラックつや消し ステンカラー プロンス

傾斜地 両面 ダウンロードサービス 特許取得済 吊元部構造

1型ワイド

ノンレール、ノンキャスターで片開き最大4mを実現。



ステンカラー (425Sサイズ)




ブラックつや消し (片開き・310Sサイズ)



ブロンズ (片開き・310Sサイズ)

■据付図 (単位mm)

図はLTA1-360S ()内は延高




*1 延高の場合、G.L.から本体までの隙間が100~300まで調整できます。(標準高と延高の本体は共通です。)


■据付図 (単位mm)

図はLTA1-290S

()内は1型ミニ、()内は延高



延高仕様 (傾斜地) 両開き




1型ワイド/1型価格表

高さ:標準高1,250mm、延高1,450mm

□□内(カラーコード)/BK・SC・BZ


	型式コード (E)は延高	価格		全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)	落し 棒数	パンタ 数	梱包 数	
		標準高	延高							
1型ワイド	片開き	LTA1(E)-335S □□	271,000円	284,000円	3,390	3,230	615	1	14	2
		-360S □□	287,000円	300,000円	3,610	3,450	645	1	15	2
		-380S □□	302,000円	315,000円	3,830	3,670	680	1	16	2
		-405S □□	317,000円	330,000円	4,050	3,890	710	1	17	2
		-425S □□	333,000円	346,000円	4,270	4,110	745	1	18	2
	両開き	LTA1(E)-665W □□	523,000円	539,000円	6,650	6,450	615×2	2	14×2	3
		-705W □□	555,000円	571,000円	7,090	6,890	645×2	2	15×2	3
		-750W □□	585,000円	601,000円	7,530	7,330	680×2	2	16×2	3
		-795W □□	615,000円	631,000円	7,970	7,770	710×2	2	17×2	3
		-840W □□	647,000円	663,000円	8,410	8,210	745×2	2	18×2	3
1型	片開き	LTA1(E)-90S □□	137,000円	150,000円	930	770	225	1	3	2
		-115S □□	147,000円	160,000円	1,150	990	255	1	4	2
		-135S □□	157,000円	170,000円	1,370	1,210	285	1	5	2
		-155S □□	167,000円	180,000円	1,590	1,430	320	1	6	2
		-180S □□	177,000円	190,000円	1,810	1,650	350	1	7	2
		-200S □□	187,000円	200,000円	2,030	1,870	385	1	8	2
		-225S □□	197,000円	210,000円	2,250	2,090	415	1	9	2
		-245S □□	207,000円	220,000円	2,470	2,310	445	1	10	2
		-265S □□	217,000円	230,000円	2,690	2,530	480	1	11	2
		-290S □□	227,000円	240,000円	2,910	2,750	510	1	12	2
	-310S □□	238,000円	251,000円	3,130	2,970	545	1	13	2	
	両開き	LTA1(E)-170W □□	255,000円	271,000円	1,730	1,530	225×2	2	3×2	3
		-215W □□	275,000円	291,000円	2,170	1,970	255×2	2	4×2	3
		-260W □□	295,000円	311,000円	2,610	2,410	285×2	2	5×2	3
		-300W □□	315,000円	331,000円	3,050	2,850	320×2	2	6×2	3
-345W □□		335,000円	351,000円	3,490	3,290	350×2	2	7×2	3	
	-390W □□	355,000円	371,000円	3,930	3,730	385×2	2	8×2	3	
	-435W □□	375,000円	391,000円	4,370	4,170	415×2	2	9×2	3	
	-480W □□	395,000円	411,000円	4,810	4,610	445×2	2	10×2	3	
	-525W □□	415,000円	431,000円	5,250	5,050	480×2	2	11×2	3	
	-565W □□	435,000円	451,000円	5,690	5,490	510×2	2	12×2	3	
	-610W □□	457,000円	473,000円	6,130	5,930	545×2	2	13×2	3	

リフティングアコーの標準高、延高(ロング柱)



注意 ●標準高と延高の本体は共通です。

バリエーション



両開き親子タイプ (▶P.1187)



角地仕様 (▶P.1189)

- 注意**
- 型式コード欄が □□ → 標準品、□□ → 特注品です。
 - 前後対称のデザイン。施錠位置の左右は現場で選択できます。
 - 両開きは全型式、センター落し棒付です。
 - 両開きで延高仕様する場合、センター落し棒の長さがG.Lから200mmまで対応できます。
 - 開口幅は回転収納180°の場合です。回転収納90°の場合、開口幅は片開き(全幅-350mm)、両開き(全幅-580mm)です。

特注 ●先頭キャスター部品 (現場で取付となります。)



1型ミニ価格表

高さ:標準高1,100mm、延高1,300mm

□□内(カラーコード)/BK・SC・BZ

	型式コード (E)は延高	価格		全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)	落し 棒数	パンタ 数	梱包 数	
		標準高	延高							
1型ミニ	片開き	LTA1M(E)-80S □□	122,000円	135,000円	840	680	225	1	3	2
		-100S □□	131,000円	144,000円	1,030	870	255	1	4	2
		-120S □□	140,000円	153,000円	1,220	1,060	285	1	5	2
		-140S □□	149,000円	162,000円	1,410	1,250	320	1	6	2
		-160S □□	157,000円	170,000円	1,600	1,440	350	1	7	2
		-175S □□	166,000円	179,000円	1,790	1,630	385	1	8	2
		-195S □□	175,000円	188,000円	1,980	1,820	415	1	9	2
		-215S □□	183,000円	196,000円	2,170	2,010	445	1	10	2
		-235S □□	192,000円	205,000円	2,360	2,200	480	1	11	2
		-255S □□	200,000円	213,000円	2,550	2,390	510	1	12	2
	-270S □□	209,000円	222,000円	2,740	2,580	545	1	13	2	
	-290S □□	218,000円	231,000円	2,930	2,770	575	1	14	2	
	-310S □□	226,000円	239,000円	3,120	2,960	605	1	15	2	
1型ミニ	両開き	LTA1M(E)-155W □□	226,000円	242,000円	1,550	1,350	225×2	2	3×2	3
		-190W □□	243,000円	259,000円	1,930	1,730	255×2	2	4×2	3
		-230W □□	261,000円	276,000円	2,310	2,110	285×2	2	5×2	3
		-265W □□	278,000円	294,000円	2,690	2,490	320×2	2	6×2	3
		-305W □□	295,000円	310,000円	3,070	2,870	350×2	2	7×2	3
		-345W □□	313,000円	328,000円	3,450	3,250	385×2	2	8×2	3
		-380W □□	331,000円	346,000円	3,830	3,630	415×2	2	9×2	3
		-420W □□	347,000円	362,000円	4,210	4,010	445×2	2	10×2	3
		-455W □□	365,000円	380,000円	4,590	4,390	480×2	2	11×2	3
		-495W □□	381,000円	396,000円	4,970	4,770	510×2	2	12×2	3
	-535W □□	399,000円	414,000円	5,350	5,150	545×2	2	13×2	3	
	-570W □□	417,000円	432,000円	5,730	5,530	575×2	2	14×2	3	
	-610W □□	433,000円	448,000円	6,110	5,910	605×2	2	15×2	3	

オプション価格表

□□内(カラーコード)/BK・SC・BZ

品名	型式コード	価格
02:追加用中間落し棒	02AOP-□□	5,700円

- 注意**
- 風の強い地域、また風の通り道等に使用する場合は02:追加用中間落し棒をご使用ください。



商品特長 P.1178 補修部品 P.1904~ ご注意 P.1915

リフティングアコーHG 両開き親子タイプ



シリンダー錠

鍵3本付
道路側・シリンダー
家側・キー溝式


アルミタイプ

木調タイプ

BK SC BZ CH SB MB LB CY HK
ブラックや消し ステンカラー フロンス チャコール セピアブラウン マロンブラウン ライトブラウン チェリー ヒノキ

材質

アルミ押出成形材



ステンカラー (435Fサイズ)


価格表

高さH12 1,250mm H14 1,450mm

□□内(カラーコード)／アルミタイプ **BK・SC・BZ** 木調タイプ **CH・SB・MB・LB・CY・HK**

型式コード 〇〇の中には 12.14 が 入ります	価格				総全幅 (mm)	子全幅 (mm)	親全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)	落し 棒数	ハンタ 数	梱包 数
	アルミタイプ		木調タイプ									
	H12	H14	H12	H14								
LTHG〇〇-325F□□	354,000円	423,000円	386,000円	459,000円	3,250	1,295	1,955	3,050	275+375	2	5+8	3
-345F□□	366,000円	436,000円	398,000円	473,000円	3,470	1,295	2,175	3,270	275+405	3	5+9	3
-365F□□	376,000円	448,000円	410,000円	487,000円	3,690	1,295	2,395	3,490	275+435	3	5+10	3
-390F□□	387,000円	462,000円	422,000円	501,000円	3,910	1,295	2,615	3,710	275+470	3	5+11	3
-410F□□	397,000円	475,000円	433,000円	516,000円	4,130	1,295	2,835	3,930	275+500	3	5+12	3
-435F□□	408,000円	488,000円	446,000円	529,000円	4,350	1,295	3,055	4,150	275+535	3	5+13	3
-455F□□	447,000円	529,000円	487,000円	572,000円	4,590	1,295	3,295	4,390	275+590	4	5+14	3
-480F□□	462,000円	545,000円	502,000円	589,000円	4,810	1,295	3,515	4,610	275+620	4	5+15	3
-500F□□	476,000円	560,000円	517,000円	605,000円	5,030	1,295	3,735	4,830	275+655	4	5+16	3
-525F□□	491,000円	575,000円	533,000円	622,000円	5,250	1,295	3,955	5,050	275+685	4	5+17	3
-545F□□	504,000円	590,000円	548,000円	639,000円	5,470	1,295	4,175	5,270	275+720	4	5+18	3
延高LTHG〇〇-E(サイズ)F□□	23,000円加算		23,000円加算		標準高と同寸法				標準高と同数			

リフティングアコーの 標準高、延高(ロング柱)



※本体の高さサイズは共通です。


オプション価格表

□□内(カラーコード)／BK・SC・BZ

品名	型式コード	価格
06追加用中間落し棒(1本)	06AOP-□□	5,700円

注意

●風の強い地域、また風の通り道等に使用する場合は06追加用中間落し棒をご使用ください。



※写真はクレディアコー3型。

注意 ●価格欄が □ → (標準品)、□ → (受注生産品) です。


特注 ●先頭キャスター部品 (※現場で取付となります) ●両面シリンダー ●ラミネートシートのビッドカラー

- 子扉側が掛側(施錠側)、親扉側が受側になります。
- たたみ幅は「子扉(掛側)本体のたたみ幅+親扉(受側)本体のたたみ幅」で表記しています。
- 全型式、センター落とし棒付です。
- 延高仕様は柱がロング柱になります。(+200mm)。標準高と延高の本体は共通です。
- 両開きで延高仕様にする場合、センター落とし棒の高さがG.Lから200mmまで対応できます。
- 開口幅は回転収納180°の場合の数値です。回転収納90°の場合は(全幅-580mm)です。

■据付図(単位mm)

図はH12タイプ LTHG12-435F
()内はH14、[]内は延高
< >内は親扉側335S以上

- ※1 延高柱の場合、G.Lから本体までの隙間が100~300まで調整できます。
- ※2 両開きで延高柱の場合、センター落とし棒の長さがG.Lから200mmまで対応できます。
- ※3 標準高と延高の本体は共通です。



住宅 1186



LTHG□□KK

商品特長 P.1178~

ラミネートのセオード色 P.1182

補修部品 P.1904~

ご注意 P.1915

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税および工事費は含まれておりません。

クレディア

ニューハピネスHG

リフティング

リフトホーム用

バリュー

アコーディオン式門扉

ニュータイプ

クレディアオートマテ

オート

リフティングアコー1型/1型ミニ 両開き親子タイプ



BK **SC** **BZ**
ブラックや消し ステンカラー ブロンズ

材質
アルミ押出型材

両面デザイン 傾斜地 親子両開き対応 ダウンロードサービス



ステンカラー (F435Wサイズ)

価格表

(1型)高さ:標準高 1,250mm、延高 1,450mm
(1型ミニ)高さ:標準高 1,100mm、延高 1,300mm


□内(カラーコード) / BK-SC-BZ

型式コード (E)は延高	価格		総全幅 (mm)	子全幅 (mm)	親全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)	落とし 棒数	パンタ数	梱包 数	
	標準高	延高									
1型 LTA1(E)-F325W□□	325,000円	341,000円	3,270	1,305	1,965	3,070	285+385	2	5+8	3	
	-F345W□□	335,000円	351,000円	3,490	1,305	2,185	3,290	285+415	2	5+9	3
	-F370W□□	345,000円	361,000円	3,710	1,305	2,405	3,510	285+445	2	5+10	3
	-F390W□□	355,000円	371,000円	3,930	1,305	2,625	3,730	285+480	2	5+11	3
	-F415W□□	365,000円	381,000円	4,150	1,305	2,845	3,950	285+510	2	5+12	3
	-F435W□□	376,000円	392,000円	4,370	1,305	3,065	4,170	285+545	2	5+13	3
	-F460W□□	409,000円	425,000円	4,630	1,305	3,325	4,430	285+615	2	5+14	3
	-F485W□□	425,000円	441,000円	4,850	1,305	3,545	4,650	285+645	2	5+15	3
	-F505W□□	440,000円	456,000円	5,070	1,305	3,765	4,870	285+680	2	5+16	3
	-F525W□□	455,000円	471,000円	5,290	1,305	3,985	5,090	285+710	2	5+17	3
-F550W□□	471,000円	487,000円	5,510	1,305	4,205	5,310	285+745	2	5+18	3	
1型ミニ LTA1M(E)-F325W□□	304,000円	319,000円	3,260	1,155	2,105	3,060	285+445	2	5+10	3	
	-F345W□□	313,000円	328,000円	3,450	1,155	2,295	3,250	285+480	2	5+11	3
	-F360W□□	321,000円	336,000円	3,640	1,155	2,485	3,440	285+510	2	5+12	3
	-F380W□□	330,000円	345,000円	3,830	1,155	2,675	3,630	285+545	2	5+13	3
	-F400W□□	339,000円	354,000円	4,020	1,155	2,865	3,820	285+575	2	5+14	3
	-F420W□□	347,000円	362,000円	4,210	1,155	3,055	4,010	285+605	2	5+15	3


- 注意**
- 子扉側が掛側(施錠側)、親扉側が受側になります。
 - たたみ幅は「子扉(掛側)本体のたたみ幅+親扉(受側)本体のたたみ幅」で表記しています。
 - 全型式、センター落とし棒付です。
 - 延高仕様は柱がロング柱になります。(+200mm)。標準高と延高の本体は共通です。
 - 両開きで延高仕様にする場合、センター落とし棒の高さがGLから200mmまで対応できます。
 - 開口幅は回転収納180°の場合の数値です。回転収納90°の場合は(全幅-580mm)です。
- 特注** ●先頭キャスター部品(※現場で取付となります。)

据付図(単位mm)

図はLTA1-F435W
()内は1型ミニ ()内は延高
※1 延高の場合、G.Lから本体までの隙間が100~300まで調整できます。
※2 F460W~F550Wの場合



リフティングアコーの標準高、延高(ロング柱)



※本体の高さサイズは共通です。


オプション価格表

□内(カラーコード) / BK-SC-BZ

品名	型式コード	価格
02追加用中間落とし棒(1本)	02AOP-□□	5,700円

注意

- 風の強い地域、また風の通り道等に使用する場合は02追加用中間落とし棒をご使用ください。



商品特長 P.1178 補修部品 P.1904~ ご注意 P.1915

リフティングアコーHG 角地仕様



アルミタイプ BK SC BZ CH SB MB LB CY HK
 ブラックツヤ消し ステンカラー フロス チャコール セピアブラウン マロンブラウン ライトブラウン チェリー ヒノキ



材質 アルミ押出成形材

クレディ
 ニューハピネスHG
 リフティング
 リフォーム用



ステンカラー H12(両開き・310S+265Sサイズ)

本体価格表


高さ:H12 1,250mm、H14 1,450mm

品名	型式コード 〇〇の中には 12.14が入ります	価格				全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)	落し 棒数	パンタ 数	梱包 数
		アルミタイプ		木調タイプ							
		H12	H14	H12	H14						
LTHG〇〇-H110		84,000円	96,000円	97,000円	111,000円	1,140	990	245	1	4	1
-H135		95,000円	109,000円	109,000円	125,000円	1,360	1,210	275	1	5	1
-H155		105,000円	122,000円	121,000円	140,000円	1,580	1,430	310	1	6	1
-H180		116,000円	134,000円	132,000円	153,000円	1,800	1,650	340	1	7	1
-H200		126,000円	148,000円	144,000円	168,000円	2,020	1,870	375	1	8	1
-H220		138,000円	161,000円	156,000円	182,000円	2,240	2,090	405	2	9	1
-H245		148,000円	173,000円	168,000円	196,000円	2,460	2,310	435	2	10	1
-H265		159,000円	187,000円	180,000円	210,000円	2,680	2,530	470	2	11	1
-H290		169,000円	200,000円	191,000円	225,000円	2,900	2,750	500	2	12	1
-H310		180,000円	213,000円	204,000円	238,000円	3,120	2,970	535	2	13	1
-H335		219,000円	254,000円	245,000円	281,000円	3,360	3,210	590	3	14	1
-H355		234,000円	270,000円	260,000円	298,000円	3,580	3,430	620	3	15	1
-H380		248,000円	285,000円	275,000円	314,000円	3,800	3,650	655	3	16	1
-H400		263,000円	300,000円	291,000円	331,000円	4,020	3,870	685	3	17	1
-H420		276,000円	315,000円	306,000円	348,000円	4,240	4,090	720	3	18	1

- 注意**
- 価格欄が [] → [標準品]、[] → [受注生産品] です。
 - 本体2台と角地部品・柱セットでご使用ください。
 - 木調タイプの場合、角地部品・柱はSCをす選びください。
 - 施工可能な角度は、出隅・入隅共に60°~180°の範囲です。
 - 片開きはできません。
 - 延高仕様は柱がロング柱になります。(+200mm)。標準高と延高の本体は共通です。
 - 両開きで延高仕様にする場合、センター落し棒の高さがGLから200mmまで対応できます。
 - 開口幅は回転収納180°の場合の数値です。90°回転収納の場合は(全幅-340mm)です。


- 特注**
- 両面シリンダー
 - 先頭キャスター部品
 - ※現場で取付となります。
 - ラミネートシートのビッドカラー

リフティングアコーの標準高、延高(ロング柱)



注意 ●標準高と延高の本体は共通です。

現場に応じて、以下の施工が可能です。



発注に際して
 [本体A] + [本体B] + [角地部品・柱セット]

※角地部品のつく側は、現場で選択できます。
 ※直角以外の角地にも対応できます。

- ※1 延高の場合、G.Lから本体までの隙間が100~300まで調整できます。
- ※2 延高の場合、センター落し棒の長さがG.Lから200mmまで対応できます。

角地部品・柱価格表


品名	型式コード	価格	梱包数
角地部品 H12用	LTHG12-WCB-[]	160,000円	1
標準高柱セット H14用	LTHG14-WCB-[]	191,000円	1
角地部品 H12用	LTHG12-LWCB-[]	183,000円	1
延高柱セット H14用	LTHG14-LWCB-[]	214,000円	1

オプション価格表

品名	型式コード	価格
06:追加用中間落し棒(1本)	06AOP-[]	5,700円

注意 ●風の強い地域、または風の通り道等に使用する場合は、06:追加用中間落し棒をご使用ください。

■据付図(単位mm)



住宅 1188



LTHG〇〇KK

商品特長 P.1178~

ラネットのセオダグ色 P.1182

補修部品 P.1904~

ご注意 P.1915


商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税および工費は含まれておりません。

リフティングアコー1型/1型ミニ 角地仕様




BK **SC** **BZ**
ブラックツヤ消し ステンカラー ブロンズ

材質
アルミ押出型材



ブロンズ(両開き・310S+310Sサイズ)

現場に応じて、以下の施工が可能です。



※角地部品は受側本体に取付します。発注時に指定してください。
※直角以外の角地にも対応できます。

注意 ● 型式コード欄が → 標準品、
 → 特注品です。

- 掛側本体・受側本体と角地部品・両開き用柱(吊元柱×2入)のセットでご使用ください。
- 施工可能な角度は、出隅・入隅ともに60°~180°です。
- 片開きはできません。
- 延高仕様は柱がロング柱になります。(÷200mm)。標準高と延高の本体は共通です。
- 両開きで延高仕様にする場合、センター落とし棒の長さがG.L.から200mmまで対応できます。


特注 ● 先頭キャスター部品
※現場で取付となります。

リフティングアコーの標準高、延高(ロング柱)

標準高 延高

注意 ● 標準高と延高の本体は共通です。

据付図(単位mm)
角地部品は据付図中 の部分
図は1型本体①が受側の場合
()内は1型ミニ、
()内は延高



※1 延高の場合、G.L.から本体までの隙間が100~300まで調整できます。その際、埋込寸法(吊元柱400mm以上、戸当り柱250mm以上)と本体高さも変更されるので、ご注意ください。両開きの延高仕様は、100~200mmまでの調整になります。

※2 335S~425Sの場合

本体・角地部品・柱価格表

□内(カラーコード) BK・SC・BZ

1型		高さ標準高1,250mm、延高1,450mm					
品名	型式コード	価格	開口幅(mm)	たがひ(mm)	棒数	落し数	梱包数
掛側本体	LTA1-K90S□	97,000円	770	225	1	3	1
	-K115S□	107,000円	990	255	1	4	1
	-K135S□	117,000円	1,210	285	1	5	1
	-K155S□	127,000円	1,430	320	1	6	1
	-K180S□	137,000円	1,650	350	1	7	1
	-K200S□	147,000円	1,870	385	1	8	1
	-K225S□	157,000円	2,090	415	1	9	1
	-K245S□	167,000円	2,310	445	1	10	1
	-K265S□	177,000円	2,530	480	1	11	1
	-K290S□	187,000円	2,750	510	1	12	1
	-K310S□	198,000円	2,970	545	1	13	1
	-K335S□	231,000円	3,230	615	1	14	1
	-K360S□	247,000円	3,450	645	1	15	1
	-K380S□	262,000円	3,670	680	1	16	1
-K405S□	277,000円	3,890	710	1	17	1	
-K425S□	293,000円	4,110	745	1	18	1	
受側本体	LTA1-U155S□	127,000円	1,430	320	1	6	1
	-U180S□	137,000円	1,650	350	1	7	1
	-U200S□	147,000円	1,870	385	1	8	1
	-U225S□	157,000円	2,090	415	1	9	1
	-U245S□	167,000円	2,310	445	1	10	1
	-U265S□	177,000円	2,530	480	1	11	1
	-U290S□	187,000円	2,750	510	1	12	1
	-U310S□	198,000円	2,970	545	1	13	1
	-U335S□	231,000円	3,230	615	1	14	1
	-U360S□	247,000円	3,450	645	1	15	1
-U380S□	262,000円	3,670	680	1	16	1	
-U405S□	277,000円	3,890	710	1	17	1	
-U425S□	293,000円	4,110	745	1	18	1	
角地部品	LTA-WCB-□	39,000円	—	—	—	—	1
両開き 標準高	LTA-WP-□	61,000円	—	—	—	—	1
用柱 延高	-LWP-□	77,000円	—	—	—	—	1

1型ミニ 高さ標準高1,100mm、延高1,300mm


1型ミニ		高さ標準高1,100mm、延高1,300mm					
品名	型式コード	価格	開口幅(mm)	たがひ(mm)	棒数	落し数	梱包数
掛側本体	LTA1M-K80S□	83,000円	680	225	1	3	1
	-K100S□	91,000円	870	255	1	4	1
	-K120S□	100,000円	1,060	285	1	5	1
	-K140S□	109,000円	1,250	320	1	6	1
	-K160S□	117,000円	1,440	350	1	7	1
	-K175S□	126,000円	1,630	385	1	8	1
	-K195S□	135,000円	1,820	415	1	9	1
	-K215S□	143,000円	2,010	445	1	10	1
	-K235S□	152,000円	2,200	480	1	11	1
	-K255S□	160,000円	2,390	510	1	12	1
受側本体	-K270S□	169,000円	2,580	545	1	13	1
	-K290S□	178,000円	2,770	575	1	14	1
	-K310S□	186,000円	2,960	605	1	15	1
	LTA1M-U160S□	117,000円	1,440	350	1	7	1
	-U175S□	126,000円	1,630	385	1	8	1
	-U195S□	135,000円	1,820	415	1	9	1
	-U215S□	143,000円	2,010	445	1	10	1
	-U235S□	152,000円	2,200	480	1	11	1
	-U255S□	160,000円	2,390	510	1	12	1
	-U270S□	169,000円	2,580	545	1	13	1
角地部品	LTAM-WCB-□	37,000円	—	—	—	—	1
	両開き 標準高	LTAM-WP-□	61,000円	—	—	—	1
	用柱 延高	-LWP-□	76,000円	—	—	—	1

オプション価格表

□内(カラーコード) BK・SC・BZ

品名	型式コード	価格
02追加用中間落し棒(1本)	02AOP-□	5,700円

注意 ● 風の強い地域、または風の通り道等に使用する場合は、02追加用中間落し棒をご使用ください。



商品特長 P.1178
補修部品 P.1904~
ご注意 P.1915