

# COLDIA コルディアラック

NEW 新商品

宅配 POST

Mail 便 POST

専用オプション

受注後生産品 前約10日

受注後生産品 前約13日

宅配

## 凛とした表情の宅配ポスト一体型門柱。

門柱に必要な機能を選べる、宅配ポストの門柱タイプ。ポストと同じテクスチャーの一体感あるデザインで、ファサードにアクセントをもたらします。

01 100:レザーブラウン 02 ILS 80+100:レザーブラウン  
03 ILS 100:ウォールナット 04 LS 80:レザーレッド

- 組積材
  - 張材
  - 組積材・張材  
周辺商品
  - 舗装材
  - 舗装材  
周辺商品
  - ボーダー
  - メンテナンス  
商品
  - ユニット  
ウォール
  - ライティング
  - 宅配ポスト/  
ポスト
  - サイン/  
インターホンカバー
  - ウォーター  
シリーズ
  - ファニチャー/  
プランター
  - 施工資料
- 
- 商品一覧
  - アルミ製
  - ステンレス
  - 高耐食性樹脂の樹脂製
  - 硬質発泡ウレタン製
  - GRC製
  - 木質・プラスチック  
再生複合材製
  - アクリル系樹脂製
  - アルミ材製



NEW

コルディアラック

特徴

コルディアラックは、宅配ポスト「コルディア」がセットになった門柱ユニットです。

●門柱の種類を、設置場所や用途に合わせて3種類から選べる。

●宅配ポストのサイズを、受け取る宅配物に合わせて3種類から選べる。

1 コルディアラック ILS

門柱機能を1つに。  
コンパクトにまとめたときにおすすめ



- LEDライト**  
ネームプレートを照らすLEDライト。
- インターホンカバー、アクリルパネル (サインシール貼付け用)**  
アクリルパネルを使用。本体カラーが透けて見えます。
- サイン**  
付属のサインシールまたはオプション(別売)のガラスサイン、ステンレスサインからお選びいただけます。
- 宅配ポスト**

2 コルディアラック LS

住宅にインターホンが設置されている場合におすすめ



- LEDライト**  
LEDライトを笠木の下面に貼り付けて、ネームプレートを照らします。
- アクリルパネル (サインシール貼付け用)**  
透過性のあるアクリルのシンプルなネームプレート。
- サイン**  
付属のサインシールまたはオプション(別売)のガラスサイン、ステンレスサインからお選びいただけます。
- 宅配ポスト**


3 コルディアラック

既存の門まわりに設置するなど  
シンプルに宅配ポストを設置したいときにおすすめ



- 宅配ポスト**

1 コルディア80



2 コルディア100 ポスト有り



3 コルディア80+コルディア100 ポスト無し



|                   |
|-------------------|
| 組積材               |
| 張材                |
| 組積材・張材<br>周辺商品    |
| 舗装材               |
| 舗装材<br>周辺商品       |
| ポーター              |
| メンテナンス<br>商品      |
| ユニット<br>ウォール      |
| ライティング            |
| 宅配ポスト/<br>ポスト     |
| サイン/<br>インターホンカバー |
| ウォーター<br>シリーズ     |
| ファニチャー/<br>プランター  |
| 施工資料              |

|                     |
|---------------------|
| 商品一覧                |
| アルミ製                |
| ステンレス<br>高級塗装めっき調塗装 |
| 環境発泡ウレタン製           |
| GRC製                |
| 木質・プラスチック<br>再生複合材製 |
| アクリル系樹脂塗装<br>アルミ材製  |

NEW

コルディアラック

|                      |
|----------------------|
| カタログ説明<br>P758       |
| 商品の注意事項<br>巻末折返しP760 |



# COLDIA コルディアラック



## オーダーシステム

- 組積材
- 張材
- 組積材・張材  
周辺商品
- 舗装材
- 舗装材  
周辺商品
- ボーダー
- メンテナンス  
商品
- ユニット  
ウォール**
- ライティング
- 宅配ポスト/  
ポスト
- サイン/  
インターホンカバー
- ウォーター  
シリーズ
- ファニチャー/  
プランター
- 施工資料

**STEP 1 門柱タイプと宅配ポストのサイズを選ぶ** [コルディアラック ILS] [コルディアラック LS] [コルディアラック]

▼

**STEP 2 宅配ポストの仕様、扉の開き方を選ぶ** [コルディアラック ILS] [コルディアラック LS] [コルディアラック]

▼

**STEP 3 本体の色を選ぶ** [コルディアラック ILS] [コルディアラック LS] [コルディアラック]

▼

**STEP 4 トランスを選ぶ** [コルディアラック ILS] [コルディアラック LS]

▼

**STEP 5 インターホンの位置を選ぶ** [コルディアラック ILS]

▼

**STEP 6 サインを選ぶ** [コルディアラック ILS] [コルディアラック LS]

### STEP 1 門柱タイプと宅配ポストのサイズを選ぶ [コルディアラック ILS] [コルディアラック LS] [コルディアラック]

#### ■コルディアラック ILS

宅配ポスト、インターホンカバー、ライト (DC12V)、トランス、サインシール付

※掲載写真は、前入れ前出し仕様となります。



1. コルディアラック ILS 80  
471×1500

本体価格(税別)：228,800円

●付属の宅配ポストについて  
「コルディア80」を付属しています。▶P472



2. コルディアラック ILS 100  
471×1500

本体価格(税別)：272,800円

●付属の宅配ポストについて  
「コルディア100 ポスト有り」を付属しています。  
▶P474



3. コルディアラック ILS 80+100  
471×1500

本体価格(税別)：327,800円

●付属の宅配ポストについて  
「コルディア80」と「コルディア100 ポスト無し」を付属して  
います。▶P472・476

●1~3

[本体]  
材 質：ステンレス、高耐食溶融めっき鋼板  
(木目調：木目調シート仕上げ、  
レザー調：レザー調シート仕上げ、  
マットカラー：カラーシート仕上げ)  
サ イ ズ：幅471×高さ1,500(1,800)  
×奥行230mm  
重 量：30.0kg(宅配ポスト除く)

[ライト]  
材 質：樹脂  
サ イ ズ：幅200(LED部分)×高さ10  
×奥行4mm  
耐水性能：防雨形  
光 源：防沫形LEDモジュール(電球色)  
入力電圧：DC12V  
消費電力：2.9W

[ネームプレート]  
材 質：アクリル  
サ イ ズ：幅245×高さ165×奥行5mm  
[サインシール]  
材 質：ポリエステル  
文 字 色：シルバー  
入 数：1シート  
[インターホンカバー]  
材 質：ステンレス(ヘアライン仕上げ)

●付属のトランス・ケーブルについて  
「エコルトランス コンセント付15 EA  
11709 000」▶P396または  
「スタンダード35 EA 11701 00」▶P396、  
「エコルトケーブルN 10m EA 11704  
00」▶P397を付属しています。

NEW

コ  
ル  
デ  
ィ  
ア  
ラ  
ッ  
ク

■ **コルディアラック LS**

宅配ポスト、ライト(DC12V)、トランス、サインシール付

※掲載写真は、前入れ前出し仕様となります。



**4. コルディアラック LS 80**  
471×1400

本体価格(税別)：217,800円

●付属の宅配ポストについて  
「コルディア80」を付属しています。▶P472

●4~6

[本体]

材 質：ステンレス、高耐食溶融めっき鋼板  
(木目調：木目調シート仕上げ、レザー調：レザー調シート仕上げ、マットカラー：カラーシート仕上げ)  
サ イ ズ：幅471×高さ1,400(1,700)×奥行230mm  
重 量：28.5kg(宅配ポスト除く)



**5. コルディアラック LS 100**  
471×1400

本体価格(税別)：261,800円

●付属の宅配ポストについて  
「コルディア100 ポスト有り」を付属しています。  
▶P474

[ライト]

材 質：樹脂  
サ イ ズ：幅350(LED部分)×高さ10  
×奥行4mm  
耐水性能：防雨形  
光 源：防沫形LEDモジュール(電球色)  
入力電圧：DC12V  
消費電力：5.0W

[アクリルパネル]

材 質：アクリル  
サ イ ズ：幅377×高さ100(115)  
×奥行5mm  
[サインシール]  
材 質：ポリエステル  
文 字 色：シルバー  
入 数：1シート



**6. コルディアラック LS 80+100**  
471×1400

本体価格(税別)：316,800円

●付属の宅配ポストについて  
「コルディア80」と「コルディア100 ポスト無し」を  
付属しています。▶P472・476

●付属のトランス・ケーブルについて

「エコルトランス コンセント付15 EA 11709 000」▶P396または  
「スタンダード35 EA 11701 00」▶P396、  
「エコルトケーブルN 10m EA 11704 00」▶P397を付属しています。

■ **コルディアラック**

宅配ポスト付

※掲載写真は、前入れ前出し仕様となります。



**7. コルディアラック 80**  
471×1400

本体価格(税別)：195,800円

●付属の宅配ポストについて  
「コルディア80」を付属しています。▶P472

●7~9

[本体]

材 質：ステンレス、高耐食溶融めっき鋼板  
(木目調：木目調シート仕上げ、レザー調：レザー調シート仕上げ、マットカラー：カラーシート仕上げ)  
サ イ ズ：幅471×高さ1,400(1,700)×奥行230mm  
重 量：28.0kg(宅配ポスト除く)



**8. コルディアラック 100**  
471×1400

本体価格(税別)：239,800円

●付属の宅配ポストについて  
「コルディア100 ポスト有り」を付属しています。  
▶P474



**9. コルディアラック 80+100**  
471×1400

本体価格(税別)：294,800円

●付属の宅配ポストについて  
「コルディア80」と「コルディア100 ポスト無し」を  
付属しています。▶P472・476

！ **注意点** その他の注意事項▶巻末折返し P760

●「コルディアラック ILS、LS」の照明器具は12V照明です。必ず付属のトランスを使用してください。  
●トランスを使用せずにAC100V電源を直接照明に接続すると、照明器具が破損しますので、ご注意ください。



**【コルディアラック ILS、LS】**

●ライト、トランス、宅配ポスト、サインは現場にて取り付けとなります。  
●トランスはAC100V電源に接続する仕様です。  
●トランス「エコルトランス コンセント付15」の施工は有資格者が行ってください。

**【コルディアラック】**

●宅配ポストは現場にて取り付けとなります。

|                   |
|-------------------|
| 組積材               |
| 張 材               |
| 組積材・張材<br>周辺商品    |
| 舗装材               |
| 舗装材<br>周辺商品       |
| ポーター              |
| メンテナンス<br>商品      |
| ユニット<br>ウォール      |
| ライティング            |
| 宅配ポスト/<br>ポスト     |
| サイン/<br>インターホンカバー |
| ウォーター<br>シリーズ     |
| ファニチャー/<br>プランター  |
| 施工資料              |

|                      |
|----------------------|
| 商品一覧                 |
| アルミ製                 |
| ステンレス<br>高耐食溶融めっき鋼板製 |
| 硬質発泡ウレタン製            |
| GRC製                 |
| 木目・プラスチック<br>再生複合材製  |
| アクリル系樹脂板製            |
| アルミ成形材製              |

NEW

コ  
ル  
デ  
ィ  
ア  
ラ  
ッ  
ク

|                       |
|-----------------------|
| カタログ説明<br>P758        |
| 商品の注意事項<br>巻末折返し P760 |

※必ず取付・取扱説明書に従ってください。

参考施工図 P720・721・722・723

使用上のご注意 P759

355

# COLDIA コルディアラック

NEW 新商品 宅配 POST 専用オプション 受注後生産品 前約10日 受注後生産品 前約13日 宅配

## STEP 2 宅配ポストの仕様、扉の開き方を選ぶ




## STEP 3 本体の色を選ぶ

コルディアラック ILS コルディアラック LS コルディアラック

※掲載写真はコルディアラック80となります。



### テクスチャー



## STEP 4 トランスを選ぶ

コルディアラック ILS コルディアラック LS


▶トランスの詳細はP396

- エコルトランス コンセント付15 EA 11709 000  
照度センサ内蔵  
AC100Vコンセント付
- エコルトランス スタンダード35 EA 11701 000  
照度センサ(タイマー付)内蔵



## STEP 5 インターホンの位置を選ぶ

コルディアラック ILS



※インターホンは含まれていません。  
●対応するインターホン機サイズは、幅115×高さ175mm以内、厚さ24.5~42mmまでとなります。インターホンカバーの開窓サイズは、幅80×高さ110mmです。

- 組積材
- 張材
- 組積材・張材周辺商品
- 舗装材
- 舗装材周辺商品
- ボーダー
- メンテナンス商品
- ユニットウォール
- ライティング
- 宅配ポスト/ポスト
- サイン/インターホンカバー
- ウォーターシリーズ
- ファニチャー/プランター
- 施工資料

- 商品一覧
- アルミ製
- ステンレス 高級ステンレス鋼製
- 硬質発泡ウレタン製
- GRC製
- 木質・プラスチック 再生複合材料製
- アルミ系樹脂被膜
- アルミ系樹脂被膜
- アルミ系樹脂被膜

NEW

コルディアラック



STEP 6 サインを選ぶ コルディアラックILS コルディアラックLS

● 付属のサインシール

サインシールを利用して名前などをご自身で貼っていただけます。

●コルディアラックILS



- 材質：ポリエステル  
文字色：シルバー  
入数：1シート
- シール書体はUNヘルベチカとなります。
  - 対応文字は英数字(英字は大文字)のみとなります。
  - サインシールは指定文字色となります。
  - サインシールは単品販売していません。

UN ヘルベチカ (英数字) ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU  
VWXYZ 1234567890-

●コルディアラックLS



1シート内の文字数

| 英字 | 枚数 | 英字 | 枚数 | 英字 | 枚数 | 数字 | 枚数 | 数字    | 枚数 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|
| A  | 6  | J  | 4  | S  | 4  | 1  | 4  | 0     | 4  |
| B  | 4  | K  | 4  | T  | 4  | 2  | 4  | -(/7) | 3  |
| C  | 4  | L  | 2  | U  | 5  | 3  | 4  | (2/7) | 3  |
| D  | 4  | M  | 4  | V  | 2  | 4  | 3  |       |    |
| E  | 5  | N  | 4  | W  | 4  | 5  | 3  |       |    |
| F  | 4  | O  | 5  | X  | 2  | 6  | 3  |       |    |
| G  | 4  | P  | 2  | Y  | 4  | 7  | 3  |       |    |
| H  | 4  | Q  | 2  | Z  | 4  | 8  | 3  |       |    |
| I  | 5  | R  | 4  |    |    | 9  | 3  |       |    |

●コルディアラックILS、LS専用オプション NEW Sign Light 登録商標 約13日

■ガラスサイン

コルディアラックILS



[文字色]ホワイト  
[漢字書体]UN隷書  
[英数字書体]UNオブティマ

10. コルディアラックILS ガラスサイン NEW

本体価格(税別)：20,000円

材質：ガラス(文字部(漢字)：彫込み部分に塗装、  
文字部(英数字)：素彫り仕上げ)  
サイズ：幅245×高さ165×厚み8mm  
重量：0.9kg  
付属品：スペーサー8個、六角ナット4個

特徴



コルディアラックLS




[文字色]ダークブラウン  
[漢字書体]UN明朝  
[英数字書体]UNアバンギャルドゴシック

11. コルディアラックLS ガラスサイン NEW

本体価格(税別)：20,000円

材質：ガラス(文字部(漢字)：彫込み部分に塗装、  
文字部(英数字)：素彫り仕上げ)  
サイズ：幅377×高さ100(121)×厚み8mm  
重量：0.9kg  
付属品：取付けビス(φ4×長さ15mm)2本、  
スペーサー4個

特徴




●対応レイアウト



●書体

書体タイプ1  
▶P535  
よりお選びください。

文字色(漢字書体のみ)



■ステンレスサイン

コルディアラックILS



[英数字書体]UNヘルベチカ

12. コルディアラックILS ステンレスサイン NEW

本体価格(税別)：25,000円

材質：ステンレス(ヘアライン仕上げ)  
サイズ：幅195(225)×高さ26(165)×厚み2mm  
重量：0.9kg  
付属品：ガラス、取付けプレート2本、  
取付けビス(φ4×長さ5mm)2本、六角ナット4個

特徴



コルディアラックLS



[ベースプレート色]ウォールナット  
[英数字書体]UNアバンギャルドゴシック

13. コルディアラックLS ステンレスサイン NEW

本体価格(税別)：25,000円

材質：ステンレス(ヘアライン仕上げ)  
サイズ：幅377×高さ100(121)×厚み25mm  
重量：0.5kg  
付属品：取付けビス(φ4×長さ15mm)2本、スペーサー2個

特徴



●対応レイアウト



●書体

書体タイプ5  
▶P536  
よりお選びください。

ベースプレート色(LSステンレスサインのみ)



【注意点】

●文字形状を維持できない場合は部分的につないだ箇所がありますのでご了承ください。



※必ず取付・取扱説明書に従ってください。

対応レイアウトと書体について P534・535・536

参考施工図 P720・721・722・723

使用上のご注意 P759

357

- 組積材
- 張材
- 組積材・張材周辺商品
- 舗装材
- 舗装材周辺商品
- ボーダー
- メンテナンス商品
- ユニットウォール
- ライティング
- 宅配ポスト/ポスト
- サイン/インターホンカバー
- ウォーターシリーズ
- ファニチャー/プランター
- 施工資料

商品一覧

アルミ製

ステンレス  
高強度溶接めっき鋼板製

環境発泡ウレタン製

GRC製

木質・プラスチック  
再生複合材製

アクリル系樹脂板製

アルミ材製

NEW

コ  
ル  
デ  
イ  
ア  
ラ  
ッ  
ク

カタログ説明  
P758

商品の注意事項  
巻末折返しP760