

中型物置


ネクスタ  
**NEXTA** 48  
サイズ

屋根傾斜変更タイプはP.98～  
連続型はP.220～

NXN Type

- 半開き防止
- 仮ロック機能
- フックパネル
- アルミレール
- アンカープレート
- 組立工具付
- 扉パッキン
- 棚板付

大切なモノをしっかりと守る。  
コンセプトは次世代に向けた  
ネクストスタンダード



NXN-30S/PG 設置イメージ  
※採光壁、棚下引出しはオプション  
■番号はP83を参照

**5色** 扉カラー ※FWフレンドリーホワイト以外はメタリック塗装



●引き込み式2枚戸 (P.84～91)



間口の約2/3開口。(P.83参照)

●引き分け戸 (P.92～95)



間口の半分が開きます。

●壁面扉 (P.96)




扉の約3分の2が開きます。  
扉カラーはPG、MGの2色

本体カラー

高級塗装  
サビに強く、変色に強い

外回りにはサビに強い高級ウレタン塗装を施しています。



基本仕様


|               |   |
|---------------|---|
| 屋根出幅          | 前部: 60 mm   |
|               | 後部: 80 mm   |
|               | 側部: 50 mm   |
| 積雪強度          | 一般型: 1200N/m <sup>2</sup> (120kgf/m <sup>2</sup> )  |
|               | 多雪地型: 3100N/m <sup>2</sup> (315kgf/m <sup>2</sup> ) |
| 板厚            | 扉: 0.8mm  |
|               | 壁パネルS: 0.6mm  |
|               | 壁パネルH: 0.7mm  |
|               | 土台・根太: 1.2mm  |
|               | 床パネル・柱: 1.0mm                                       |
|               | 屋根パネル: 0.5mm  |
|               | 鴨居・桁: 1.0mm   |
| 妻板・鼻隠し: 0.7mm |   |



**違いがわかる 特長説明!**

**1 優れた操作性・防犯性・安全性**

鍵がなくても仮ロックできる操作性に優れたシリンダー錠採用。また、安全性に配慮して本錠を掛けられても庫内から開錠でき、錠の位置が確認できるレンズ付です。 **リバーシブルキー2枚付**



**2 滑りの良さがいつまでも**


上部・下部共に耐久性に優れたアルミレールを採用。また下部レールには半開き防止用の戸車乗り上げ加工が付けてあります。



**3 頑丈な床 & 棚板**


床の耐荷重は6000N/m<sup>2</sup> (約600kgf/m<sup>2</sup>)、棚板強度は2000～2500N/m<sup>2</sup> (約200～250kgf/m<sup>2</sup>)。どちらも業界最高水準の頑丈さです。

③ 集中荷重、衝撃に耐えるものではありません。



**4 ほこり・雨水の浸入に配慮**

扉の合わせ目にはパッキンを採用することで、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。また、扉の板厚は業界最厚の0.8mmとなっています。



**5 右・左開き選択可能**

扉は現地でスライダと戸車を入れ替えるだけで、逆開きにすることができます。(錠前は天地逆仕様となります。)



**6 収納力アップ**

パネルとJフックにより、スポーツ用品やガーデン用品といった様々な小物を引っ掛け保管できます。

③ 1 P.84～95の機種は標準装備。他の機種はオプション設定。  
③ 2 パネルセットの追加は P.125 ④ を参照



**7 ユニバーサルデザインの把手**

どこを触っても開けやすいアルミ製の把手は指先にフィットするようカーブを付けています。



**8 棚調節は簡単**

棚板の高さは棚フックで、収納物に合わせて設定できます。(調節ピッチ100mm)



**調節範囲** Sタイプ:12段調節 346mm～1446mm  
Hタイプ:15段調節 346mm～1746mm

**9 庫内の換気に配慮**

イナバ独自の換気ガラリ採用で、庫内温度の上昇を抑えます。




**10 サビに配慮**

外回りのボルトにはイナバ独自のキャップ付。美観の向上とサビの発生を抑える効果があります。



**転倒防止対策も万全!**

⚠ 台風や地震時などの転倒防止対策に必ずいずれかの転倒防止工事を行ってください。




付属品のアジャスタブルアンカープレートを使用して、転倒防止工事を行ってください。アンカーは柱下部4ヶ所で行います。(大型タイプは6ヶ所です)



市販品のオールアンカー (M10) を使用して転倒防止工事を行ってください。

**積雪強度**



※イラストの積雪高さはあくまでも目安です。雪の比重や環境により変化しますので、早めに雪下ろしをしてください。

確認申請についてはP.6 **7** をご参照ください。

中型物置  
N X N  
ネフスタ

物置

NEXTA  
中型物置 >> NXN

|                    |   |   |   |  |
|--------------------|---|---|---|--|
| 高さは<br><b>2タイプ</b> |  | スタンダード<br><b>Sタイプ</b><br><b>2075mm</b><br>棚板 2段 |  | ハイルーフ<br><b>Hタイプ</b><br><b>2375mm</b><br>棚板 3段 |
|--------------------|---|---|---|--|

ネクスタ [NXN] の選び方



1 全48サイズから選びましょう!

|    |   |
|----|---|
| 間口 | 7サイズ (1370, 1530, 1790, 2210, 2630, 3050, 3470mm) |
| 奥行 | 6サイズ (950, 1370, 1790, 2210, 2630, 3050mm)        |
| 高さ | 2サイズ (右図参照)                                       |

※サイズは間口×奥行×高さで構成されていますが、組合せによっては無いサイズもあります。  
※大型タイプは全21サイズです。(P.102以降参照)

2 扉カラーを選びましょう!

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| PG<br>プレミアムグレー  | OG<br>オーブグリーン   | MB<br>メープルブラウン  | FS<br>ファインシルバー  | FW<br>フレンドリーホワイト  |

※ P.96～109はプレミアムグレーとミストグレーの2色となります。

3 オプションを選びましょう! オプションはP.124～127を参照ください。

スタンダード 2075mm      ハイルーフ 2375mm



|       |     |       |     |
|-------|-----|-------|-----|
| 棚調節段数 | 棚枚数 | 棚調節段数 | 棚枚数 |
| 12段   | 4枚付 | 15段   | 6枚付 |

※ 15S、20S、20CSは2枚付

高さによって棚板の段数や枚数が変わります。

注文型番はこうなります。

例 **NXN-30H / PG**  
床面積  
高さ  
色番の記入をお忘れなく!

他タイプは

大型タイプ  
P.102～109

連続タイプ  
P.220～223

中型物置

ネクスタ  
NXN

B



写真はMB色


**NXN-20CS** スタンダード

一般型  
多量地型 **¥130,000**

標準組立費 ¥17,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板2枚付 (32)



別売棚板(価格は2段の場合)

■ 別売棚Aセット ¥6,800  
■ 別売棚Bセット ¥8,700

別売オプション(その他はP.124～127)

- 雨とい ¥4,100
- 結露軽減材 ¥4,500
- 基礎ブロック別途 (5個)

開き方は左右どちらかに設定できます。

連続型はP.221参照

開口寸法: 幅686mm 高さ1770mm / 製品重量: 約159kg

床面積: 1.88㎡ (0.57坪)

B



写真はPG色


**NXN-25CS** スタンダード

一般型  
多量地型 **¥152,000**

標準組立費 ¥18,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板合計4枚付 (01,36)



別売棚板(価格は2段の場合)

■ 別売棚Aセット ¥6,800  
■ 別売棚Bセット ¥8,700

別売オプション(その他はP.124～127)

- 雨とい ¥4,100
- 結露軽減材 ¥6,500
- 基礎ブロック別途 (7個)

開き方は左右どちらかに設定できます。

※小窓はオプション  
屋根傾斜を変更する場合はP.98参照  
連続型はP.221参照

開口寸法: 幅686mm 高さ1770mm / 製品重量: 約191kg

床面積: 2.45㎡ (0.74坪)

オプション  
124  
ページ

84

イナバ物置

※ 価格は全て税抜価格です。

※ 運賃・組立費は別途です。(標準組立費の中には、基礎工事費・転倒防止工事費・ブロック代は含まれていません。)




開き方は左右どちらかに設定できます。  
開口寸法：幅686mm 高さ1770mm / 製品重量：約217kg  
床面積：3.03㎡ (0.92坪)

**NXN-30CS** **スタンダード**

一般型 多雪地型 **¥168,000**  
標準組立費 ¥19,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例  
棚板合計4枚付 (02,36)



別売棚板(価格は2段の場合)  
別売棚Aセット ¥6,800  
別売棚Bセット ¥8,700  
別売オプション(その他はP.124～127)  
雨とい ¥4,100  
結露軽減材 ¥8,300  
基礎ブロック別途 (10個)




開き方は左右どちらかに設定できます。  
開口寸法：幅686mm 高さ1770mm / 製品重量：約242kg  
床面積：3.60㎡ (1.09坪)

**NXN-36CS** **スタンダード**

一般型 多雪地型 **¥189,000**  
標準組立費 ¥21,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例  
棚板合計4枚付 (02,40)



別売棚板(価格は2段の場合)  
別売棚Aセット ¥6,800  
別売棚Bセット ¥8,700  
別売オプション(その他はP.124～127)  
雨とい ¥4,100  
結露軽減材 ¥9,400  
基礎ブロック別途 (10個)

中型物置  
NXN  
ネクスタ

気になる質問にお答えします!



**Q** サビを防ぐために気をつけることは?

**A** 化学肥料や農薬、塩分が出る漬物樽等が直接接触するとサビが発生する原因となります。必ず受け皿などをご使用ください。



**Q** 雨漏りの原因は?

**A** 屋根に落ち葉や、雨水がたまると落下する場所への設置は雨漏りの原因となります。このような場所への設置は避けてください。



**Q** アンカー工事はなぜ必要なの?

**A** アンカー工事が施されていない物置は転倒する危険があります。強風により基礎ブロックから外れ、傾いて転倒する事故につながります。



必ず、アンカー工事を行ってください。

※ 一般型は積雪1200N/㎡ (120kgf/㎡) に耐え、多雪地型は積雪3100N/㎡ (315kgf/㎡) に耐えます。(安全のため一般型は0.6m以上、多雪地型は1m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)  
※ 製品重量は一般型鋼材重量を表示してあります。

オプション  
124  
ページ

イナバ物置

85

物置

NEXTA

中型物置 >> NXN




**NXN-15S** **スタンダード**

一般型 多量地型 **¥118,000**

標準組立費 ¥15,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板 2枚付 (33)



別売棚板 (価格は2段の場合)

■ 別売棚Dセット ¥5,200

別売オプション (その他はP.124～127)

- 雨とい ¥4,200
- 結露軽減材 ¥4,300
- 基礎ブロック別途 (4個)

開き方は左右どちらかに設定できます。

開口寸法: 幅824mm 高さ1770mm / 製品重量: 約142kg

床面積: 1.45㎡ (0.44坪)




**NXN-20S** **スタンダード**

一般型 多量地型 **¥140,000**

標準組立費 ¥17,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板 2枚付 (33)



別売棚板 (価格は2段の場合)

■ 別売棚Cセット ¥8,700

■ 別売棚Dセット ¥6,800

別売オプション (その他はP.124～127)

- 雨とい ¥4,200
- 結露軽減材 ¥5,700
- 基礎ブロック別途 (5個)

開き方は左右どちらかに設定できます。

開口寸法: 幅824mm 高さ1770mm / 製品重量: 約170kg

床面積: 2.10㎡ (0.64坪)

オプション利用でカスタマイズ



棚板の追加はもちろん、より良い収納を助ける豊富なオプションを用意しています。例えば、庫内の明り取り用の「採光壁」や小物の収納に便利な「棚下引き出し」などは一例です。オプションは P.124～127 に掲載しています。是非、本体と同時にご検討ください。



オプションは納入後の追加注文より、本体と同時に注文することで割安になるものがあります。是非、本体発注時にご検討ください。

オプション  
124  
ページ

※ 価格は全て税抜価格です。  
※ 運賃・組立費は別途です。(標準組立費の中には、基礎工事費・転倒防止工事費・ブロック代は含まれていません。)




開き方は左右どちらかに設定できます。  
 ※採光壁はオプション  
 連続型はP.222参照  
 開口寸法：幅824mm 高さ1770mm / 製品重量：約200kg  
 床面積：2.74㎡ (0.83坪)

**NXN-28CS** スタンダード

一般型  
 多雪地型  
**¥157,000**  
 標準組立費 ¥20,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例  
 ■ 棚板合計4枚付 (01.36)



別売棚板 (価格は2段の場合)  
 ■ 別売棚 Aセット ¥7,200  
 ■ 別売棚 Bセット ¥9,700

別売オプション (その他はP.124～127)  
 ○雨とい ¥4,200  
 ○結露軽減材 ¥7,400  
 ○基礎ブロック別途 (7個)




開き方は左右どちらかに設定できます。  
 連続型はP.222参照  
 開口寸法：幅824mm 高さ1770mm / 製品重量：約227kg  
 床面積：3.38㎡ (1.02坪)

**NXN-33CS** スタンダード

一般型  
 多雪地型  
**¥173,000**  
 標準組立費 ¥20,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例  
 ■ 棚板合計4枚付 (02.36)



別売棚板 (価格は2段の場合)  
 ■ 別売棚 Aセット ¥7,200  
 ■ 別売棚 Bセット ¥9,700

別売オプション (その他はP.124～127)  
 ○雨とい ¥4,200  
 ○結露軽減材 ¥9,000  
 ○基礎ブロック別途 (10個)




開き方は左右どちらかに設定できます。  
 連続型はP.223参照  
 開口寸法：幅824mm 高さ1770mm / 製品重量：約257kg  
 床面積：4.02㎡ (1.22坪)

**NXN-41CS** スタンダード

一般型  
 多雪地型  
**¥195,000**  
 標準組立費 ¥22,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例  
 ■ 棚板合計4枚付 (02.40)



別売棚板 (価格は2段の場合)  
 ■ 別売棚 Aセット ¥7,200  
 ■ 別売棚 Bセット ¥9,700

別売オプション (その他はP.124～127)  
 ○雨とい ¥4,200  
 ○結露軽減材 ¥10,400  
 ○基礎ブロック別途 (10個)

※ 一般型は積雪1200N/㎡ (120kgf/㎡) に耐え、多雪地型は積雪3100N/㎡ (315kgf/㎡) に耐えます。(安全のため一般型は0.6m以上、多雪地型は1m以上積もらないように、雪下ろしをしてください)  
 ※ 製品重量は一般型鋼材重量を表示してあります。

中型物置  
 NXN  
 ネクスタ

オプション  
 124  
 ページ

物置


NEXTA  
中型物置 >> NXN

|                    |   |   |   |  |
|--------------------|---|---|---|--|
| 高さは<br><b>2タイプ</b> |  | スタンダード<br><b>Sタイプ</b><br><b>2075mm</b><br>棚板 2段 |  | ハイルーフ<br><b>Hタイプ</b><br><b>2375mm</b><br>棚板 3段 |
|--------------------|---|---|---|--|

中型物置  
N X N  
ネクススタ




NXN-17S / OG



### 収納説明

高さは2タイプから選べます!


NEXTAにはスタンダードタイプ(2075mm)とハイルーフタイプ(2375mm)を用意しています。収納物の大きさや量によってお選びください。将来的に収納物が増えることも考慮して、収納力が高いハイルーフタイプをおすすめします。  
※一部の機種は高さが一種類しか設定のない機種がありますので、ご注意ください。



調節ピッチ 100mm  
棚板調節範囲 346~1446mm  
2075mm  
1770mm

|                       |              |            |
|-----------------------|--------------|------------|
| スタンダード<br><b>Sタイプ</b> | 棚調節段数<br>12段 | 棚枚数<br>4枚付 |
|-----------------------|--------------|------------|

※ 15S、20S、20CS は 2枚付



調節ピッチ 100mm  
棚板調節範囲 346~1746mm  
2375mm  
2070mm

|                      |              |            |
|----------------------|--------------|------------|
| ハイルーフ<br><b>Hタイプ</b> | 棚調節段数<br>15段 | 棚枚数<br>6枚付 |
|----------------------|--------------|------------|

オプション  
124  
ページ

※ 価格は全て税抜価格です。  
※ 運賃・組立費は別途です。(標準組立費の中には、基礎工事費・転倒防止工事費・ブロック代は含まれていません。)



LB

写真はFS色




**NXN-17S** **スタンダード**

一般型 多雪地型 **¥127,000**

標準組立費 ¥17,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板4枚付(01)



別売棚板(価格は2段の場合)

■ 別売棚Dセット ¥5,200

別売オプション(その他はP.124～127)

- 雨とい ¥4,300
- 結露軽減材 ¥4,800
- 基礎ブロック別途(6個)

開き方は左右どちらかに設定できます。

開口寸法: 幅998mm 高さ1770mm / 製品重量: 約163kg

床面積: 1.70㎡ (0.52坪)

LB

[ ] はハイルーフの寸法  
写真はスタンダードのMB色




**NXN-25S** **スタンダード**

一般型 多雪地型 **¥146,000**

標準組立費 ¥17,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板4枚付(01)



別売棚板(価格は2段の場合)

■ 別売棚Cセット ¥8,700

■ 別売棚Dセット ¥6,800

別売オプション(その他はP.124～127)

- 雨とい ¥4,300
- 結露軽減材 ¥6,600
- 基礎ブロック別途(7個)


**NXN-25H** **ハイルーフ**

一般型 多雪地型 **¥172,000**

標準組立費 ¥20,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板6枚付(01)



別売棚板(価格は2段の場合)

■ 別売棚Cセット ¥8,800

■ 別売棚Dセット ¥6,800

別売オプション(その他はP.124～127)

- 雨とい ¥4,400
- 結露軽減材 ¥6,600
- 壁補強セット(2本) ¥2,200
- 基礎ブロック別途(7個)

開き方は左右どちらかに設定できます。

スタンダード 開口寸法: 幅998mm 高さ1770mm / 製品重量: 約192kg

ハイルーフ 開口寸法: 幅998mm 高さ2070mm / 製品重量: 約221kg

屋根傾斜を変更する場合はP.99参照  
連続型はP.223参照

床面積: 2.45㎡ (0.74坪)

LB

[ ] はハイルーフの寸法  
写真はハイルーフのFW色




**NXN-32S** **スタンダード**

一般型 多雪地型 **¥170,000**

標準組立費 ¥20,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板4枚付(01)



別売棚板(価格は2段の場合)

■ 別売棚Cセット ¥10,100

■ 別売棚Dセット ¥13,000

別売オプション(その他はP.124～127)

- 雨とい ¥4,300
- 結露軽減材 ¥8,400
- 基礎ブロック別途(9個)


**NXN-32H** **ハイルーフ**

一般型 多雪地型 **¥207,000**

標準組立費 ¥22,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板6枚付(01)



別売棚板(価格は2段の場合)

■ 別売棚Cセット ¥10,200

■ 別売棚Dセット ¥13,200

別売オプション(その他はP.124～127)

- 雨とい ¥4,400
- 結露軽減材 ¥8,400
- 壁補強セット(4本) ¥4,400
- 基礎ブロック別途(9個)

開き方は左右どちらかに設定できます。

スタンダード 開口寸法: 幅998mm 高さ1770mm / 製品重量: 約224kg

ハイルーフ 開口寸法: 幅998mm 高さ2070mm / 製品重量: 約255kg

※小窓はオプション  
屋根傾斜を変更する場合はP.99参照

床面積: 3.20㎡ (0.97坪)

※ 一般型は積雪1200N/㎡ (120kg/㎡) に耐え、多雪地型は積雪3100N/㎡ (315kg/㎡) に耐えます。(安全のため一般型は0.6m以上、多雪地型は1m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)  
※ 製品重量は一般型鋼材重量を表示してあります。

中型物置  
NXN  
ネクスタ

オプション  
124  
ページ

イナバ物置

89



物置

NEXTA  
中型物置 >> NXN



B

写真はMB色




NXN-21S **スタンダード**

一般型 **¥149,000**  
多雪地型

標準組立費 ¥17,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板合計4枚付(01,02)



別売棚板(価格は2段の場合)

■ 別売棚Dセット ¥5,200

別売オプション(その他はP.124～127)

- 雨とい ¥4,500
- 結露軽減材 ¥5,800
- 基礎ブロック別途(8個)

開き方は左右どちらかに設定できます。

開口寸法: 幅1278mm 高さ1770mm / 製品重量: 約189kg

床面積: 2.10㎡ (0.64坪)

B

[ ] はハイルーフの寸法  
写真はハイルーフのPG色




NXN-30S **スタンダード**

一般型 **¥158,000**  
多雪地型 **¥159,000**

標準組立費 ¥20,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板合計4枚付(01,02)



別売棚板(価格は2段の場合)

■ 別売棚Cセット ¥8,700  
■ 別売棚Dセット ¥6,800

別売オプション(その他はP.124～127)

- 雨とい ¥4,500
- 結露軽減材 ¥8,000
- 基礎ブロック別途(10個)


NXN-30H **ハイルーフ**

一般型 **¥193,000**  
多雪地型 **¥194,000**

標準組立費 ¥22,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板合計6枚付(01,02)



別売棚板(価格は2段の場合)

■ 別売棚Cセット ¥8,800  
■ 別売棚Dセット ¥6,800

別売オプション(その他はP.124～127)

- 雨とい ¥4,600
- 結露軽減材 ¥8,000
- 壁補強セット(2本) ¥2,200
- 基礎ブロック別途(10個)

開き方は左右どちらかに設定できます。

スタンダード 開口寸法: 幅1278mm 高さ1770mm / 製品重量: 約223kg

床面積: 3.03㎡ (0.92坪)

ハイルーフ 開口寸法: 幅1278mm 高さ2070mm / 製品重量: 約254kg

屋根傾斜を変更する場合はP.99参照  
連続型はP.223参照




### 別売棚板配置について

各種機ごとに掲載している棚板配置イラストの ■ 青色「標準棚」、■ 黄色「別売棚Cセット」、■ 赤色「別売棚Dセット」の違いを説明します。

#### ■ 標準棚板とは?

スタンダード      ハイルーフ




スタンダードは2段、ハイルーフは3段が標準装備となっています。

#### ■ 別売棚Cセットとは?



標準棚と段差無くフラットに取付けすることもできます。ただし、棚を支えるための三角形の金具(棚支持金具21)が取付きます。

#### ■ 別売棚Dセットとは?



後面棚(標準棚)と交差して取り付けすることができます。

オプション  
124  
ページ

90

イナバ物置

※ 価格は全て税抜価格です。  
※ 運賃・組立費は別途です。(標準組立費の中には、基礎工事費・転倒防止工事費・ブロック代は含まれていません。)



**カラーは選べる5タイプ**  
ご注文の際は色番をご指定ください。

[ ] はハイルーフの寸法  
写真はスタンダードのFS色

開き方は左右どちらかに設定できます。

※タイヤバーはオプション  
屋根傾斜を変更する場合はP.100参照

|        |                                       |                       |
|--------|---------------------------------------|-----------------------|
| スタンダード | 開口寸法: 幅1278mm 高さ1770mm / 製品重量: 約258kg | 床面積:<br>3.96㎡ (1.20坪) |
| ハイルーフ  | 開口寸法: 幅1278mm 高さ2070mm / 製品重量: 約293kg |                       |

**NXN-40S** **スタンダード** **NXN-40H** **ハイルーフ**

|      |          |      |          |
|------|----------|------|----------|
| 一般型  | ¥183,000 | 一般型  | ¥216,000 |
| 多雪地型 | ¥185,000 | 多雪地型 | ¥218,000 |

標準組立費 ¥21,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例  
■ 棚板合計4枚付(01,02)

別売棚板 (価格は2段の場合)  
■ 別売棚Cセット ¥10,100  
■ 別売棚Dセット ¥13,000

別売オプション(その他はP.124～127)  
○ 雨とい ¥4,500  
○ 結露軽減材 ¥10,300  
○ 基礎ブロック別途 (12個)

[ ] はハイルーフの寸法  
写真はハイルーフのOG色

開き方は左右どちらかに設定できます。

※ガラス窓 (GN-3H)はオプション  
屋根傾斜を変更する場合はP.100参照

|        |                                       |                       |
|--------|---------------------------------------|-----------------------|
| スタンダード | 開口寸法: 幅1278mm 高さ1770mm / 製品重量: 約285kg | 床面積:<br>4.88㎡ (1.48坪) |
| ハイルーフ  | 開口寸法: 幅1278mm 高さ2070mm / 製品重量: 約324kg |                       |

**NXN-48S** **スタンダード** **NXN-48H** **ハイルーフ**

|      |          |      |          |
|------|----------|------|----------|
| 一般型  | ¥223,000 | 一般型  | ¥246,000 |
| 多雪地型 | ¥225,000 | 多雪地型 | ¥248,000 |

標準組立費 ¥23,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例  
■ 棚板合計4枚付(01,02)

別売棚板 (価格は2段の場合)  
■ 別売棚Cセット ¥16,500  
■ 別売棚Dセット ¥14,600

別売オプション(その他はP.124～127)  
○ 雨とい ¥4,500  
○ 結露軽減材 ¥12,800  
○ 基礎ブロック別途 (16個)

中型物置  
NXN  
ネクスタ

**タイヤ収納に適したオプションがあります!**

**タイヤバー**  
(標準棚01,02用)

標準棚板01(壁2枚分)と02(壁3枚分)の部分に  
タイヤ収納専用の「タイヤバー」を取付けることができます。(詳細はP.125-13参照)

シーズンごとの  
タイヤの保管に  
便利なオプション  
となっています。

平面図

**タイヤラック**  
(扉裏専用)

デッドスペースになりがちな扉裏部分を有効活用  
できるタイヤ収納専用の「タイヤラック」を取り付け  
ることができます。(詳細はP.125-12参照)

※ 一般型は積雪1200N/㎡ (120kgf/㎡) に耐え、多雪地型は積雪3100N/㎡ (315kgf/㎡) に耐えます。(安全のため一般型は0.6m以上、多雪地型は1m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)  
※ 製品重量は一般型鋼材重量を表示してあります。

オプション  
124  
ページ

物置

NEXTA

中型物置 >> NXN



B

写真はFW色



**NXN-26S** **スタンダード**


一般型 **¥160,000**

多雪地型 **¥160,000**

標準組立費 ¥20,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板4枚付 (02)



別売棚板 (価格は2段の場合)

■ 別売棚Dセット ¥5,200

別売オプション (その他はP.124～127)

- 雨とい ¥4,700
- 結露軽減材 ¥6,900
- 基礎ブロック別途 (8個)

開口寸法: 幅1097mm 高さ1770mm / 製品重量: 約194kg

床面積: 2.50㎡ (0.76坪)

B

[ ] はハイルーフの寸法  
写真はハイルーフのFS色



**NXN-36S** **スタンダード**


一般型 **¥185,000**

多雪地型 **¥187,000**

標準組立費 ¥21,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板4枚付 (02)



別売棚板 (価格は2段の場合)

■ 別売棚Cセット ¥8,700

■ 別売棚Dセット ¥6,800

別売オプション (その他はP.124～127)

- 雨とい ¥4,700
- 結露軽減材 ¥9,300
- 基礎ブロック別途 (12個)

**NXN-36H** **ハイルーフ**


一般型 **¥217,000**

多雪地型 **¥219,000**

標準組立費 ¥23,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板6枚付 (02)



別売棚板 (価格は2段の場合)

■ 別売棚Cセット ¥8,800

■ 別売棚Dセット ¥6,800

別売オプション (その他はP.124～127)

- 雨とい ¥4,800
- 結露軽減材 ¥9,300
- 壁補強セット (2本) ¥2,200
- 基礎ブロック別途 (12個)

スタンダード 開口寸法: 幅1097mm 高さ1770mm / 製品重量: 約233kg

床面積: 3.60㎡ (1.09坪)

ハイルーフ 開口寸法: 幅1097mm 高さ2070mm / 製品重量: 約269kg

※採光壁はオプション  
屋根傾斜を変更する場合はP.100参照

B

[ ] はハイルーフの寸法  
写真はスタンダードのMB色



**NXN-50S** **スタンダード**


一般型 **¥220,000**

多雪地型 **¥224,000**

標準組立費 ¥23,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板4枚付 (02)



別売棚板 (価格は2段の場合)

■ 別売棚Cセット ¥10,300

■ 別売棚Dセット ¥13,000

別売オプション (その他はP.124～127)

- 雨とい ¥4,700
- 結露軽減材 ¥12,100
- 基礎ブロック別途 (12個)

**NXN-50H** **ハイルーフ**


一般型 **¥245,000**

多雪地型 **¥249,000**

標準組立費 ¥25,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板6枚付 (02)



別売棚板 (価格は2段の場合)

■ 別売棚Cセット ¥10,400

■ 別売棚Dセット ¥13,200

別売オプション (その他はP.124～127)

- 雨とい ¥4,800
- 結露軽減材 ¥12,100
- 壁補強セット (4本) ¥4,400
- 基礎ブロック別途 (12個)

スタンダード 開口寸法: 幅1097mm 高さ1770mm / 製品重量: 約271kg

床面積: 4.71㎡ (1.43坪)

ハイルーフ 開口寸法: 幅1097mm 高さ2070mm / 製品重量: 約311kg

※採光壁はオプション  
屋根傾斜を変更する場合はP.100参照

オプション  
124  
ページ

92

イナバ物置

※ 価格は全て税抜価格です。

※ 運賃・組立費は別途です。(標準組立費の中には、基礎工事費・転倒防止工事費・ブロック代は含まれていません。)



**カラーは選べる5タイプ**  
ご注文の際は色番をご指定ください。

**PG** プレミアムグレー  
**OG** オリーブグリーン  
**MB** メープルブラウン  
**FS** ファインシルバー  
**FW** フレンドリーホワイト

**標準** 開口寸法: 幅1097mm 高さ1770mm / 製品重量: 約303kg  
**ハイルーフ** 開口寸法: 幅1097mm 高さ2070mm / 製品重量: 約345kg

※ガラス窓 (GN-3H)はオプション  
屋根傾斜を変更する場合はP.100参照

床面積: 5.81㎡ (1.76坪)

**NXN-60S** 標準 **NXN-60H** ハイルーフ

|      |          |      |          |
|------|----------|------|----------|
| 一般型  | ¥248,000 | 一般型  | ¥278,000 |
| 多雪地型 | ¥252,000 | 多雪地型 | ¥282,000 |

標準組立費 ¥25,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例  
棚板4枚付 (02)

別売棚板 (価格は2段の場合)  
別売棚 Cセット ¥16,500  
別売棚 Dセット ¥14,600

別売オプション (その他はP.124～127)  
雨とい ¥4,700  
結露軽減材 ¥15,200  
基礎ブロック別途 (14個)

**標準** 開口寸法: 幅1097mm 高さ1770mm / 製品重量: 約340kg  
**ハイルーフ** 開口寸法: 幅1097mm 高さ2070mm / 製品重量: 約387kg

※ガラス窓 (GN-3H)はオプション  
屋根傾斜を変更する場合はP.101参照

床面積: 6.92㎡ (2.10坪)

**NXN-70S** 標準 **NXN-70H** ハイルーフ

|      |          |      |          |
|------|----------|------|----------|
| 一般型  | ¥275,000 | 一般型  | ¥305,000 |
| 多雪地型 | ¥281,000 | 多雪地型 | ¥311,000 |

標準組立費 ¥28,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例  
棚板4枚付 (02)

別売棚板 (価格は2段の場合)  
別売棚 Cセット ¥18,100  
別売棚 Dセット ¥16,200

別売オプション (その他はP.124～127)  
雨とい ¥4,700  
結露軽減材 ¥17,800  
基礎ブロック別途 (16個)

**側面棚で収納力アップ** 例 NXN-70Sの場合

[標準設定] (後面棚2段付)

[+オプション] (側面棚Cセット×2)

**収納力3倍**

オプションの側面棚を付けることで収納力が格段に上がり、庫内の整理にも効果的です。  
※機種によっては側面棚Cセットが両脇に付かない場合があります。

※ 一般型は積雪1200N/㎡ (120kgf/㎡) に耐え、多雪地型は積雪3100N/㎡ (315kgf/㎡) に耐えます。(安全のため一般型は0.6m以上、多雪地型は1m以上積もらないように、雪下ろしをしてください)  
※ 製品重量は一般型鋼材重量を表示してあります。

中型物置  
NXN  
ネクスタ

オプション  
124  
ページ

物置

NEXTA

中型物置 >> NXN



中型物置

N X N  
ネクススタ

写真はPG色



開口寸法：幅1307mm 高さ1770mm / 製品重量：約238kg 床面積：2.90㎡ (0.88坪)

**NXN-29S** **スタンダード**


一般型 ￥183,000

多雪地型 ￥191,000

標準組立費 ¥20,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板 4 枚付 (20)



別売棚板 (価格は2段の場合)

■ 別売棚 D セット ¥5,200

別売オプション (その他はP.124～127)

- 雨とい ¥5,100
- 結露軽減材 ¥7,900
- 基礎ブロック別途 (10 個)

写真はMB色



屋根傾斜を変更する場合はP.101参照  
開口寸法：幅1307mm 高さ1770mm / 製品重量：約281kg 床面積：4.18㎡ (1.27坪)

**NXN-45S** **スタンダード**


一般型 ￥216,000

多雪地型 ￥220,000

標準組立費 ¥23,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板 4 枚付 (20)



別売棚板 (価格は2段の場合)

■ 別売棚 C セット ¥8,700

■ 別売棚 D セット ¥6,800

別売オプション (その他はP.124～127)

- 雨とい ¥5,100
- 結露軽減材 ¥10,800
- 基礎ブロック別途 (10 個)

[ ] はハイルーフの寸法  
写真はハイルーフのFW色



屋根傾斜を変更する場合はP.101参照  
スタンダード 開口寸法：幅1307mm 高さ1770mm / 製品重量：約324kg 床面積：5.46㎡ (1.65坪)  
ハイルーフ 開口寸法：幅1307mm 高さ2070mm / 製品重量：約368kg

**NXN-55S** **スタンダード**


一般型 ￥246,000

多雪地型 ￥254,000

標準組立費 ¥25,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板 4 枚付 (20)



別売棚板 (価格は2段の場合)

■ 別売棚 C セット ¥10,300

■ 別売棚 D セット ¥13,000

別売オプション (その他はP.124～127)

- 雨とい ¥5,100
- 結露軽減材 ¥14,000
- 基礎ブロック別途 (15 個)

**NXN-55H** **ハイルーフ**


一般型 ￥280,000

多雪地型 ￥288,000

標準組立費 ¥30,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例

■ 棚板 6 枚付 (20)



別売棚板 (価格は2段の場合)

■ 別売棚 C セット ¥10,400

■ 別売棚 D セット ¥13,200

別売オプション (その他はP.124～127)

- 雨とい ¥5,200
- 結露軽減材 ¥14,000
- 壁補強セット (4 本) ¥4,400
- 基礎ブロック別途 (15 個)

オプション

124

94

イナバ物置

※ 価格は全て税抜価格です。  
※ 運賃・組立費は別途です。(標準組立費の中には、基礎工事費・転倒防止工事費・ブロック代は含まれていません。)



[ ] はハイルーフの寸法  
写真はハイルーフのOG色

屋根傾斜を変更する場合はP.101参照

|               |                                       |                       |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>スタンダード</b> | 開口寸法: 幅1307mm 高さ1770mm / 製品重量: 約360kg | 床面積:<br>6.74㎡ (2.04坪) |
| <b>ハイルーフ</b>  | 開口寸法: 幅1307mm 高さ2070mm / 製品重量: 約406kg |                       |

|   |  |
|---|--|
| <b>NXN-65S</b> <b>スタンダード</b>  | <b>NXN-65H</b> <b>ハイルーフ</b>  |
| 一般型 ¥278,000  | 一般型 ¥317,000   |
| 多雪地型 ¥286,000   | 多雪地型 ¥325,000  |
| 標準組立費 ¥29,000 / 転倒防止工事費別途   | 標準組立費 ¥34,000 / 転倒防止工事費別途  |
| 棚板配置例<br>■ 棚板4枚付 (20)   | 棚板配置例<br>■ 棚板6枚付 (20)  |
| 別売棚板 (価格は2段の場合)<br>■ 別売棚Cセット ¥16,500<br>■ 別売棚Dセット ¥14,600                   | 別売棚板 (価格は2段の場合)<br>■ 別売棚Cセット ¥16,800<br>■ 別売棚Dセット ¥14,800  |
| 別売オプション (その他はP.124～127)<br>○雨とい ¥5,100<br>○結露軽減材 ¥17,500<br>○基礎ブロック別途 (18個) | 別売オプション (その他はP.124～127)<br>○雨とい ¥5,200<br>○結露軽減材 ¥17,500<br>○壁補強セット (6本) ¥6,600<br>○基礎ブロック別途 (18個) |

[ ] はハイルーフの寸法  
写真はスタンダードのFS色

\*ガラス窓(GN-3S)はオプション  
屋根傾斜を変更する場合はP.101参照

|               |                                       |                       |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>スタンダード</b> | 開口寸法: 幅1307mm 高さ1770mm / 製品重量: 約402kg | 床面積:<br>8.02㎡ (2.43坪) |
| <b>ハイルーフ</b>  | 開口寸法: 幅1307mm 高さ2070mm / 製品重量: 約452kg |                       |

|   |  |
|---|--|
| <b>NXN-80S</b> <b>スタンダード</b>  | <b>NXN-80H</b> <b>ハイルーフ</b>  |
| 一般型 ¥317,000  | 一般型 ¥340,000   |
| 多雪地型 ¥329,000   | 多雪地型 ¥352,000  |
| 標準組立費 ¥33,000 / 転倒防止工事費別途   | 標準組立費 ¥37,000 / 転倒防止工事費別途  |
| 棚板配置例<br>■ 棚板4枚付 (20)   | 棚板配置例<br>■ 棚板6枚付 (20)  |
| 別売棚板 (価格は2段の場合)<br>■ 別売棚Cセット ¥18,100<br>■ 別売棚Dセット ¥16,200                   | 別売棚板 (価格は2段の場合)<br>■ 別売棚Cセット ¥18,400<br>■ 別売棚Dセット ¥16,400  |
| 別売オプション (その他はP.124～127)<br>○雨とい ¥5,100<br>○結露軽減材 ¥20,500<br>○基礎ブロック別途 (20個) | 別売オプション (その他はP.124～127)<br>○雨とい ¥5,200<br>○結露軽減材 ¥20,500<br>○壁補強セット (8本) ¥8,800<br>○基礎ブロック別途 (20個) |

[ ] はハイルーフの寸法  
写真はハイルーフのPG色

|               |                                       |                       |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>スタンダード</b> | 開口寸法: 幅1307mm 高さ1770mm / 製品重量: 約440kg | 床面積:<br>9.30㎡ (2.82坪) |
| <b>ハイルーフ</b>  | 開口寸法: 幅1307mm 高さ2070mm / 製品重量: 約493kg |                       |

|   |  |
|---|--|
| <b>NXN-95S</b> <b>スタンダード</b>  | <b>NXN-95H</b> <b>ハイルーフ</b>  |
| 一般型 ¥355,000  | 一般型 ¥387,000   |
| 多雪地型 ¥367,000   | 多雪地型 ¥399,000  |
| 標準組立費 ¥36,000 / 転倒防止工事費別途   | 標準組立費 ¥41,000 / 転倒防止工事費別途  |
| 棚板配置例<br>■ 棚板4枚付 (20)   | 棚板配置例<br>■ 棚板6枚付 (20)  |
| 別売棚板 (価格は2段の場合)<br>■ 別売棚Cセット ¥19,700<br>■ 別売棚Dセット ¥22,400                   | 別売棚板 (価格は2段の場合)<br>■ 別売棚Cセット ¥20,000<br>■ 別売棚Dセット ¥22,800  |
| 別売オプション (その他はP.124～127)<br>○雨とい ¥5,100<br>○結露軽減材 ¥24,100<br>○基礎ブロック別途 (25個) | 別売オプション (その他はP.124～127)<br>○雨とい ¥5,200<br>○結露軽減材 ¥24,100<br>○壁補強セット (10本) ¥11,000<br>○基礎ブロック別途 (25個) |

\* 一般型は積雪1200N/㎡ (120kgf/㎡) に耐え、多雪地型は積雪3100N/㎡ (315kgf/㎡) に耐えます。(安全のため一般型は0.6m以上、多雪地型は1m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)  
\* 製品重量は一般型鋼材重量を表示してあります。

中型物置  
NXN  
ネクスタ

オプション  
124  
ページ



## 扉枠式(壁面扉)タイプとは?




本体寸法が3470mm以上の扉は「扉枠式(壁面扉)」タイプとなっています。壁枚数分だけ移動できる特長を持っています。大きな物置は必ずしもセンター付近に扉を付けるより、設置場所に応じた扉の位置を設定できる方が便利にもの出し入れができます。事前に扉位置をご検討ください。

- ① 扉枠式(壁面扉)は扉枠が約75mm前に出ている。
- ② P.102～109のNEXTA大型タイプは、中柱に掛かる位置へ扉を移動することはできません。


### 扉の位置を移動できます。

扉の位置を壁1枚ごとに移動することができます。



### 屋根の傾斜を変更できます。

扉の位置を変更することで屋根の傾斜を変えられます。隣の敷地に雨や雪を落とさない配慮ができます。



また、壁面扉タイプの扉カラーは2色展開となっています。ご注意ください。




### カラーは2タイプ

ご注文の際は色番をご指定ください。



PG プレミアムグレー

MG ミストグレー



扉はSRN-5(扉の位置は変更できます。[側面を除く])

標準型 開口寸法: 幅1266mm 高さ1725mm / 製品重量: 約375kg  
 ハイールーフ 開口寸法: 幅1266mm 高さ2025mm / 製品重量: 約420kg


床面積: 6.38㎡(1.93坪)

### NXN-62S [標準型] NXN-62H [ハイールーフ]

一般型 ¥281,000

※多雪地型はありません。  
 標準組立費 ¥29,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例  
 ■ 棚板2枚(28), 4枚付(44)



別売棚板(価格は2段の場合)  
 ■ 別売棚Cセット ¥10,300  
 ■ 別売棚Dセット ¥13,000


別売オプション(その他はP.124～127)

- 雨とい ¥5,700
- 結露軽減材 ¥15,900
- 基礎ブロック別途(15個)

一般型 ¥315,000

※多雪地型はお問い合わせください。  
 標準組立費 ¥34,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例  
 ■ 棚板3枚(28), 6枚付(44)




別売棚板(価格は2段の場合)  
 ■ 別売棚Cセット ¥10,400  
 ■ 別売棚Dセット ¥13,200

別売オプション(その他はP.124～127)

- 雨とい ¥5,800
- 結露軽減材 ¥15,900
- 壁補強セット(4本) ¥4,400
- 基礎ブロック別途(15個)

※ 価格は全て税抜価格です。  
 ※ 運賃・組立費は別途です。(標準組立費の中には、基礎工事費・転倒防止工事費・ブロック代は含まれていません。)

カラーは選べる  
**2タイプ**  
ご注文の際は色番を  
ご指定ください。



[ ]はハイルーフの寸法  
写真はハイルーフのMG色

扉はSRN-5(扉の位置は変更できます。)

**スタンダード** 開口寸法: 幅1266mm 高さ1725mm / 製品重量: 約413kg  
**ハイルーフ** 開口寸法: 幅1266mm 高さ2025mm / 製品重量: 約460kg


床面積:  
7.83㎡(2.37坪)

**NXN-77S** **スタンダード**

一般型 **¥313,000**

※多雪地型はありません。  
標準組立費 ¥34,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例  
■ 棚板2枚(28), 4枚付(44)



別売棚板(価格は2段の場合)  
■ 別売棚Cセット ¥16,500  
■ 別売棚Dセット ¥14,600

別売オプション(その他はP.124～127)


- 雨とい ¥5,700
- 結露軽減材 ¥19,800
- 基礎ブロック別途(18個)

**NXN-77H** **ハイルーフ**

一般型 **¥354,000**

※多雪地型はお問い合わせください。  
標準組立費 ¥37,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例  
■ 棚板3枚(28), 6枚付(44)



別売棚板(価格は2段の場合)  
■ 別売棚Cセット ¥16,800  
■ 別売棚Dセット ¥14,800

別売オプション(その他はP.124～127)

- 雨とい ¥5,800
- 結露軽減材 ¥19,800
- 壁補強セット(6本) ¥6,600
- 基礎ブロック別途(18個)



[ ]はハイルーフの寸法  
写真はハイルーフのPG色

扉はSRN-5(扉の位置は変更できます。)

**スタンダード** 開口寸法: 幅1266mm 高さ1725mm / 製品重量: 約461kg  
**ハイルーフ** 開口寸法: 幅1266mm 高さ2025mm / 製品重量: 約512kg

※小窓はオプション


床面積:  
9.29㎡(2.82坪)

**NXN-92S** **スタンダード**

一般型 **¥362,000**

※多雪地型はありません。  
標準組立費 ¥38,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例  
■ 棚板2枚(28), 4枚付(44)



別売棚板(価格は2段の場合)  
■ 別売棚Cセット ¥18,100  
■ 別売棚Dセット ¥16,200

別売オプション(その他はP.124～127)


- 雨とい ¥5,700
- 結露軽減材 ¥23,400
- 基礎ブロック別途(20個)

**NXN-92H** **ハイルーフ**

一般型 **¥400,000**

※多雪地型はお問い合わせください。  
標準組立費 ¥43,000 / 転倒防止工事費別途


棚板配置例  
■ 棚板3枚(28), 6枚付(44)



別売棚板(価格は2段の場合)  
■ 別売棚Cセット ¥18,400  
■ 別売棚Dセット ¥16,400

別売オプション(その他はP.124～127)

- 雨とい ¥5,800
- 結露軽減材 ¥23,400
- 壁補強セット(8本) ¥8,800
- 基礎ブロック別途(20個)



[ ]はハイルーフの寸法  
写真はハイルーフのPG色

扉はSRN-5(扉の位置は変更できます。)

**スタンダード** 開口寸法: 幅1266mm 高さ1725mm / 製品重量: 約500kg  
**ハイルーフ** 開口寸法: 幅1266mm 高さ2025mm / 製品重量: 約554kg


床面積:  
10.75㎡(3.26坪)

**NXN-105S** **スタンダード**

一般型 **¥403,000**

※多雪地型はありません。  
標準組立費 ¥43,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例  
■ 棚板2枚(28), 4枚付(44)



別売棚板(価格は2段の場合)  
■ 別売棚Cセット ¥19,700  
■ 別売棚Dセット ¥17,100

別売オプション(その他はP.124～127)


- 雨とい ¥5,700
- 結露軽減材 ¥27,400
- 換気孔付基礎工事別途

**NXN-105H** **ハイルーフ**

一般型 **¥442,000**

※多雪地型はお問い合わせください。  
標準組立費 ¥47,000 / 転倒防止工事費別途

棚板配置例  
■ 棚板3枚(28), 6枚付(44)



別売棚板(価格は2段の場合)  
■ 別売棚Cセット ¥20,000  
■ 別売棚Dセット ¥17,300

別売オプション(その他はP.124～127)

- 雨とい ¥5,800
- 結露軽減材 ¥27,400
- 壁補強セット(10本) ¥11,000
- 換気孔付基礎工事別途

※ 一般型は積雪1200N/㎡(120kgf/㎡)に耐え、多雪地型は積雪3100N/㎡(315kgf/㎡)に耐えます。(安全のため一般型は0.6m以上、多雪地型は1m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)  
※ 製品重量は一般型鋼材重量を表示してあります。

中型  
物置

NXN  
ネクスタ

オプション  
124  
ページ

イナバ物置

97





## 屋根の傾斜変更タイプ

標準品の屋根傾斜は後流れに設定されていますが、雨や融雪の流れ方向を変更出来るタイプです。近隣へのご配慮としてご利用ください。



- ① 現地での変更はできません。発注時に A タイプ、B タイプをご指定ください。
- ② 扉は壁面扉形式 (P.124 参照) となり、扉枠の出幅は約 75mm です。設置スペースにご注意ください。
- ③ 扉カラーは 2 色 (PG・MG 色) から選択してください。発注時に色番をご指定ください。

### 前流れにする場合

例)NXN-40SA/PG



## Aタイプ

※なるべくオプションの雨といを取付けてください。その際、たて樋を扉脇に取付ける場合は別売金具が必要になります。  
※寒冷地では雪が回り込み、凍結等で扉の開閉が出来ない場合があります。

### 側面流れにする場合

例)NXN-40SB/PG



## Bタイプ

※写真は右流れですが左流れも可能です。  
※(右)流れから左(右)流れへの変更は現地でも可能です。

| NXN-25CS ベース W1370×D1790 床面積 2.55㎡ (0.77 坪) 転倒防止工事費別途 |  | NXN-25CSA     |                               | 別売オプション  |
|---|--|---------------|-------------------------------|--|
| 前流れ   |  | 本体価格          | 一般型 ¥161,000<br>多雪地型          | ○雨とい ¥4,100+金具 ¥500<br>○結露軽減材 ¥6,500<br>○基礎ブロック別途 (8個)   |
|   |  | 標準組立費         | ¥21,000                       |  |
|   |  | 扉             | SRN-3S                        |  |
|   |  | 付属棚板          | 4枚付 (01)12段調節                 |  |
|   |  | 別売棚板Cセット (2段) | ¥8,700                        |  |
| 側面流れ  |  | 本体価格          | 一般型 ¥161,000<br>多雪地型          | 別売オプション  |
|   |  | 標準組立費         | ¥21,000                       | ○雨とい ¥4,300<br>○結露軽減材 ¥6,600<br>○基礎ブロック別途 (8個)           |
|   |  | 扉             | SRN-3S                        |  |
|   |  | 付属棚板          | 4枚付 (01)12段調節                 |  |
|   |  | 別売棚板Cセット (2段) | ¥8,700                        |  |
| NXN-30CS ベース W1370×D2210 床面積 3.13㎡ (0.95 坪) 転倒防止工事費別途 |  | NXN-30CSA     |                               | 別売オプション  |
| 前流れ   |  | 本体価格          | 一般型 ¥177,000<br>多雪地型          | ○雨とい ¥4,100+金具 ¥500<br>○結露軽減材 ¥8,300<br>○基礎ブロック別途 (11個)  |
|   |  | 標準組立費         | ¥22,000                       |  |
|   |  | 扉             | SRN-3S                        |  |
|   |  | 付属棚板          | 4枚付 (01.02)12段調節              |  |
|   |  | 別売棚板Cセット (2段) | ¥8,700                        |  |
| 側面流れ  |  | 本体価格          | 一般型 ¥177,000<br>多雪地型 ¥178,000 | 別売オプション  |
|   |  | 標準組立費         | ¥22,000                       | ○雨とい ¥4,500<br>○結露軽減材 (S・H 共通) ¥8,000<br>○基礎ブロック別途 (11個) |
|   |  | 扉             | SRN-3S                        |  |
|   |  | 付属棚板          | 4枚付 (01.02)12段調節              |  |
|   |  | 別売棚板Cセット (2段) | ¥8,700                        |  |
| NXN-36CS ベース W1370×D2630 床面積 3.70㎡ (1.12 坪) 転倒防止工事費別途 |  | NXN-36CSA     |                               | 別売オプション  |
| 前流れ   |  | 本体価格          | 一般型 ¥199,000<br>多雪地型          | ○雨とい ¥4,100+金具 ¥500<br>○結露軽減材 ¥9,400<br>○基礎ブロック別途 (12個)  |
|   |  | 標準組立費         | ¥23,000                       |  |
|   |  | 扉             | SRN-3S                        |  |
|   |  | 付属棚板          | 4枚付 (02)12段調節                 |  |
|   |  | 別売棚板Cセット (2段) | ¥8,700                        |  |
| 側面流れ  |  | 本体価格          | 一般型 ¥199,000<br>多雪地型 ¥201,000 | 別売オプション  |
|   |  | 標準組立費         | ¥23,000                       | ○雨とい ¥4,700<br>○結露軽減材 ¥9,300<br>○基礎ブロック別途 (12個)          |
|   |  | 扉             | SRN-3S                        |  |
|   |  | 付属棚板          | 4枚付 (02)12段調節                 |  |
|   |  | 別売棚板Cセット (2段) | ¥8,700                        |  |

※ 価格は全て税抜価格です。  
※ 運賃・組立費は別途です。(標準組立費の中には、基礎工事費・転倒防止工事費・ブロック代は含まれていません。)

カラーは選べる  
**2タイプ**  
ご注文の際は色番を  
ご指定ください。



| NXN-25 ベース W1790×D1370 床面積 2.59㎡ (0.78 坪) 転倒防止工事費別途  |  | NXN-25SA     |       | NXN-25HA        |                 | 別売オプション        |  |
|--|--|--------------|-------|-----------------|-----------------|----------------|--|
| 前流れ  |  |              | 本体価格  | 一般型<br>多雪地型     | ¥156,000        | ¥182,000       | ○雨とい<br>S:¥4,300+金具 ¥500<br>H:¥4,400+金具 ¥500 |
|  |  |              | 標準組立費 |                 | ¥20,000         | ¥22,000        | ○結露軽減材(S・H共通)<br>¥6,600                      |
| 側面流れ   |  |              | 本体価格  | 一般型<br>多雪地型     | ¥156,000        | ¥182,000       | ○雨とい<br>S:¥4,100<br>H:¥4,200                 |
|  |  |              | 標準組立費 |                 | ¥20,000         | ¥22,000        | ○結露軽減材(S・H共通)<br>¥6,500                      |
|  |  | 扉            |       | SRN-4S          | SRN-4H          | ○基礎ブロック別途(7個)  |  |
|  |  | 付属棚板         |       | 4枚付(01)12段調節    | 6枚付(01)15段調節    |                |  |
|  |  | 別売棚板Cセット(2段) |       | ¥8,700          | ¥8,800          |                |  |
| NXN-32 ベース W1790×D1790 床面積 3.33㎡ (1.00 坪) 転倒防止工事費別途  |  | NXN-32SA     |       | NXN-32HA        |                 | 別売オプション        |  |
| 前流れ  |  |              | 本体価格  | 一般型<br>多雪地型     | ¥180,000        | ¥217,000       | ○雨とい<br>S:¥4,300+金具 ¥500<br>H:¥4,400+金具 ¥500 |
|  |  |              | 標準組立費 |                 | ¥22,000         | ¥24,000        | ○結露軽減材(S・H共通)<br>¥8,400                      |
| 側面流れ   |  |              | 本体価格  | 一般型<br>多雪地型     | ¥180,000        | ¥217,000       | ○雨とい<br>S:¥4,300<br>H:¥4,400                 |
|  |  |              | 標準組立費 |                 | ¥22,000         | ¥24,000        | ○結露軽減材(S・H共通)<br>¥8,400                      |
|  |  | 扉            |       | SRN-4S          | SRN-4H          | ○基礎ブロック別途(9個)  |  |
|  |  | 付属棚板         |       | 4枚付(01)12段調節    | 6枚付(01)15段調節    |                |  |
|  |  | 別売棚板Cセット(2段) |       | ¥10,300         | ¥10,400         |                |  |
| NXN-40C ベース W1790×D2210 床面積 4.09㎡ (1.23 坪) 転倒防止工事費別途 |  | NXN-40CSA    |       | NXN-40CHA       |                 | 別売オプション        |  |
| 前流れ  |  |              | 本体価格  | 一般型<br>多雪地型     | ¥189,000        | ¥222,000       | ○雨とい<br>S:¥4,300+金具 ¥500<br>H:¥4,400+金具 ¥500 |
|  |  |              | 標準組立費 |                 | ¥23,000         | ¥25,000        | ○結露軽減材(S・H共通)<br>¥10,500                     |
| 側面流れ   |  |              | 本体価格  | 一般型<br>多雪地型     | ¥189,000        | ¥222,000       | ○雨とい<br>S:¥4,500<br>H:¥4,600                 |
|  |  |              | 標準組立費 |                 | ¥23,000         | ¥25,000        | ○結露軽減材(S・H共通)<br>¥10,300                     |
|  |  | 扉            |       | SRN-4S          | SRN-4H          | ○基礎ブロック別途(12個) |  |
|  |  | 付属棚板         |       | 4枚付(01.02)12段調節 | 6枚付(01.02)15段調節 |                |  |
|  |  | 別売棚板Cセット(2段) |       | ¥10,300         | ¥10,400         |                |  |
| NXN-50C ベース W1790×D2630 床面積 4.84㎡ (1.47 坪) 転倒防止工事費別途 |  | NXN-50CSA    |       | NXN-50CHA       |                 | 別売オプション        |  |
| 前流れ  |  |              | 本体価格  | 一般型<br>多雪地型     | ¥227,000        | ¥246,000       | ○雨とい<br>S:¥4,300+金具 ¥500<br>H:¥4,400+金具 ¥500 |
|  |  |              | 標準組立費 |                 | ¥25,000         | ¥28,000        | ○結露軽減材(S・H共通)<br>¥12,300                     |
| 側面流れ   |  |              | 本体価格  | 一般型<br>多雪地型     | ¥227,000        | ¥246,000       | ○雨とい<br>S:¥4,700<br>H:¥4,800                 |
|  |  |              | 標準組立費 |                 | ¥25,000         | ¥28,000        | ○結露軽減材(S・H共通)<br>¥12,100                     |
|  |  | 扉            |       | SRN-4S          | SRN-4H          | ○基礎ブロック別途(12個) |  |
|  |  | 付属棚板         |       | 4枚付(02)12段調節    | 6枚付(02)15段調節    |                |  |
|  |  | 別売棚板Cセット(2段) |       | ¥10,300         | ¥10,400         |                |  |
| NXN-30C ベース W2210×D1370 床面積 3.19㎡ (0.97 坪) 転倒防止工事費別途 |  | NXN-30SA     |       | NXN-30HA        |                 | 別売オプション        |  |
| 前流れ  |  |              | 本体価格  | 一般型<br>多雪地型     | ¥169,000        | ¥202,000       | ○雨とい<br>S:¥4,500+金具 ¥500<br>H:¥4,600+金具 ¥500 |
|  |  |              | 標準組立費 |                 | ¥22,000         | ¥24,000        | ○結露軽減材(S・H共通)<br>¥8,000                      |
| 側面流れ   |  |              | 本体価格  | 一般型<br>多雪地型     | ¥169,000        | ¥202,000       | ○雨とい<br>S:¥4,100<br>H:¥4,200                 |
|  |  |              | 標準組立費 |                 | ¥22,000         | ¥24,000        | ○結露軽減材(S・H共通)<br>¥8,300                      |
|  |  | 扉            |       | SRN-5S          | SRN-5H          | ○基礎ブロック別途(10個) |  |
|  |  | 付属棚板         |       | 4枚付(01.02)12段調節 | 6枚付(01.02)15段調節 |                |  |
|  |  | 別売棚板Cセット(2段) |       | ¥8,700          | ¥8,800          |                |  |

※一般型は積雪1200N/m<sup>2</sup>(120kgf/m<sup>2</sup>)に耐え、多雪地型は積雪3100N/m<sup>2</sup>(315kgf/m<sup>2</sup>)に耐えます。(安全のため一般型は0.6m以上、多雪地型は1m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)

中型物置

N X N ネット

オプション  
124 ページ

イナバ物置

物置

NEXTA

中型物置 >> NXN

高さは  
**2タイプ**

スタンダード  
**Sタイプ**  
2075mm  
棚板 2段

ハイルーフ  
**Hタイプ**  
2375mm  
棚板 3段

**NXN-40** ベース W2210×D1790 床面積 4.12㎡ (1.25 坪) 転倒防止工事費別途

|      |  |  |                  |                            |                            |                            |   |
|------|--|--|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| 前流れ  |  |  | 本体価格             | 一般型<br>¥193,000            | NXN-40SA<br>¥225,000       | NXN-40HA<br>¥227,000       | 別売オプション<br>○雨とい<br>S:¥4,500+金具¥500<br>H:¥4,600+金具¥500<br>○結露軽減材(S・H共通)<br>¥10,300<br>○基礎ブロック別途(12個) |
|      |  |  | 多雪地型<br>¥195,000 | ¥227,000                   | ¥227,000                   |                            |   |
| 側面流れ |  |  | 標準組立費            | ¥23,000                    | ¥25,000                    | ¥25,000                    | 別売オプション<br>○雨とい<br>S:¥4,300<br>H:¥4,400<br>○結露軽減材(S・H共通)<br>¥10,500<br>○基礎ブロック別途(12個)               |
|      |  |  | 扉                | SRN-5S                     | SRN-5S                     | SRN-5H                     |   |
|      |  |  | 付属棚板             | 4枚付(01.02)12段調節<br>¥10,300 | 6枚付(01.02)15段調節<br>¥10,400 | 6枚付(01.02)15段調節<br>¥10,400 |   |
|      |  |  | 別売棚板Cセット(2段)     | ¥10,300                    | ¥10,400                    | ¥10,400                    |   |

**NXN-48** ベース W2210×D2210 床面積 5.05㎡ (1.53 坪) 転倒防止工事費別途

|      |  |  |                  |                            |                            |                            |   |
|------|--|--|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| 前流れ  |  |  | 本体価格             | 一般型<br>¥233,000            | NXN-48SA<br>¥255,000       | NXN-48HA<br>¥257,000       | 別売オプション<br>○雨とい<br>S:¥4,500+金具¥500<br>H:¥4,600+金具¥500<br>○結露軽減材(S・H共通)<br>¥12,800<br>○基礎ブロック別途(14個) |
|      |  |  | 多雪地型<br>¥235,000 | ¥257,000                   | ¥257,000                   |                            |   |
| 側面流れ |  |  | 標準組立費            | ¥25,000                    | ¥28,000                    | ¥28,000                    | 別売オプション<br>○雨とい<br>S:¥4,500<br>H:¥4,600<br>○結露軽減材(S・H共通)<br>¥12,800<br>○基礎ブロック別途(14個)               |
|      |  |  | 扉                | SRN-5S                     | SRN-5S                     | SRN-5H                     |   |
|      |  |  | 付属棚板             | 4枚付(01.02)12段調節<br>¥16,500 | 6枚付(01.02)15段調節<br>¥16,800 | 6枚付(01.02)15段調節<br>¥16,800 |   |
|      |  |  | 別売棚板Cセット(2段)     | ¥16,500                    | ¥16,800                    | ¥16,800                    |   |

**NXN-36** ベース W2630×D1370 床面積 3.77㎡ (1.14 坪) 転倒防止工事費別途

|      |  |  |                  |                        |                        |                        |  |
|------|--|--|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| 前流れ  |  |  | 本体価格             | 一般型<br>¥195,000        | NXN-36SA<br>¥227,000   | NXN-36HA<br>¥229,000   | 別売オプション<br>○雨とい<br>S:¥4,700+金具¥500<br>H:¥4,800+金具¥500<br>○結露軽減材(S・H共通)<br>¥9,300<br>○基礎ブロック別途(12個) |
|      |  |  | 多雪地型<br>¥197,000 | ¥229,000               | ¥229,000               |                        |  |
| 側面流れ |  |  | 標準組立費            | ¥23,000                | ¥25,000                | ¥25,000                | 別売オプション<br>○雨とい<br>S:¥4,100<br>H:¥4,200<br>○結露軽減材(S・H共通)<br>¥9,400<br>○基礎ブロック別途(12個)               |
|      |  |  | 扉                | SRN-5S                 | SRN-5S                 | SRN-5H                 |  |
|      |  |  | 付属棚板             | 4枚付(02)12段調節<br>¥8,700 | 6枚付(02)15段調節<br>¥8,800 | 6枚付(02)15段調節<br>¥8,800 |  |
|      |  |  | 別売棚板Cセット(2段)     | ¥8,700                 | ¥8,800                 | ¥8,800                 |  |

**NXN-50** ベース W2630×D1790 床面積 4.87㎡ (1.48 坪) 転倒防止工事費別途

|      |  |  |                  |                         |                         |                         |   |
|------|--|--|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| 前流れ  |  |  | 本体価格             | 一般型<br>¥230,000         | NXN-50SA<br>¥255,000    | NXN-50HA<br>¥259,000    | 別売オプション<br>○雨とい<br>S:¥4,700+金具¥500<br>H:¥4,800+金具¥500<br>○結露軽減材(S・H共通)<br>¥12,100<br>○基礎ブロック別途(12個) |
|      |  |  | 多雪地型<br>¥234,000 | ¥259,000                | ¥259,000                |                         |   |
| 側面流れ |  |  | 標準組立費            | ¥25,000                 | ¥28,000                 | ¥28,000                 | 別売オプション<br>○雨とい<br>S:¥4,300<br>H:¥4,400<br>○結露軽減材(S・H共通)<br>¥12,300<br>○基礎ブロック別途(12個)               |
|      |  |  | 扉                | SRN-5S                  | SRN-5S                  | SRN-5H                  |   |
|      |  |  | 付属棚板             | 4枚付(02)12段調節<br>¥10,300 | 6枚付(02)15段調節<br>¥10,400 | 6枚付(02)15段調節<br>¥10,400 |   |
|      |  |  | 別売棚板Cセット(2段)     | ¥10,300                 | ¥10,400                 | ¥10,400                 |   |

**NXN-60** ベース W2630×D2210 床面積 5.98㎡ (1.81 坪) 転倒防止工事費別途

|      |  |  |                  |                         |                         |                         |   |
|------|--|--|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| 前流れ  |  |  | 本体価格             | 一般型<br>¥258,000         | NXN-60SA<br>¥288,000    | NXN-60HA<br>¥292,000    | 別売オプション<br>○雨とい<br>S:¥4,700+金具¥500<br>H:¥4,800+金具¥500<br>○結露軽減材(S・H共通)<br>¥15,200<br>○基礎ブロック別途(14個) |
|      |  |  | 多雪地型<br>¥262,000 | ¥292,000                | ¥292,000                |                         |   |
| 側面流れ |  |  | 標準組立費            | ¥28,000                 | ¥32,000                 | ¥32,000                 | 別売オプション<br>○雨とい<br>S:¥4,500<br>H:¥4,600<br>○結露軽減材(S・H共通)<br>¥15,100<br>○基礎ブロック別途(14個)               |
|      |  |  | 扉                | SRN-5S                  | SRN-5S                  | SRN-5H                  |   |
|      |  |  | 付属棚板             | 4枚付(02)12段調節<br>¥16,500 | 6枚付(02)15段調節<br>¥16,800 | 6枚付(02)15段調節<br>¥16,800 |   |
|      |  |  | 別売棚板Cセット(2段)     | ¥16,500                 | ¥16,800                 | ¥16,800                 |   |

中型物置

NXN  
ネクスタ

オプション  
124  
ページ

100

イナバ物置

※ 価格は全て税抜価格です。  
※ 運賃・組立費は別途です。(標準組立費の中には、基礎工事費・転倒防止工事費・ブロック代は含まれていません。)

カラーは選べる  
**2タイプ**  
ご注文の際は色番を  
ご指定ください。



| NXN-70 ベース W2630×D2630 床面積 7.08㎡ (2.15 坪) 転倒防止工事費別途 |  | NXN-70SA      | NXN-70HA      | 別売オプション                    |  |
|---|--|---------------|---------------|----------------------------|--|
| 前流れ   |  | 本体価格 一般型      | ¥286,000      | ¥313,000                   | ○雨とい<br>S:¥4,700+金具 ¥500<br>H:¥4,800+金具 ¥500 |
|   |  | 多雪地型          | ¥292,000      | ¥319,000                   |  |
| 標準組立費   |  | ¥29,000       | ¥34,000       | ○結露軽減材 (S・H 共通)<br>¥17,800 |  |
| 扉   |  | SRN-5S        | SRN-5H        |                            |  |
| 付属棚板  |  | 4枚付 (02)12段調節 | 6枚付 (02)15段調節 | ○基礎ブロック別途 (16個)            |  |
| 別売棚板Cセット (2段)                                       |  | ¥18,100       | ¥18,400       |                            |  |
| 側面流れ  |  | 本体価格 一般型      | ¥286,000      | ¥313,000                   | ○雨とい<br>S:¥4,700<br>H:¥4,800                 |
|   |  | 多雪地型          | ¥292,000      | ¥319,000                   |  |
| 標準組立費   |  | ¥29,000       | ¥34,000       | ○結露軽減材 (S・H 共通)<br>¥17,800 |  |
| 扉   |  | SRN-5S        | SRN-5H        |                            |  |
| 付属棚板  |  | 4枚付 (02)12段調節 | 6枚付 (02)15段調節 | ○基礎ブロック別途 (16個)            |  |
| 別売棚板Cセット (2段)                                       |  | ¥18,100       | ¥18,400       |                            |  |

| NXN-45S ベース W3050×D1370 床面積 4.34㎡ (1.32 坪) 転倒防止工事費別途 |  | NXN-45SA      | NXN-45SB | 別売オプション           |                        |
|--|--|---------------|----------|-------------------|------------------------|
| 前流れ  |  | 本体価格 一般型      | ¥227,000 | 別売オプション           | ○雨とい<br>¥5,100+金具 ¥500 |
|  |  | 多雪地型          | ¥231,000 | 別売オプション           |                        |
| 標準組立費  |  | ¥25,000       |          | ○結露軽減材<br>¥10,800 |                        |
| 扉  |  | SRN-5S        |          |                   |                        |
| 付属棚板   |  | 4枚付 (20)12段調節 |          | ○基礎ブロック別途 (10個)   |                        |
| 別売棚板Cセット (2段)  |  | ¥8,700        |          |                   |                        |
| 側面流れ   |  | 本体価格 一般型      | ¥227,000 | 別売オプション           | ○雨とい<br>¥4,100         |
|  |  | 多雪地型          | ¥227,000 | 別売オプション           |                        |
| 標準組立費  |  | ¥25,000       |          | ○結露軽減材<br>¥10,700 |                        |
| 扉  |  | SRN-5S        |          |                   |                        |
| 付属棚板   |  | 4枚付 (20)12段調節 |          | ○基礎ブロック別途 (10個)   |                        |
| 別売棚板Cセット (2段)  |  | ¥8,700        |          |                   |                        |

| NXN-55 ベース W3050×D1790 床面積 5.63㎡ (1.70 坪) 転倒防止工事費別途 |  | NXN-55SA      | NXN-55HA      | 別売オプション                    |  |
|---|--|---------------|---------------|----------------------------|--|
| 前流れ   |  | 本体価格 一般型      | ¥255,000      | ¥289,000                   | ○雨とい<br>S:¥5,100+金具 ¥500<br>H:¥5,200+金具 ¥500 |
|   |  | 多雪地型          | ¥263,000      | ¥297,000                   |  |
| 標準組立費   |  | ¥28,000       | ¥32,000       | ○結露軽減材 (S・H 共通)<br>¥14,000 |  |
| 扉   |  | SRN-5S        | SRN-5H        |                            |  |
| 付属棚板  |  | 4枚付 (20)12段調節 | 6枚付 (20)15段調節 | ○基礎ブロック別途 (15個)            |  |
| 別売棚板Cセット (2段)                                       |  | ¥10,300       | ¥10,400       |                            |  |
| 側面流れ  |  | 本体価格 一般型      | ¥255,000      | ¥289,000                   | ○雨とい<br>S:¥4,300<br>H:¥4,400                 |
|   |  | 多雪地型          | ¥255,000      | ¥289,000                   |  |
| 標準組立費   |  | ¥28,000       | ¥32,000       | ○結露軽減材 (S・H 共通)<br>¥14,400 |  |
| 扉   |  | SRN-5S        | SRN-5H        |                            |  |
| 付属棚板  |  | 4枚付 (20)12段調節 | 6枚付 (20)15段調節 | ○基礎ブロック別途 (15個)            |  |
| 別売棚板Cセット (2段)                                       |  | ¥10,300       | ¥10,400       |                            |  |

| NXN-65 ベース W3050×D2210 床面積 6.91㎡ (2.09 坪) 転倒防止工事費別途 |  | NXN-65SA      | NXN-65HA      | 別売オプション                    |  |
|---|--|---------------|---------------|----------------------------|--|
| 前流れ   |  | 本体価格 一般型      | ¥288,000      | ¥326,000                   | ○雨とい<br>S:¥5,100+金具 ¥500<br>H:¥5,200+金具 ¥500 |
|   |  | 多雪地型          | ¥296,000      | ¥334,000                   |  |
| 標準組立費   |  | ¥30,000       | ¥35,000       | ○結露軽減材 (S・H 共通)<br>¥17,500 |  |
| 扉   |  | SRN-5S        | SRN-5H        |                            |  |
| 付属棚板  |  | 4枚付 (20)12段調節 | 6枚付 (20)15段調節 | ○基礎ブロック別途 (18個)            |  |
| 別売棚板Cセット (2段)                                       |  | ¥16,500       | ¥16,800       |                            |  |
| 側面流れ  |  | 本体価格 一般型      | ¥288,000      | ¥326,000                   | ○雨とい<br>S:¥4,500<br>H:¥4,600                 |
|   |  | 多雪地型          | ¥291,000      | ¥329,000                   |  |
| 標準組立費   |  | ¥30,000       | ¥35,000       | ○結露軽減材 (S・H 共通)<br>¥17,600 |  |
| 扉   |  | SRN-5S        | SRN-5H        |                            |  |
| 付属棚板  |  | 4枚付 (20)12段調節 | 6枚付 (20)15段調節 | ○基礎ブロック別途 (18個)            |  |
| 別売棚板Cセット (2段)                                       |  | ¥16,500       | ¥16,800       |                            |  |

| NXN-80 ベース W3050×D2630 床面積 8.19㎡ (2.48 坪) 転倒防止工事費別途 |  | NXN-80SA      | NXN-80HA      | 別売オプション                    |  |
|---|--|---------------|---------------|----------------------------|--|
| 前流れ   |  | 本体価格 一般型      | ¥325,000      | ¥349,000                   | ○雨とい<br>S:¥5,100+金具 ¥500<br>H:¥5,200+金具 ¥500 |
|   |  | 多雪地型          | ¥337,000      | ¥361,000                   |  |
| 標準組立費   |  | ¥34,000       | ¥40,000       | ○結露軽減材 (S・H 共通)<br>¥20,500 |  |
| 扉   |  | SRN-5S        | SRN-5H        |                            |  |
| 付属棚板  |  | 4枚付 (20)12段調節 | 6枚付 (20)15段調節 | ○基礎ブロック別途 (20個)            |  |
| 別売棚板Cセット (2段)                                       |  | ¥18,100       | ¥18,400       |                            |  |
| 側面流れ  |  | 本体価格 一般型      | ¥325,000      | ¥349,000                   | ○雨とい<br>S:¥4,700<br>H:¥4,800                 |
|   |  | 多雪地型          | ¥331,000      | ¥355,000                   |  |
| 標準組立費   |  | ¥34,000       | ¥40,000       | ○結露軽減材 (S・H 共通)<br>¥20,800 |  |
| 扉   |  | SRN-5S        | SRN-5H        |                            |  |
| 付属棚板  |  | 4枚付 (20)12段調節 | 6枚付 (20)15段調節 | ○基礎ブロック別途 (20個)            |  |
| 別売棚板Cセット (2段)                                       |  | ¥18,100       | ¥18,400       |                            |  |

※ 一般型は積雪1200N/m<sup>2</sup> (120kgf/m<sup>2</sup>) に耐え、多雪地型は積雪3100N/m<sup>2</sup> (315kgf/m<sup>2</sup>) に耐えます。(安全のため一般型は0.6m以上、多雪地型は1m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)

イナバ物置

中型物置

NXN ネット

オプション  
124  
ページ