

Eフェンスシリーズ

E-FENCE SERIES



チークブラウン

環境にやさしいECO素材を使ってみませんか？

Eフェンスシリーズ製品特長

人工木材の材料ポリスチレンは家庭からでる食品のトレーや発泡スチロールなどから生まれています。



1. 腐食しない

自然木材と違い腐食する事はありません。

2. 色あせしにくい

10年以上屋外で使用してもほとんど変色や形状に狂いがおきません。

3. 有害物質を一切含まない

万が一燃焼しても有害な物質は発生しません。

耐候性 試験結果3000時間(約10年)

チークブラウン

3000時間後



●オフホワイト・パールホワイト・スノーホワイト・アイボリーホワイトに関しましては多少色変化をいたします。

人工木材が生まれるまで。リサイクルの流れ



インゴット

E-FENCE SERIES NEW ITEM

Eフェンスシリーズ 新商品

1

Eウッドスタイル プレミアムが新発売！

高級感のあるナチュラルな木の風合いの
Eウッドスタイル プレミアムが新発売！

(P286~P287 参照)



カラー



ウォルナット
色番：WN



マホガニー
色番：MG



チェスナット
色番：CN




スノーホワイト
色番：SN

2

アルミ木調ラミネート柱が新発売！

柱も、よりリアルな木調の
ラミネート材に対応し
高級感がアップしました。

(P287 / P289 / P291 / P293 参照)



Eウッドスタイル プレミアムとアルミ木調ラミネート柱の対応カラー表


Eウッドスタイル プレミアム※	アルミ木調ラミネート柱
ウォルナット	ダークブラウン
マホガニー	ノーブルブラウン
チェスナット	チェークブラウン

※スノーホワイト色の板材は、アルミ柱のCホワイトをご使用ください。

3

自在コーナーカバー新発売！

現場の角度に合わせて取付できるコーナーカバーが新登場。
敷地状況やデザインに合わせてお使いいただけます。



Eウッドスタイル

E-WOOD STYLE

取寄品 別途運賃 LT 約5日 JPN

製品の特長

自由なプランに対応できるセミオーダーメイド製品。

バリエーション豊富な板幅、カラーを組み合わせる色んなお庭の雰囲気に合わせられるセミオーダーメイド製品です。

バリエーション

■ **プレミアム** 新商品 詳細はP286~P287をご覧ください。




- 高級感のあるナチュラルな木の風合い。
- 独自製法による木質感にエンボス加工を施し、よりリアルになりました。

■ **ネオ** 詳細はP290~P291をご覧ください。



- 従来品に比べ、低価格。
- 新製法で、リサイクル材の割合が増え、より環境にやさしくなりました。

■ **リアルウッド** 詳細はP288~P289をご覧ください。



- ベーシックの両面にリアルな木目加工を施しました。
- 木目調パターン転写加工により木材の凹凸を表現しています。

■ **ベーシック** 詳細はP288~P289をご覧ください。



- 色合いで木目調を表現した板。
- Eウッドスタイルのロングセラー。カラー、サイズともに充実しています。

■ **リアルII** 詳細はP292~P293をご覧ください。



- ベーシックの両面にリアルな木目加工を施しました。
- リアルウッドよりも凹凸を深くし、模様を強調することでシンプルな柵目(マサメ)模様の美しい板となりました。



Eウッドスタイル ネオ モカ/まき砂利

スリット幅

板の間の幅次第で
目隠し効果が変わります。

- お好みの幅をご指定ください。



■ 幅10mm



■ 幅15mm



■ 幅20mm

Eウッドスタイル 施工について


板は伸縮する材料なので板への直止めを連続させず、必ず連結バー材、または固定部品を使用してください。

●詳しい施工の流れは取扱説明書をご覧ください。当社Webサイト、または右のQRコードより閲覧できます。



■ 連結バー材使用の場合

注意：ネジ止めを連続させると板の伸縮を吸収できなくなり、たわみの原因となります。



■ 当て板に関して

連結バー材には当て板が必要です。当て板の幅をご指定いただくと、当て板をカットしてお届けします。

(板の間隔10mm～(5mm単位))を指定してください。



- 指定がない場合は連結バー材1本につき300mmの当て板が同梱されますので現場でカットしてください。
- 下穴を開けて施工してください。
- 鋸やサンダーでカットできます。
- 市販のドリルネジを使用する場合は、35mm以上のネジをご使用ください。

※柱は1000mmピッチ以下で施工してください。

※部材は温度差により伸縮します。部材を繋げる時に5mm程の間隔を取ってください。(同梱のスポンジを目安として、挟んでご使用ください。)

■ 固定部品使用の場合

注意：ネジ止めを連続させると板の伸縮を吸収できなくなり、たわみの原因となります。



■ 固定部品をかみ合わせる場合

- ①固定部品を連続で取り付ける場合は、部材の上下の間隔は最小20mmになります。※図1a①参照
- ②最下部に浮きが生じますので、付属のワッシャーで調整してください。※図1a②参照

■ 固定部品を離して固定する場合

- ③固定部品に付属のワッシャーを使用すれば板の間隔を離して固定することが可能です。※図1b③参照。(最小隙間28mm)


※固定部品を重ねないときは、付属のワッシャーを使用してください。
※ネジは締めすぎないでください。板の伸縮を吸収できなくなります。

Eウッドスタイル 柱開き止め(オプション)

施工時、柱開き止めを使用することにより柱の傾きや開きを防ぐことができ、より確実に施工を行うことができます。



● 柱開き止め施工方法



※柱が開くと板がはずれてしまうことがありますので、GL+1500mm以上の場合におすすめします。

- ※板最上段高さGL+1500mm以上の場合に使用。(ネジ、取付部品付き)
- ※柱開き止めの長さをご指定ください。ご指定がない場合はL1000mmとなりますので、現場でカットをお願いします。
- ※ご発注の際は、板色とアルミ形材色(M・C・P)をご指定ください。

Eウッドスタイル プレミアム

E-WOOD STYLE PREMIUM

新商品 取寄品 LT 約5日 JPN 板10枚未満の場合 別途運賃 コート柱のみ LT 約10日

高級感ある
ナチュラルな木の風合い。
独自製法による木質感と
エンボス加工でより
リアルになりました。



ウォルナット
WN

マホガニー
MG

チェスナット
CN

スノーホワイト
SN

板	サイズ	厚み(mm)	長さ(mm)	品番	定価(1枚あたり)	対応カラー
Eウッドスタイル プレミアム	45サイズ	10	1995	E930EP45A□□	1,900円/枚	ウォルナット(WN) / マホガニー(MG) チェスナット(CN) / スノーホワイト(SN)
	120サイズ			E930EP120A□□	3,900円/枚	

※品番の□□にはカラーの色記号が入ります。



ウォルナット WN



マホガニー MG



チェスナット CN



スノーホワイト SN

連結バー材 ●板の取付けには連結バー材が必要です。 ●プレミアムは固定部材での施工ができません。




- 1本のバーで接合部を隠すタイプです。
 - 当て板・スポンジ材が同梱されています。
 - 当て板のサイズをご指定ください。当て板のサイズで板と板の間隔が変わります。(10mm~(5mm単位))
- ※指定がない場合は、連結バー1本につき300mmの当て板を同梱しますので、現場でカットしてください。

連結部材	タイプ	サイズ	長さ(mm)	品番	定価	対応カラー
連結バー材 (当て板付)	45	45・120サイズ	2000	E930RP20A□□	1,900円/本	ウォルナット(WN) / マホガニー(MG) チェスナット(CN) / スノーホワイト(SN)
	10		2500	E930RP25A□□	2,400円/本	

※品番の□□にはカラーの色記号が入ります。

拾い出し例(参考セット価格)




■ Eウッドスタイル プレミアム 120サイズ7段貼り

H1000×W6000 板120サイズ 隙間20mm 連結バー材施工

部材	サイズ	数量	定価
板	L1995×H120×D10	21枚	81,900円
連結バー材	L2000×W45	2本	3,800円
アルミ柱	50×30角 L1200	7本	28,000円
ドリルネジ	M4×35 30本入	3セット	3,600円
合計			117,300円

- ※H1200超はブロック上の施工はできません。
- ※連結バー材はL2000を2本取りで使用しています。

●Eウッドスタイル プレミアムは、フェンスの使用を目的としていますので転落防止の機能はございません。



アルミ柱／アルミ木調ラミネート柱／コート柱 いずれかの柱をご使用ください。

●アルミ柱



●アルミ木調ラミネート柱



●コート柱



- ※H1200超はブロック上への施工はできません。
- 柱のL寸法は実寸法となります。柱の埋込分を考慮してください。 ●柱は現場の状況(風圧など)を考慮し、角数・肉厚など強度のある柱を使用してください。
- 施工の際は、強度や安全性について十分に検討・確認のうえ施工してください。施工されたものの責任は設計・施工されたお客様に帰属し当社の責任外となります。
- 形材の切断面は、露出すると手などを切る恐れがありますが、露出しないようにするか面取り加工など使用中に危険がないよう処理してください。
- ※アルミ木調ラミネート柱とコート柱は、板と同じ名称ですが、板色と必ずしも一致しません。

柱部材	サイズ(mm)	L(mm)	GL上 仕上寸法(mm)	埋込寸法 (mm)	品番	定価	対応カラー
アルミ柱 キャップ付	35×35 (t=2.0)	1000	800	200	E930P35-10●	3,000円/本	Mブラウン (M) Pシルバー (P) Cホワイト (C)
		1200	1000	200	E930P35-12●	3,900円/本	
		1500	1200	300	E930P35-15●	4,900円/本	
	50×30 (t=1.6)	1000	800	200	E930P5030-10●	3,200円/本	
		1200	1000	200	E930P5030-12●	4,000円/本	
		1500	1200	300	E930P5030-15●	4,800円/本	
	50×50 (t=1.5)	2000	1600	400	E930P50-20●	6,500円/本	
	60×60 (t=1.5)	2300	1800	500	E930P601-23●	7,500円/本	
	60×60 (t=2.0)	2500	2000	500	E930P602-25●	9,900円/本	
	70×70 (t=2.0)	3000	2500	500	E930P70-30●	15,000円/本	
ドリルネジ (30本入/袋)	M4×35 (連結バー材・直止め用)			E930PM4-35□□	1,200円/袋	WN/MG/CN/SN	
柱キャップ (別途使用の場合)	35×35角用			E930PL35K△△	300円/個	ブラック (BL) (Mブラウン用) ホワイト (C) (Cホワイト用) シルバーグレー (SG) (Pシルバー用)	
	50×30角用			E930PL5030K△△	350円/個		
	50×50角用			E930PL50K△△	400円/個		
	60×60角用			E930PL60K△△	450円/個		
	70×70角用			E930PL70K△△	500円/個		
アルミ 木調ラミネート柱 キャップ付	60×60 (t=1.5)	2300	1800	500	E930WP60-23□□	12,000円/本	DB/NB/TB
	60×60 (t=2.0)	2500	2000	500	E930WP60-25□□	14,800円/本	
	柱キャップ (別途使用の場合)	60×60角用			E930PL60K□□	450円/個	
コート柱 キャップ付	40×40 (t=2.0) (鋼管1.2+樹脂0.8)	1000	800	200	E930CP410□□	3,500円/本	ウォルナット (WN) マホガニー (MG) チェスナット (CN) スノーホワイト (SN)
		1200	1000	200	E930CP412□□	4,500円/本	
		1500	1200	300	E930CP415□□	5,500円/本	
		2000	1600	400	E930CP420□□	7,200円/本	
	52×52 (t=2.4) (鋼管1.6+樹脂0.8)	2400	1900	500	E930CP5224□□	11,500円/本	
		2700	2200	500	E930CP5227□□	13,500円/本	
	スーパードリルネジ (30本入/袋)	M4×35 (連結バー材・直止め用)			E930PMS4-35□□	1,500円/袋	
	柱キャップ (別途使用の場合)	40×40角用			E930CPC40□□	350円/個	
52×52角用			E930CPC52□□	400円/個			

※品番の●、△、□にはカラーの色記号が入ります。 ※アルミ木調ラミネート柱の柱キャップはアルミ柱と共通になります。

オプション 柱開き止めはP297をご覧ください。

オプション品	長さ(mm)	品番	定価	対応カラー
柱開き止め ※板最上高さが1500mm以上の 場合にご使用下さい。	1000mm (現場加工) もしくは 1000mm - 柱角サイズ (長さを指定ください。)	E930EWH□□	3,000円/本 ※柱間1mあたり	ウォルナット (WN) / マホガニー (MG) チェスナット (CN) / スノーホワイト (SN)

※品番の□□にはカラーの色記号が入ります。 ※柱開き止めはアルミ形材色 (M-C-P) をご指定ください。

- Eウッドスタイル プレミアムは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。
- 予告なしに仕様を変更する場合がございます。

石材

レンガ

タイル

舗装材

木製品

フェンス

アプローチアイテム

ガーデンアイテム

ユーティリティ

データ

Eウッドスタイル ベーシック・リアルウッド

E-WOOD STYLE BASIC・REAL WOOD

取寄品 **JPN** 板10枚未満の場合 **別途運賃** ベーシック **LT** 約5日 リアルウッド **LT** 約10日

色あいで木目調を表現した板。Eウッドスタイルのロングセラー。

カラー、サイズともに充実しています。リアルウッドはEウッドスタイルベーシックの両面にリアルな木目加工を施しました。

●ベーシック



パステルピンク PP パステルブルー PB オフホワイト OW ライトグレー RG グレー G イエローグリーン YG シンプルウッド SW チークブラウン TB ノーブルブラウン NB ダークブラウン DB

●リアルウッド



ダークブラウン DBR ノーブルブラウン NBR

板	サイズ	厚み(mm)	長さ(mm)	品番	定価	対応カラー
ベーシック	45サイズ	10	1995	E930EW45□□	1,700円/枚	PP/PB/OW/RG/G/YG/SW/TB/NB/DB
	90サイズ			E930EW90□□	2,900円/枚	OW/SW/TB/NB/DB
	120サイズ	E930EW120□□		3,300円/枚	PP/PB/OW/RG/G/YG/SW/TB/NB/DB	
	140サイズ	E930EW140□□		3,600円/枚		
リアルウッド	45サイズ	10	1995	E930EW45□□	1,800円/枚	DBR/NBR
	90サイズ			E930EW90□□	3,000円/枚	
	120サイズ			E930EW120□□	3,500円/枚	

※品番の□□にはカラーの色記号が入ります。

連結バー材/固定部品 板の取付けには連結バーまたは固定部品が必要になります。

連結バー材 1本のバーで接合部を隠すタイプです。



- 当て板・スポンジ材が同梱されています。
- 当て板のサイズをご指定ください。当て板のサイズで板と板の隙間が変わります。(10mm~5mm単位)

固定部品 板を1枚毎に柱に固定するタイプです。 **120サイズ専用**




- ワッシャー1個+スポンジ付(ドリルネジは別売)
- 固定部品のカラーは板に近づけておりますが、NBとTB、RGとGはそれぞれ共通色となります。

※指定がない場合は、連結バー1本につき300mmの当て板を同梱しますので、現場でカットしてください。 ※パステルブルー/パステルピンクの設定はありません。

連結部材	タイプ	サイズ	長さ(mm)	品番	定価	対応カラー
連結バー材 (当て板付)	9	45	2000	E930R2045B□□	1,200円/本	PP/PB/OW/RG/G/YG/SW/TB/NB/DB
				E930R2055B□□	1,400円/本	
	10	55	2500	E930R2555B□□	1,700円/本	
固定部品	ワッシャー1個+スポンジ付	120サイズ用		E930JY120□□	150円/個	OW/RG/YG/SW/NB/DB

※品番の□□にはカラーの色記号が入ります。

拾い出し例(参考セット価格)



■ Eウッドスタイル ベーシック・リアルウッド 120サイズ7段貼り

H1000×W6000 板120サイズ 隙間20mm 連結バー材施工

部材	サイズ	数量	定価	
			ベーシック	リアルウッド
板	L1995×H120×D10	21枚	69,300円	73,500円
連結バー材	L2000×W45	2本	2,400円	2,400円
アルミ柱	50×30角 L1200	7本	28,000円	28,000円
ドリルネジ	M4×35 30本入	3セット	3,600円	3,600円
合計			103,300円	107,500円

※H1200超はブロック上の施工はできません。
※連結バー材はL2000を2本取りで使用しています。

●Eウッドスタイル ベーシック・リアルウッドは、フェンスの使用を目的としていますので転落防止の機能はございません。

アルミ柱／アルミ木調ラミネート柱／コート柱 いずれかの柱をご使用ください。

●アルミ柱




Mブラウン M
Pシルバー P
Cホホワイト C

●アルミ木調ラミネート柱



ダークブラウン DB
ノーブルブラウン NB
チークブラウン TB

●コート柱



ダークブラウン DB
ノーブルブラウン NB
チークブラウン TB
シンプルウッド SW
イエローグリーン YG
グレー ライトグレー共通色 G・RG
オフホホワイト OW

- ※H1200超はブロック上への施工はできません。
- 柱のL寸法は実寸法となります。柱の埋込分を考慮してください。
- 柱は現場の状況(風圧など)を考慮し、角数・肉厚など強度のある柱を使用してください。
- 施工の際は、強度や安全性について十分に検討・確認のうえ施工してください。
- 施工されたものの責任は設計・施工されたお客様に帰属し当社の責任外となります。
- 型材の切断面は、露出すると手などを切る恐れがあります。
- 露出しないようにするか面取り加工など使用中に危険がないよう処理してください。
- ※アルミ木調ラミネート柱とコート柱は、板と同じ名称ですが、板色と必ずしも一致しません。

柱部材	サイズ(mm)	L(mm)	GL上 仕上寸法(mm)	埋込寸法 (mm)	品番	定価	対応カラー		
アルミ柱 キャップ付	35×35 (t=2.0)	1000	800	200	E930P35-10●	3,000円/本	Mブラウン(M) Pシルバー(P) Cホホワイト(C)		
		1200	1000	200	E930P35-12●	3,900円/本			
		1500	1200	300	E930P35-15●	4,900円/本			
	50×30 (t=1.6)	1000	800	200	E930P5030-10●	3,200円/本			
		1200	1000	200	E930P5030-12●	4,000円/本			
		1500	1200	300	E930P5030-15●	4,800円/本			
	50×50 (t=1.5)	2000	1600	400	E930P50-20●	6,500円/本			
	60×60 (t=1.5)	2300	1800	500	E930P601-23●	7,500円/本			
	60×60 (t=2.0)	2500	2000	500	E930P602-25●	9,900円/本			
	70×70 (t=2.0)	3000	2500	500	E930P70-30●	15,000円/本			
	ドリルネジ(30本入/袋)	M4×25(固定部品・直止め用)				E930M4-25□□		900円/袋	DB/NB/TB/SW/YG/G/RG/OW
		M4×35(連結バー材・直止め用)				E930M4-35□□		1,200円/袋	DB/NB/TB/SW/YG/G/RG/OW/PB/PP
柱キャップ (別途使用の場合)	35×35角用				E930PL35K△△	300円/個	ブラック(BL)(Mブラウン用) ホホワイト(C)(Cホホワイト用) シルバーグレー(SG)(Pシルバー用)		
	50×30角用				E930PL5030K△△	350円/個			
	50×50角用				E930PL50K△△	400円/個			
	60×60角用				E930PL60K△△	450円/個			
	70×70角用				E930PL70K△△	500円/個			
アルミ 木調ラミネート柱 キャップ付	60×60 (t=1.5)	2300	1800	500	E930WP60-23□□	12,000円/本	DB/NB/TB		
	60×60 (t=2.0)	2500	2000	500	E930WP60-25□□	14,800円/本			
	柱キャップ(別途使用の場合)	60×60角用				E930PL60K□□		450円/個	ブラック(BL)/ブラウン(BN)
コート柱 キャップ付	40×40 (t=2.0) (鋼管1.2×樹膠0.8)	1000	800	200	E930CP410□□	3,500円/本	DB/NB/TB/SW/YG/G-RG(共通色)/OW		
		1200	1000	200	E930CP412□□	4,500円/本			
		1500	1200	300	E930CP415□□	5,500円/本			
		2000	1600	400	E930CP420□□	7,200円/本			
	52×52 (t=2.4) (鋼管1.6×樹膠0.8)	2400	1900	500	E930CP5224□□	11,500円/本			
		2700	2200	500	E930CP5227□□	13,500円/本			
	スーパードリルネジ (30本入/袋)	M4×25(固定部品・直止め用)				E930MS425□□		1,200円/袋	DB/NB/TB/SW/YG/G/RG/OW
		M4×35(連結バー材・直止め用)				E930MS435□□		1,500円/袋	DB/NB/TB/SW/YG/G/RG/OW/PB/PP
	柱キャップ (別途使用の場合)	40×40角用				E930CPC40□□		350円/個	DB/NB/SW/OW/YG/RG
		52×52角用				E930CPC52□□		400円/個	

※品番の●、△△、□□にはカラーの色記号が入ります。

オプション 柱開き止め・エンドカバー・コーナーカバー・自在コーナーカバーはP297をご覧ください。

オプション品	長さ(mm)	品番	定価	対応カラー
L字エンドカバー	2000(全てのサイズに対応)	E930EWLE2000□□	1,700円/本	DB/NB/TB/SW/YG/G/RG/OW
コ字エンドカバー	2000 (板45・90・120・140サイズ専用)	E930EW-EC20120□□	2,500円/本	DB/NB/TB/SW/YG/G/RG/OW/PB/PP
コーナーカバー		E930EW-CC20120□□	4,300円/本	
自在コーナーカバー		E930EW-JC20120□□	8,000円/本	
柱開き止め ※板最上高さが1500mm以上の 場合にご使用下さい。	1000mm(現場加工) もしくは 1000mm - 柱角サイズ (長さを指定ください。)	E930EWH□□	3,000円/本 ※柱間1mあたり	DBR2/NBR2/TBR2/SWR2/YGR2/GR2/RGR2/OWR2/PBR2/PPR2 DB/NB/TB/SW/OW/YG/G/RG/PB/PP DBR/NBR

※品番の□□にはカラーの色記号が入ります。 ※柱開き止めはアルミ形材色(M・C・P)をご指定ください。



- Eウッドスタイル ベーシック・リアルウッドは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。
- 予告なしに仕様を変更する場合がございます。

Eウッドスタイル ネオ

E-WOOD STYLE NEO

取寄品 **LT** 約5日 **JPN** 板10枚未満の場合 **別途運賃** コート柱のみ **LT** 約10日

従来品に比べ、リーズナブル。
新製法で、リサイクル材の割合が増え、より環境にやさしくなりました。



板	サイズ	厚み(mm)	長さ(mm)	品番	定価(1枚あたり)	対応カラー
Eウッドスタイル ネオ	45サイズ	10	1995	E930EN45A□□	1,500円/枚	パールホワイト(PW) ナチュラル(NL) マロン(MR) セビア(SE) モカ(MC)
	120サイズ			E930EN120A□□	3,000円/枚	
	45サイズ		2400	E930EN45B□□	2,000円/枚	
	120サイズ			E930EN120B□□	4,000円/枚	

※品番の□□にはカラーの色記号が入ります。

連結バー材 ●板の取付けには連結バー材が必要です。 ●ネオは固定部品での施工ができません。




- 1本のバーで接合部を隠すタイプです。
 - 当て板・スポンジ材が同梱されています。
 - 当て板のサイズをご指定ください。当て板のサイズで板と板の隙間が変わります。(10mm~(5mm単位))
- ※指定がない場合は、連結バー1本につき300mmの当て板を同梱しますので、現場でカットしてください。

連結部材	タイプ	サイズ	長さ(mm)	品番	定価	対応カラー
連結バー材 (当て板付)	10	45・120サイズ	2000	E930R2050B□□	1,200円/本	PW/NL/MR/SE/MC
			2500	E930R2550B□□	1,500円/本	

※品番の□□にはカラーの色記号が入ります。

拾い出し例(参考セット価格)



■ Eウッドスタイル ネオ 120サイズ7段貼り

H1000×W6000 板120サイズ 隙間20mm 連結バー材施工

部材	サイズ	数量	定価
板	L1995×H120×D10	21枚	63,000円
連結バー材	L2000×W50	2本	2,400円
アルミ柱	50×30角 L1200	7本	28,000円
ドリルネジ	M4×35 30本入	3セット	3,600円
合計			97,000円

※H1200超はブロック上の施工はできません。
※連結バー材はL2000を2本取りで使用しています。

●Eウッドスタイル ネオは、フェンスの使用を目的としていますので転落防止の機能はございません。



マロン



モカ


アルミ柱／アルミ木調ラミネート柱／コート柱 いずれかの柱をご使用ください。

●アルミ柱




Mブラウン M Pシルバー P Cホワイト C

●アルミ木調ラミネート柱



ダークブラウン DB ノールブラウン NB チークブラウン TB

●コート柱



セビア SE モカ MC マロン MR
ナチュラル NL パールホワイト PW

- ※H1200超はブロック上への施工はできません。
- 柱のL寸法は実寸法となります。柱の埋込分を考慮してください。
- 柱は現場の状況(風圧など)を考慮し、角数・肉厚など強度のある柱を使用してください。
- 施工の際は、強度や安全性について十分に検討・確認のうえ施工してください。
- 施工されたものの責任は設計・施工されたお客様に帰属し当社の責任外となります。
- 型材の切断面は、露出すると手などを切る恐れがあります。
- 露出しないようにするか面取り加工など使用中に危険がないよう処理してください。
- ※アルミ木調ラミネート柱とコート柱は、板と同じ名称ですが、板色と必ずしも一致しません。

柱部材	サイズ(mm)	L(mm)	GL上 仕上寸法(mm)	埋込寸法 (mm)	品番	定価	対応カラー	
アルミ柱 キャップ付	35×35 (t=2.0)	1000	800	200	E930P35-10●	3,000円/本	Mブラウン(M) Pシルバー(P) Cホワイト(C)	
		1200	1000	200	E930P35-12●	3,900円/本		
		1500	1200	300	E930P35-15●	4,900円/本		
	50×30 (t=1.6)	1000	800	200	E930P5030-10●	3,200円/本		
		1200	1000	200	E930P5030-12●	4,000円/本		
		1500	1200	300	E930P5030-15●	4,800円/本		
	50×50 (t=1.5)	2000	1600	400	E930P50-20●	6,500円/本		
	60×60 (t=1.5)	2300	1800	500	E930P601-23●	7,500円/本		
	60×60 (t=2.0)	2500	2000	500	E930P602-25●	9,900円/本		
	70×70 (t=2.0)	3000	2500	500	E930P70-30●	15,000円/本		
ドリルネジ(30本入/袋)	M4×35(連結バー材・直止め用)			E930M4-35□□	1,200円/袋	SE/MC/MR/NL/PW		
柱キャップ (別途使用の場合)	35×35角用			E930PL35K△△	300円/個	ブラック(BL)(Mブラウン用) ホワイト(C)(Cホワイト用) シルバーグレー(SG)(Pシルバー用)		
	50×30角用			E930PL5030K△△	350円/個			
	50×50角用			E930PL50K△△	400円/個			
	60×60角用			E930PL60K△△	450円/個			
	70×70角用			E930PL70K△△	500円/個			
アルミ 木調ラミネート柱 キャップ付	60×60 (t=1.5)	2300	1800	500	E930WP60-23□□	12,000円/本	DB/NB/TB	
	60×60 (t=2.0)	2500	2000	500	E930WP60-25□□	14,800円/本		
	柱キャップ(別途使用の場合)	60×60角用			E930PL60K□□	450円/個		ブラック(BL)/ブラウン(BN)
コート柱 キャップ付	40×40 (t=2.0) (鋼管1.2+樹脂0.8)	1000	800	200	E930CP410□□	3,500円/本	SE/MC/MR/NL/PW	
		1200	1000	200	E930CP412□□	4,500円/本		
		1500	1200	300	E930CP415□□	5,500円/本		
		2000	1600	400	E930CP420□□	7,200円/本		
	52×52 (t=2.4) (鋼管1.6+樹脂0.8)	2400	1900	500	E930CP5224□□	11,500円/本		
		2700	2200	500	E930CP5227□□	13,500円/本		
	スーパードリルネジ (30本入/袋)	M4×35(連結バー材・直止め用)			E930MS435□□	1,500円/袋		SE/MC/MR/NL/PW
	柱キャップ (別途使用の場合)	40×40角用			E930CPC40□□	350円/個		MC/SE-MR(共通色)/NL/PW
52×52角用			E930CPC52□□	400円/個				

※品番の●、△、□にはカラーの色記号が入ります。

オプション 柱開き止めはP297をご覧ください。

オプション品	長さ(mm)	品番	定価	対応カラー
柱開き止め ※板最上高さが1500mm以上の 場合にご使用下さい。	1000mm(現場加工) もしくは 1000mm - 柱角サイズ (長さを指定ください。)	E930EWH□□	3,000円/本 ※柱間1mあたり	SE/MC/MR/NL/PW

※品番の□□にはカラーの色記号が入ります。 ※柱開き止めはアルミ材形色(M・C・P)をご指定ください。


- Eウッドスタイル ネオは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。
- 予告なしに仕様を変更する場合がございます。

Eウッドスタイル リアルII

E-WOOD STYLE REAL II

取寄品 **LT** 約7日 **JPN** 板10枚未満の場合 **別途運賃** コート柱のみ **LT** 約10日

Eウッドスタイルベーシックの両面にリアルな木目加工を施しました。
リアルウッドよりも凹凸を深くし、模様を強調することでシンプルな柾目(マサメ)模様の美しい板となりました。



シンプルな柾目(マサメ)模様

板	サイズ	厚み(mm)	長さ(mm)	品番	定価	対応カラー
Eウッドスタイル リアルII	45サイズ	10	1995	E930ER245□□	1,700円/枚	DBR2/NBR2/TBR2/SWR2/YGR2/GR2/RGR2/OWR2/PBR2/PPR2
	120サイズ			E930ER2120□□	3,300円/枚	
	140サイズ			E930ER2140□□	3,600円/枚	

※品番の□□にはカラーの色記号が入ります。

連結バー材/固定部品 板の取付けには連結バーまたは固定部品が必要になります。

連結バー材 1本のバーで接合部を隠すタイプです。



- 当て板・スポンジ材が同梱されています。
- 当て板のサイズをご指定ください。当て板のサイズで板と板の隙間が変わります。(10mm~(5mm単位))

固定部品 板を1枚毎に柱に固定するタイプです。 **120サイズ専用**




- ワッシャー1個+スポンジ付(ドリルネジは別売)
- 固定部品のカラーは板に近づけておりますが、NBとTB、RGとGはそれぞれ共通色となります。

※指定がない場合は、連結バー1本につき300mmの当て板を同梱しますので、現場でカットしてください。 ※パステルブルー/パステルピンクの設定はありません。

連結部材	タイプ	サイズ	長さ(mm)	品番	定価	対応カラー	
連結バー材 (当て板付)	9	45	45-90-120-140サイズ用	2000	E930R2045B□□	1,200円/本	DB/NB/TB/SW/YG/G/RG/OW/PB/PP
				2000	E930R2055B□□	1,400円/本	
	10	55	45-90-120-140サイズ用	2500	E930R2555B□□	1,700円/本	
固定部品	ワッシャー1個+ スポンジ付	120サイズ用		E930JY120□□	150円/個	DB/NB-TB(共通色)/SW/YG/G-RG(共通色)/OW	

※品番の□□にはカラーの色記号が入ります。

拾い出し例(参考セット価格)



■ Eウッドスタイル リアルII 120サイズ7段貼り

H1000×W6000 板120サイズ 隙間20mm 連結バー材施工

部材	サイズ	数量	定価
板	L1995×H120×D10	21枚	69,300円
連結バー材	L2000×W45	2本	2,400円
アルミ柱	50×30角 L1200	7本	28,000円
ドリルネジ	M4×35 30本入	3セット	3,600円
合計			103,300円

※H1200超はブロック上の施工はできません。
※連結バー材はL2000を2本取りで使用しています。

●Eウッドスタイル リアルIIは、フェンスの使用を目的としていますので転落防止の機能はございません。

石材

レンガ

タイル

舗装材

木製品

フェンス

アプローチアイテム

ガーデンアイテム

ユーティリティ

データ

アルミ柱／アルミ木調ラミネート柱／コート柱 いずれかの柱をご使用ください。


●アルミ柱



●アルミ木調ラミネート柱



●コート柱



- ※H1200超はブロック上への施工はできません。
- 柱のL寸法は実寸法となります。柱の埋込分を考慮してください。
- 柱は現場の状況(風圧など)を考慮し、角数・肉厚など強度のある柱を使用してください。
- 施工の際は、強度や安全性について十分に検討・確認のうえ施工してください。
- 施工されたものの責任は設計・施工されたお客様に帰属し当社の責任外となります。
- 型材の切断面は、露出すると手などを切る恐れがあります。
- 露出しないようにするか面取り加工など使用中に危険がないよう処理してください。
- ※アルミ木調ラミネート柱とコート柱は、板と同じ名称ですが、板色と必ずしも一致しません。

柱部材	サイズ(mm)	L(mm)	GL上 仕上寸法(mm)	埋込寸法 (mm)	品番	定価	対応カラー		
アルミ柱 キャップ付	35×35 (t=2.0)	1000	800	200	E930P35-10●	3,000円/本	Mブラウン(M) Pシルバー(P) Cホワイト(C)		
		1200	1000	200	E930P35-12●	3,900円/本			
		1500	1200	300	E930P35-15●	4,900円/本			
	50×30 (t=1.6)	1000	800	200	E930P5030-10●	3,200円/本			
		1200	1000	200	E930P5030-12●	4,000円/本			
		1500	1200	300	E930P5030-15●	4,800円/本			
	50×50 (t=1.5)	2000	1600	400	E930P50-20●	6,500円/本			
	60×60 (t=1.5)	2300	1800	500	E930P601-23●	7,500円/本			
	60×60 (t=2.0)	2500	2000	500	E930P602-25●	9,900円/本			
	70×70 (t=2.0)	3000	2500	500	E930P70-30●	15,000円/本			
	ドリルネジ (30本入/袋)	M4×25 (固定部品・直止め用)				E930M4-25□□		900円/袋	DB/NB/TB/SW/YG/G/RG/OW
		M4×35 (連結バー材・直止め用)				E930M4-35□□		1,200円/袋	DB/NB/TB/SW/YG/G/RG/OW/PB/PP
柱キャップ (別途使用の場合)	35×35角用				E930PL35K△△	300円/個	ブラック(BL) (Mブラウン用) ホワイト(C) (Cホワイト用) シルバーグレー(SG) (Pシルバー用)		
	50×30角用				E930PL5030K△△	350円/個			
	50×50角用				E930PL50K△△	400円/個			
	60×60角用				E930PL60K△△	450円/個			
	70×70角用				E930PL70K△△	500円/個			
アルミ 木調ラミネート柱 キャップ付	60×60 (t=1.5)	2300	1800	500	E930WP60-23□□	12,000円/本	DB/NB/TB		
	60×60 (t=2.0)	2500	2000	500	E930WP60-25□□	14,800円/本			
	柱キャップ(別途使用の場合)	60×60角用				E930PL60K□□	450円/個	ブラック(BL)/ブラウン(BN)	
コート柱 キャップ付	40×40 (t=2.0) (鋼管1.2×樹膠0.8)	1000	800	200	E930CP410□□	3,500円/本	DB/NB/TB/SW/YG/G-RG(共通色)/OW		
		1200	1000	200	E930CP412□□	4,500円/本			
		1500	1200	300	E930CP415□□	5,500円/本			
		2000	1600	400	E930CP420□□	7,200円/本			
	52×52 (t=2.4) (鋼管1.6×樹膠0.8)	2400	1900	500	E930CP5224□□	11,500円/本			
		2700	2200	500	E930CP5227□□	13,500円/本			
	スーパードリルネジ (30本入/袋)	M4×25 (固定部品・直止め用)				E930MS425□□		1,200円/袋	DB/NB/TB/SW/YG/G/RG/OW
		M4×35 (連結バー材・直止め用)				E930MS435□□		1,500円/袋	DB/NB/TB/SW/YG/G/RG/OW/PB/PP
	柱キャップ (別途使用の場合)	40×40角用				E930CPC40□□		350円/個	DB/NB/TB(共通色)/SW/YG/G-RG(共通色)/OW
		52×52角用				E930CPC52□□		400円/個	

※品番の●、△、□にはカラーの色記号が入ります。 ※アルミ木調ラミネート柱の柱キャップはアルミ柱と共通になります。

オプション 柱開き止め・エンドカバー・コーナーカバー・自在コーナーカバーはP297をご覧ください。

オプション品	長さ(mm)	品番	定価	対応カラー
L字エンドカバー	2000(全てのサイズに対応)	E930EWLE2000□□	1,700円/本	DB/NB/TB/SW/YG/G/RG/OW
コ字エンドカバー	2000	E930EW-EC20120□□	2,500円/本	DB/NB/TB/SW/YG/G/RG/OW/PB/PP
コーナーカバー		E930EW-CC20120□□	4,300円/本	
自在コーナーカバー		E930EW-JC20120□□	8,000円/本	
柱開き止め ※板最上高さが1500mm以上の 場合にご使用下さい。	1000mm(現場加工) もしくは 1000mm - 柱角サイズ (長さを指定ください。)	E930EWH□□	3,000円/本 ※柱間1mあたり	DBR2/NBR2/TBR2/SWR2/YGR2/GR2/RGR2/OWR2/PBR2/PPR2 DB/NB/TB/SW/YG/G/RG/OW/PB/PP DBR/NBR



※品番の□□にはカラーの色記号が入ります。 ※柱開き止めはアルミ形材色(M-C-P)をご指定ください。

- Eウッドスタイル リアルIIは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。
- 予告なしに仕様を変更する場合がございます。

Eウッドスタイル 早見表 120サイズ(隙間20mm)

高さ 幅	板材	板5段貼り (T-8)	板6段貼り (T-9)	板7段貼り (T-10)	板8段貼り (T-12)	板11段貼り (T-16)	板12段貼り (T-17)	板13段貼り (T-19)	板14段貼り (T-20)
W2000	ネオ	27,000円	32,400円	36,600円	43,200円	63,300円	69,300円	80,700円	83,700円
	ベーシック/リアルⅡ	28,500円	34,200円	38,700円	45,600円	67,000円	73,300円	85,000円	88,300円
	リアルウッド	29,500円	35,400円	40,100円	47,200円	69,200円	75,700円	87,600円	91,100円
	プレミアム	32,200円	38,500円	43,600円	51,800円	74,600円	81,500円	93,800円	97,700円
W4000	ネオ	49,600円	60,800円	66,800円	79,200円	118,900円	129,900円	147,900円	153,900円
	ベーシック/リアルⅡ	53,800円	64,400円	71,000円	84,000円	126,100円	137,700円	156,300円	162,900円
	リアルウッド	55,800円	66,800円	73,800円	87,200円	130,500円	142,500円	161,500円	168,500円
	プレミアム	59,300円	73,000円	80,800円	95,700円	140,800円	153,600円	173,400円	181,200円
W6000	ネオ	73,400円	88,000円	97,000円	115,200円	173,300円	189,300円	216,300円	225,300円
	ベーシック/リアルⅡ	77,900円	93,400円	103,300円	122,400円	184,000円	200,900円	228,800円	238,700円
	リアルウッド	80,900円	97,000円	107,500円	127,200円	190,600円	208,100円	236,600円	247,100円
	プレミアム	88,300円	105,600円	117,300円	139,600円	205,800円	224,500円	254,200円	265,900円
W8000	ネオ	94,800円	116,400円	128,400円	151,200円	227,700円	249,900円	283,500円	296,700円
	ベーシック/リアルⅡ	102,000円	123,600円	136,800円	160,800円	241,900円	265,300円	300,100円	314,500円
	リアルウッド	106,000円	128,400円	142,400円	167,200円	250,700円	274,900円	310,500円	325,700円
	プレミアム	114,200円	140,100円	155,700円	183,500円	270,800円	296,600円	333,800円	350,600円
W10000	ネオ	117,400円	142,400円	158,600円	187,200円	282,100円	309,300円	351,900円	366,900円
	ベーシック/リアルⅡ	126,100円	151,400円	169,100円	199,200円	299,800円	328,500円	372,600円	389,100円
	リアルウッド	131,100円	157,400円	176,100円	207,200円	310,800円	340,500円	385,600円	403,100円
	プレミアム	141,300円	171,500円	192,200円	227,400円	335,800円	367,500円	414,600円	434,100円

- ネジ数量は15%増でみています。
- 柱埋込寸法はあくまでも一例です。現場の状況によって、強度のある柱や埋込を多く確保してください。
- 板隙間は20mmでみています。GLからフェンス本体下端までの空きは15mm以上としてください。
- 工事代は別途です。(ベーシック・リアルⅡ・リアルウッドのH1500以上の連結パー材はW55サイズでみております。)



石材
レンガ
タイル
舗装材
木製品
フェンス
アプローチアイテム
ガーデンアイテム
ユーティリティ
データ

Eウッドスタイル オプション

E-WOOD STYLE

■ エンドカバー・コーナーカバー 別途運賃

対応板	エンドカバー・コーナーカバー	長さ(mm)	対応カラー	タイプ
リアルII ベーシック リアルウッド	L字エンドカバー※	2000 (全ての板サイズに対応)	DB/NB/TB/SW/G/RG/YG/OW	
	コ字エンドカバー※	2000	DB/NB/TB/SW/G/RG/YG/OW/PB/PP	
	コーナーカバー※			

※連結バー材・固定部品・エンドカバー・コーナーカバーについては、リアルII・ベーシック・リアルウッド共通となります。リアルウッド・リアルIIのような凹凸は施していません。


※ネオ・プレミアムはエンドカバー・コーナーカバーの設定はありません。

■ 自在コーナーカバー 新商品 別途運賃

対応板	部材	長さ(mm)	定価	対応カラー
リアルII ベーシック(木目調) リアルウッド	自在コーナーカバー※	2000	8,000円/本	DB/NB/TB/SW/OW

※自在コーナーカバーについては、リアルII・ベーシック・リアルウッド共通となります。リアルウッド・リアルIIのような凹凸は施していません。


※ネオ・プレミアムは自在コーナーカバーの設定はありません。



Eウッドスタイル用 柱開き止め

取寄品 別途運賃 LT 約5日 JPN

施工時、柱開き止めを使用することにより柱の傾きや開きを防ぐことができ、より確実に施工を行うことができます。



対応板	品番	サイズ	定価
プレミアム ネオ・リアルII ベーシック・リアルウッド	E930EWHDD△△	1000mm(現場加工) もしくは 1000mm - 柱角サイズ	3,000円/本 ※柱間1mあたり

●品番の△△には、プレミアム、ベーシック、リアルウッド、ネオ、リアルIIの色記号が入ります。
●ネジ、取付部品付き。柱間1m当たりの定価です。
●柱が開くと板がはずれてしまうことがありますので、GL+1500mm以上の場合におすすめします。
※柱開き止めの長さをご指定ください。ご指定がない場合はL1000mmとなりますので、現場でカットをお願いします。



どこか懐かしい板塀の雰囲気を醸す 縦貼りフェンス

縦にずっと伸びる板の隙間が、見る人に軽快感を与えます。
また通常のEウッドスタイル同様、
見た目の美しさはもちろん、ローコスト化を実現しました。

Eウッドスタイル縦貼りタイプ
オフホワイト

Eウッドスタイル


E-WOOD STYLE

取寄品 LT 約5日 JPN

Eウッドスタイル 縦貼りタイプ

施工に際して

※板140・120・90・45サイズ専用の
施工方法です。



- ①横棧取付部品を用い、横棧を柱に取付けます。
(横棧1本当りドリルネジφ4×25×6本)
 - ②板は、外観左側から上端横棧のみにネジ止め(皿ドリルネジφ4×30)します。
 - ③板の垂直性を確認しながら当て板を貼付します。
※②、③を繰り返しながら、右方向に貼り進みます。
 - ④連結バー材(押え板)を当て板の中央でネジ止め(φ4×35)します。
 - ⑤両側の端部柱に連結バー材(押え板)をネジ止め(φ4×35@200ピッチ)し、縦板側面を押えます。
- ※板幅と当て板の合計寸法と柱ピッチが、必ずずれます。
対処 a: 現場にて幅切り詰めをします。
対処 b: 柱ピッチ、もしくは板間の隙間で調整します。

【L=1995mm×1枚の板取り数、1柱間の必要横棧本数】※1柱間当たりの数量

	H≦630	630<H≦1000	1000<H≦2000
板取り数	3枚分	2枚分	1枚分
横棧本数※	2本	2本	3本

価格

板10枚未満の場合 **別途運賃**

■ 柱(アルミ型材・キャップ付)、縦貼りタイプ用 横棧

- H2000以上の高尺フェンスの場合、より大きな風圧力を受けるため、GL以上の許容寸法が200mm低くなります。
- 縦貼りタイプに50×30の柱は奥行き方向の幅不足のため、使用できません。

部 材	品 番	角寸法 (mm)	L寸法 (mm) ※	埋込み (mm以上)	柱GL以上 許容寸法(mm) 縦貼りタイプ	定 価(／本)	対応カラー	
	ブラウン							
アルミ柱 (キャップ付)	E930P35-10●	35×35(t=2.0)	1000	200	800	3,000円	Mブラウン(M) Pシルバー(P) Cホワイト(C)	
	E930P35-12●		1200	200	1000	3,900円		
	E930P35-15●		1500	300	1200	4,900円		
	E930P50-20●	50×50(t=1.5)	2000	400	1600	6,500円		
	E930P601-23●		60×60(t=1.5)	2300	500	1800		7,500円
	E930P602-25●			2500	500	2000		9,900円
縦貼りタイプ用横棧	E930EWTY●	35×35(t=2.0)(部品付、ネジ付)				2,900円		
皿ドリルネジ(30本入/袋)	E930MS430		M4×30			900円	生地(塗装なし)	

- 横浅の長さは1000mm(現場加工)もしくは1000mm・柱角サイズをご指定ください。
- (※1)柱のL寸法は実寸法となります。柱の埋め込み分を考慮してください。
- ※品番の●には対応カラー記号が入ります。

Eウッドスタイル 早見表 120+45サイズ(隙間15mm)

高さ 幅	板材	板5段貼り (T-6)	板7段貼り (T-8)	板9段貼り (T-10)	板11段貼り (T-12)	板13段貼り (T-14)	板15段貼り (T-16)	板17段貼り (T-18)	板19段貼り (T-19)
W2000	ネオ	24,000円	29,700円	36,600円	44,700円	54,300円	66,000円	73,500円	85,200円
	ベーシック/リアルII	25,300円	31,500円	38,900円	47,500円	57,600円	70,200円	78,200円	90,400円
	リアルウッド	26,100円	32,600円	40,300円	49,200円	59,600円	72,500円	80,800円	93,300円
	プレミアム	28,200円	35,200円	43,400円	53,500円	64,400円	77,400円	86,200円	99,200円
W4000	ネオ	43,600円	53,800円	68,000円	82,200円	100,900円	121,900円	137,100円	158,100円
	ベーシック/リアルII	46,200円	57,400円	72,600円	87,800円	107,500円	130,100円	146,300円	168,300円
	リアルウッド	47,800円	59,600円	75,400円	91,200円	111,500円	134,700円	151,500円	174,100円
	プレミアム	51,300円	64,800円	81,600円	99,100円	120,400円	144,000円	161,800円	185,400円
W6000	ネオ	63,200円	77,900円	98,200円	119,700円	146,300円	179,000円	199,500円	231,000円
	ベーシック/リアルII	67,100円	83,300円	105,100円	128,100円	156,200円	191,200円	213,200円	246,200円
	リアルウッド	69,500円	86,600円	109,300円	133,200円	162,200円	198,100円	221,000円	254,900円
	プレミアム	75,100円	93,700円	117,900円	144,700円	175,200円	211,800円	236,200円	271,600円
W8000	ネオ	82,800円	103,200円	129,600円	157,200円	191,700円	234,900円	263,100円	303,900円
	ベーシック/リアルII	88,000円	110,400円	138,800円	168,400円	204,900円	251,100円	281,300円	324,100円
	リアルウッド	91,200円	114,800円	144,400円	175,200円	212,900円	260,300円	291,700円	335,700円
	プレミアム	98,200円	124,500円	156,100円	190,300円	230,000円	278,400円	311,800円	357,800円
W10000	ネオ	101,200円	126,100円	158,600円	195,900円	238,300円	292,000円	326,700円	376,800円
	ベーシック/リアルII	107,700円	135,100円	170,100円	209,900円	254,800円	312,200円	349,400円	402,000円
	リアルウッド	111,700円	140,600円	177,100円	218,400円	264,800円	323,700円	362,400円	416,500円
	プレミアム	120,100円	152,200円	191,200円	237,100円	286,000円	346,200円	387,400円	444,000円

- ネジ数量は15%増えています。
- 柱埋込寸法はあくまでも一例です。現場の状況によって、強度のある柱や埋込を多く確保してください。
- 板隙間は15mmでみています。GLからフェンス本体下端までの空きは15mm以上としてください。
- 工事代は別途です。(ベーシック・リアルII・リアルウッドのH1500以上の連結バー材はW55サイズでみております。)

