

ラインアップ

彩風C型

彩風G型

彩風Cドーム型

彩風J型

彩風
ワイドワードタイプ

多目的
簡易ターパー

独立オーニング

スタイルシェード

オーニング

あやかぜ [オーニング] 彩風

カラーリミテーション

エクスカウトカラーリミテーション
ご覧ください。



彩風 4つの特長

ECOLOGY 省エネルギー

日差しをコントロールし、冷房費を約 1/3 に!
エアコンに頼らす心地よい快適空間を。

節電効果

紫外線カット

CO₂削減効果

TOUGHNESS 強韌性

業界トップクラスの耐風・耐雨強度を実現。
通常の風雨でキャンバスを収納する必要はありません。

耐風強度は風速
20m/秒まで対応

降雨量50mm/hに
耐えられるガッチリ構造

USABILITY 操作性

誰でも簡単に使えるシンプル構造。
電動・リモコン・センサーで使いやすさUP!

手動式

電動式

リモコン式

電動手動併用式

風力・陽光センサー

振動センサー

CANVAS キャンバス

キャンバスは全て紫外線ほぼ100%カット。
選べる機能・素材が勢ぞろい!

アクリル
キャンバス

ポリエステル
キャンバス

熱線遮断アクア
キャンバス

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。タイルには、一部生産中止商品が含まれています。ご了承ください。

2506 exsior

ラインアップ

彩風C型

彩風S型

彩風CR型

彩風L型

彩風ウインドウタイプ

多目的バー

独立オーニング

スタイルシェード

オーニング

ライフスタイルに合わせて選べるバリエーション

壁付・テラスタイル



パレコニー下など狭いスペースにも
取り付けできる薄型・省スペースタイプ

彩風C型
P.2518

壁付 独立



壁からの張り出しが少ない
スリムケースタイプ

彩風S型
P.2518



メッシュのスクリーンを
内蔵したタイプ

彩風CR型
P.2522



店舗向けにも使える
間口連棟可能な大型タイプ

彩風L型
P.2526

壁付・ウインドウタイプ



高窓やFIX窓にも
取付可能な小型タイプ

彩風ウインドウタイプ
P.2532

彩風C/S/CR型は、独立フレームを利用することで
独立(庭置き)タイプとしても設置できます。

独立(庭置き)タイプ



彩風C型
P.2518
彩風S型
P.2518
彩風CR型
P.2522

住宅の条件に影響なく設置できる独立タイプ。
彩風C/S/CR型に対応

ECOLOGY 省エネエネルギー

日差しをコントロールし、**冷房費を約1/3^{※1}に!**
エアコンに頼らず心地よい快適空間を。

ラインアップ

影風C型

影風S型

影風CR型

影風J型

影風ドワーフタイプ

多目的ターパー

独立オーニング

スタイルシェード

オーニング

「オーニング」の節電効果

日差しを居室の外でカットすることで
室内の温度上昇を抑制。

エアコン稼働率を下げ、省エネを実現します。
カーテンやブラインドなどと違い、窓の外で日差しをカット。
風の通り道を遮らないので、涼風を取り入れやすく、
自然で快適なエコライフを楽しむことができます。

冷房費は窓ガラスに何も付けていない場合と比較して、約1/3^{※1}



標準3mmガラス
クーラー稼働率 100%


室内付ブラインド
又はカーテン
クーラー稼働率 74%



オーニング使用時
クーラー稼働率

67%
DOWN

稼働率**33%に!**



※熱線遮断アクアキャンバスでさらに効果が
高まります

※1 早稲田大学理工学部 木村教授研究室「オーニングの日射遮蔽効果に関する研究報告書」(一般社団法人日本オーニング協会)より抜粋。

「オーニング」で紫外線をカット

紫外線をほぼ**100%カット!**

LIXILのオーニングに使われているキャンバスは、すべて
有害な紫外線をほぼ100%カット。
安全で居心地の良い日陰をつくります。居室の日焼け対策
にも◎

キャンバス 詳細はカラーラインアップをご覧ください。



オーニングは、LIXILの環境配慮設計の視点に基づき開発されました。



当社が定めた、熱線遮断や熱線遮蔽などの遮熱基準を満たす商品です。



当社が定めた、開口部の遮熱性能を高めることで冷暖房エネルギーの
削減に貢献する日射遮蔽基準を満たす商品です。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配達費は含まれていません。

2508 exsior

TOUGHNESS

強靭性

業界トップクラスの耐風・耐雨強度を実現。
通常の風雨でキャンバスを収納する必要はありません。

耐風・耐雨性能UP



耐風強度は2倍^{*1}にUP 風速20m/秒まで対応

強度が大幅にUP。

ちょっとした風ならキャンバスは開けたままで大丈夫。
風の日にも、より安心してご使用いただけます。

*1:当社従来品との比較

(強風時の使用条件)

風に向かって歩けないような強風時、または突風が予想される時はキャンバスを収納してください。



降雨量50mm/h^{*2}に 耐えられるガッタリ構造

突然の雨にも便利な雨よけに。

庭先・テラス・ベランダもオーニングがあれば雨の日でも
空間を有効活用できます。

*2:設置角度20°以上にしてください。

(雨天時の使用条件)

傘を差していくてもぬれるような激しい雨、長時間の雨、降雪時、またはそれが予想される時はキャンバスを収納してください。

※上記使用条件は彩風シリーズのキャンバスのみ(彩風J型は一部のサイズのみ)に対応しています。
その他商品は、各商品紹介ページをご参照ください。

ラインアップ

彩風C型

彩風G型

彩風CR型

彩風J型

彩風ワイドワイヤー型

多目的バー

独立オーニング

スタイルシェード

オーニング

USABILITY 操作性

ラインアップ

彩風C型

彩風S型

彩風CR型

彩風L型

彩風ウインドウタイプ

多目的ターパー

独立オーニング

スタイルシェード

オーシング

誰でも簡単に使えるシンプル構造。電動・リモコン・センサーで使いやすさUP!

使い勝手や設置場所で選べるバリエーション

▼CR型手動



手動式

お求めやすい価格で
配線工事も不要。

施工手順ムービーが
ご覧いただけます。



出し過ぎを防ぐ
STOPマーク

【対応商品】

彩風C型、彩風S型、彩風CR型、彩風L型、
彩風ウインドウタイプ

▼C型リモコン



電動式



電動なので日々の開閉もラクラク。
室内から操作できるから暑い夏も
寒い冬も雨の日でも使いやすい。


室内露出型／室外露出型／室内埋込型

【対応商品】

彩風C型、彩風S型、彩風CR型、彩風L型



リモコン式



電動なので日々の開閉もラクラク。
壁などを越えるFM波だから、
離れた場所からでも手軽に
コントロール。

施工手順ムービーが
ご覧いただけます。

【対応商品】

彩風C型、彩風S型、彩風CR型、彩風L型、
彩風ウインドウタイプ



電動手動併用式

電動スイッチでも、クランクハンドルでも駆動できます。
停電時等にも安心。

【対応商品】

彩風C型、彩風S型、彩風CR型

クランクハンドル



電動スイッチ



商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配達費は含まれていません。

2510 exsior



ラインアップ

形風C型

形風G型

形風CR型

形風J型

形風ウインドウタイプ

多目的バー

独立オーニング

スタイルシェード

オーニング


便利さ広がるセンサー式 使うとき使わないときは自動制御

風力・陽光センサー


センサー制御で効率よく日差しをコントロール。
突然の天候変化でも安心です。
外出が多いご家庭や忙しい店舗にオススメ。



風力センサーの働き

風が強くなれば
自動的に巻き上げます。

陽光センサーの働き

太陽が昇れば
自動的に
張り出します。太陽が雲に
出入りすると
自動的に
対応します。太陽が沈めば
自動的に
巻き上げます。

お手軽に強風からオーニングを守る

振動センサー

強風による揺れを感じ、
自動的にキャンバスを収納します。

※ウンドウタイプには対応していません。



振動センサー

振動センサーの働き

揺れが強くなれば
自動的に巻き上げます。

お手軽に設置できる多目的バー・簡易タープ

多目的バー・簡易タープ

すだれやカーテン感覚で簡単に日よけとして使える簡易型のアイテムです。



多目的バー

網化ネットを用るしたり、多目的に使えるバーです。



簡易タープ

多目的バーとの組み合わせでお手軽に日射遮蔽が可能です。

CANVAS キャンバス

キャンバスはすべて紫外線ほぼ100%カット。選べる機能・素材が勢ぞろい!

キャンバスカラー詳細はカラーラインアップをご覧ください。

ラインアップ

彩風C型

彩風S型

彩風Cド型

彩風J型

彩風ドワタイプ

多目的ターバー

独立オーニング

スタイルシェード

オーニング

アクリルキャンバス

耐水性能: 1000mm/h⁼¹ *耐水性能の詳細はP.2536 オーニングキャンバスカラー品種一覧表をご覧ください。
(グリーンラインA、オレンジラインA、ブラウンラインAは800mm/h⁼¹)


デザイン性

自然な風合いの織物布地。発色性に優れ、高級感があります。

耐水性

(JISL1092A法に準拠)

表面は撥水加工、裏面には防水加工を施した織物布地。



ポリエステルキャンバス

耐水性能: 1500mm/h⁼¹

防汚


フッ素樹脂コート加工

汚れがつきにくく、落ちやすい。

防炎

(認定番号F-58D17)

「消防法」により定められた地域・用途で使用でき各自治体の
「火災予防条例」に定められた場所にも設置可能。



耐候

紫外線による劣化を考えた複層構造。



アクリル/アイピーグリーンA



ポリエステル/ライトベージュP

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配達費は含まれていません。

2512 exsior

※1 JIS L 1092A法に準拠
※2 屋内環境下における光照射試験機による従来品との比較。
当社独自の試験によるもので、すべての環境下での効果を保証するものではありません。

熱線遮断アクアキャンバス(ポリエステル)

遮熱機能

約-5°Cの遮熱機能^{※2}

塩ビコートに遮熱材を練り込むことで、キャンバス裏面の温度を表面より約5°C低い状態にキープ。涼しく快適な日陰をつくります。



防汚機能

防汚コーティングを強化


一般的のキャンバスよりもフッ素コーティングを強化。汚れがつきにくく、きれいを長くキープします。



防炎

(認定番号F-26335)

「消防法」により定められた地域・用途で使用でき各自治体の「火災予防条例」に定められた場所にも設置可能。



耐候

紫外線による劣化を考えた複層構造。

アクアシャインキャンバス(ポリエステル)

光触媒防汚


酸化チタンが汚れを分解

表面に特殊な酸化チタン層をコーティング。紫外線が当たることで有機汚れを分解、親水性を持たせることで汚れが流れ落ちやすくなっています。



耐水性能 : 1500mm/h^{※1}

※耐水性能の詳細はP.2536 オーニングキャンバスカラー品種一覧表をご覧ください。



防炎

(認定番号F-15123)

「消防法」により定められた地域・用途で使用でき各自治体の「火災予防条例」に定められた場所にも設置可能。

耐候

紫外線による劣化を考えた複層構造。