

物置 縦長大型物置(旧モノパルテ)

フォルタ

FORTA縦長大型

7
サイズ

Hi-end
Strong

FTType

空きスペースにフィットする縦長大型物置。
大容量の物置にムダなく収納。

FT-2652H/CG 設置イメージ
ガラス窓×2、雨といはオプション

右流れ/左流れは設置時に選べます



2色 扉カラー

高品質で環境に優しい
粉体塗装

●本体カラーはミストグレー



CG
チャコルグレイ



PS
プラチナシルバー

製品の色味は、角度や天候などによってカタログと見え方が異なります。

ハイエンド ストロング
HS Hi-end Strong

フォルタ縦長大型は別売棚の組み合わせで十分な収納を確保できます(詳しくはP.119をご参照ください)。また、主要部材には、強度保証のある鋼材を使用。梁中補強パネル等の補強部材付きで、強風や地震に対する強度が建築基準法に対応[※]しており、より安心してお使いいただけます。

HSマークの無い機種は、専用オプション「耐風・耐震補強セット」が必要です。



※基準風速 $V_0=34\text{m/s}$ (地表面粗度区分Ⅲ)地域を前提としています。設置条件、用途地域によっては対応できない場合があります。

⑤ 1 所定の強度を得るためには、別途コンクリート基礎とアンカーボルトでの緊結が必要となります。アンカーボルト(別売)も用意しています。詳しくはP.287⑤をご参照ください。後付けはできませんので発注時にご確認ください。

⑥ 2 棚板の配置やオプションの取付けが制限される場合があります。詳しくはご相談ください。

建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご相談ください。

基本仕様

積雪強度	▶ 一般型 1200N/m ² (120kgf/m ²) ▶ 多雪型 3100N/m ² (315kgf/m ²) ▶ 豪雪型 4500N/m ² (450kgf/m ²)
積雪高さ	▶ 一般型 60cm 以下 ▶ 多雪型 100cm 以下 ▶ 豪雪型 150cm 以下
耐風圧強度	▶ $V_0=34\text{m/s}$ (地表面粗度区分Ⅲ)
床耐荷重	▶ 6000N/m ² (600kgf/m ²)
棚耐荷重	▶ 2000~2500N/m ² (200~250kgf/m ²)
集中荷重、衝撃に耐えるものではありません。	
屋根の出幅(水上側)	▶ 100mm
屋根の出幅(水下側)	▶ 80mm
屋根の出幅(前後面)	▶ 55mm
積雪高さは、あくまで目安であり、積雪の比重や環境により変化しますので早めに雪下ろしをしてください。	

転倒防止対策も万全!

⚠ 台風や地震などの転倒防止に必ずアンカー工事・転倒防止工事を行ってください。



▶ 詳細はP.5へ

FORTA縦長大型の型番

FT-2636H/PS

型式 間口 奥行 高さ 扉色

2色選択
ご注文の際は
色番をご指定
ください。

オプション

P.284

写真は右流れのPS色(左流れへの変更は可能です)



扉はSF-4H

ブロック別途: 20個(アンカー工事: 6ヶ所)

棚板、棚支柱、ガラス窓(GF-3H)はオプション

開口寸法: 幅954mm 高さ2023mm/製品重量: 約540kg

床面積: 9.42㎡(2.85坪)

FT-2636H ハイラルーフ

一般型 ¥536,000

多雪型 ¥559,000

豪雪型 ¥582,000

標準組立費 ¥54,000 / 転倒防止工事費別途


別売オプション(その他はP.284~288)

- 雨とい ¥11,600
- 結露軽減材付屋根 ¥55,800
- 壁補強セット(12本) ¥18,000
- 棚板・棚支柱別売
- HS 耐風・耐震補強Cセット ¥17,000

(必要数: 一般型2セット/多雪型1セット)

(豪雪型は不要です。)

別売棚板配置例 価格は3段の場合



L型配置図

- 別売棚Aセット ¥48,000
- 別売棚Bセット ¥25,000
- 別売棚Cセット ¥37,300
- 別売棚Dセット ¥30,700
- 別売棚Hセット ¥34,000

HS 耐風・耐震補強仕様、多雪型、豪雪型の場合は、別売棚A、Bセットの価格が変わります。詳しくはお問い合わせください。

別売ワイド棚板配置例 価格は3段の場合



- 別売棚Eセット ¥49,100
- 別売棚Fセット ¥33,300
- 別売棚Gセット ¥43,700

ワイド棚は交差しての使用はできません。

HS

写真は左流れのCG色(右流れへの変更は可能です)



扉はSF-4H

換気口付基礎工事別途

開口寸法: 幅954mm 高さ2023mm/製品重量: 約627kg

床面積: 10.92㎡(3.31坪)

FT-3036H ハイラルーフ

一般型 ¥605,000

多雪型 ¥611,000

豪雪型 ¥617,000


梁中補強パネル(2ヶ所)が付いています。

標準組立費 ¥61,000 / 転倒防止工事費別途

別売オプション(その他はP.284~288)

- 雨とい ¥11,600
- 結露軽減材付屋根 ¥63,600
- 壁補強セット(14本) ¥21,000
- 棚板・棚支柱別売


別売棚板配置例 価格は3段の場合



L型配置図

- 別売棚Aセット ¥46,000
- 別売棚Bセット ¥23,000
- 別売棚Cセット ¥41,000
- 別売棚Dセット ¥32,600
- 別売棚Hセット ¥37,000

別売ワイド棚板配置例 価格は3段の場合



- 別売棚Eセット ¥49,100
- 別売棚Fセット ¥33,300
- 別売棚Gセット ¥49,500

ワイド棚は交差しての使用はできません。

HS

写真は右流れのPS色(左流れへの変更は可能です)
逆向き仕様

扉はSF-4H

換気口付基礎工事別途

開口寸法: 幅954mm 高さ2023mm/製品重量: 約664kg

床面積: 11.62㎡(3.52坪)

FT-2644H ハイラルーフ

一般型 ¥637,000

多雪型 ¥643,000

豪雪型 ¥655,000

梁中補強パネル(2ヶ所)が付いています。

標準組立費 ¥64,000 / 転倒防止工事費別途

別売オプション(その他はP.284~288)

- 雨とい ¥12,200
- 結露軽減材付屋根 ¥69,600
- 壁補強セット(16本) ¥24,000
- 棚板・棚支柱別売


別売棚板配置例 価格は3段の場合



L型配置図

- 別売棚Aセット ¥52,000
- 別売棚Bセット ¥26,000
- 別売棚Cセット ¥37,300
- 別売棚Dセット ¥30,700
- 別売棚Hセット ¥34,000

別売ワイド棚板配置例 価格は3段の場合



- 別売棚Eセット ¥58,100
- 別売棚Fセット ¥37,800
- 別売棚Gセット ¥43,700

ワイド棚は交差しての使用はできません。

一般型は積雪 1200N/㎡ (120kg/㎡)、多雪型は積雪 3100N/㎡ (315kg/㎡)、豪雪型は積雪 4500N/㎡ (450kg/㎡) に耐えます。
(安全のため一般型は 0.6m 以上、多雪型は 1m 以上、豪雪型は 1.5m 以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)FT
縦長大型物置
フォルタ縦長大型

FORTA縦長大型の型番

FT-2636H/PS

型式 間口 奥行 高さ 扉色

2色選択
ご注文の際は
色番をご指定
ください。



HS

写真は右流れのCG色(左流れへの変更は可能です)



扉はSF-4H
換気口付基礎工事別途

小窓パネルはオプション

HS 耐風・耐震補強仕様

開口寸法: 幅954mm 高さ2023mm/製品重量: 約720kg

床面積: 13.48㎡(4.09坪)

FT

縦長大型物置
フォルタ縦長大型

HS

写真は右流れのPS色(左流れへの変更は可能です)
逆置き仕様



扉はSF-4H
換気口付基礎工事別途

ガラス窓(GF-3H)×2はオプション

HS 耐風・耐震補強仕様

開口寸法: 幅954mm 高さ2023mm/製品重量: 約749kg

床面積: 13.83㎡(4.19坪)

FT-3044H ハイールーフ

一般型 ¥689,000

多雪型 ¥695,000

豪雪型 ¥707,000

梁中補強パネル(2ヶ所)が付いています。

標準組立費 ¥69,000 / 転倒防止工事費別途

別売オプション(その他はP.284~288)

- 雨とい ¥12,200
- 結露軽減材付屋根 ¥79,400
- 壁補強セット(18本) ¥27,000
- 棚板・棚支柱別売

別売棚板配置例 価格は3段の場合



- 別売棚Aセット ¥52,000
- 別売棚Bセット ¥26,000
- 別売棚Cセット ¥41,000
- 別売棚Dセット ¥32,600
- 別売棚Hセット ¥37,000

別売ワイド棚板配置例 価格は3段の場合



- 別売棚Eセット ¥58,100
- 別売棚Fセット ¥37,800
- 別売棚Gセット ¥49,500

ワイド棚は交差しての使用はできません。

FT-2652H ハイールーフ

一般型 ¥718,000

多雪型 ¥736,000

豪雪型 ¥736,000


梁中補強パネル(2ヶ所)が付いています。

標準組立費 ¥72,000 / 転倒防止工事費別途

別売オプション(その他はP.284~288)

- 雨とい ¥12,800
- 結露軽減材付屋根 ¥83,400
- 壁補強セット(20本) ¥30,000
- 棚板・棚支柱別売

別売棚板配置例 価格は3段の場合



- 別売棚Aセット ¥58,000
- 別売棚Bセット ¥29,000
- 別売棚Cセット ¥37,300
- 別売棚Dセット ¥30,700
- 別売棚Hセット ¥34,000

別売ワイド棚板配置例 価格は3段の場合



- 別売棚Eセット ¥62,600
- 別売棚Fセット ¥42,300
- 別売棚Gセット ¥43,700

ワイド棚は交差しての使用はできません。

HS

写真は左流れのPS色(右流れへの変更は可能です)



扉はSF-4H
換気口付基礎工事別途

雨といはオプション

HS 耐風・耐震補強仕様

開口寸法: 幅954mm 高さ2023mm/製品重量: 約812kg

床面積: 16.04㎡(4.86坪)

FT-3052H ハイールーフ

一般型 ¥780,000

多雪型 ¥798,000

豪雪型 ¥798,000

梁中補強パネル(2ヶ所)が付いています。

標準組立費 ¥78,000 / 転倒防止工事費別途

別売オプション(その他はP.284~288)


- 雨とい ¥12,800
- 結露軽減材付屋根 ¥95,200
- 壁補強セット(22本) ¥33,000
- 棚板・棚支柱別売

別売棚板配置例 価格は3段の場合



- 別売棚Aセット ¥58,000
- 別売棚Bセット ¥29,000
- 別売棚Cセット ¥41,000
- 別売棚Dセット ¥32,600
- 別売棚Hセット ¥37,000

別売ワイド棚板配置例 価格は3段の場合



- 別売棚Eセット ¥62,600
- 別売棚Fセット ¥42,300
- 別売棚Gセット ¥49,500

ワイド棚は交差しての使用はできません。



写真は右流れのCG色(左流れへの変更は可能です)

FT-3061H ハイールーフ

別売棚板配置例 価格3段の場合

一般型 ¥917,000

多雪型 ¥935,000

豪雪型 ¥953,000

梁中補強パネル(2ヶ所)が付いています。

標準組立費 ¥92,000 / 転倒防止工事費別途

2330 別売オプション(その他はP.284~288)


- 雨とい ¥13,800
- 結露軽減材付屋根 ¥111,000
- 壁補強セット(26本) ¥39,000
- 棚板・棚支柱別売



L型配置図

- 別売棚Aセット ¥65,200
- 別売棚Bセット ¥32,600
- 別売棚Cセット ¥41,000
- 別売棚Dセット ¥32,600
- 別売棚Hセット ¥37,000

別売ワイド棚板配置例 価格3段の場合



- 別売棚Eセット ¥74,300
- 別売棚Fセット ¥49,500
- 別売棚Gセット ¥49,500

ワイド棚は交差しての使用はできません。



扉はSF-4H

換気口付基礎工事別途

開口寸法: 幅954mm 高さ2023mm / 製品重量: 約914kg

ガラス窓(GF-3)はオプション

HS 耐風・耐震補強仕様

床面積: 18.61㎡(5.64坪)



棚を有効活用して収納力アップ!



FT-2652H
内観イメージ

オプションの別売棚を付けることで収納力が格段に上がり、庫内の整理にも効果的です。

- ① 梁中補強パネルの周りの棚板は15段調整から14段調整となります。
- ② ワイド棚を壁面裏に取り付ける場合はお問い合わせください。



収納提案

棚板の奥行きからはみ出る大きなものの収納には「ワイド棚板」への変更をおすすめします。



棚板



ワイド棚板

オプション

記号 GF-2H

説明 (例) 種類

本体のH(ハイルーフ)タイプに取付く意味
本体の壁2枚分に取付く意味(壁1枚分の幅は420mm)

本体高さ	記号	壁パネル高さ寸法
スタンダード	S	1800mm
ハイルーフ	H	2100mm

FORTA関連 FS 屋根傾斜変更 FK FORTA縦長大型 FT FORTA大型 FB FORTAwith FW 連続型 FL ドア=FF/連続型 ガストボックス

1 ガラス窓・アミ戸



種類	外寸法		ガラス寸法 幅×高さ
	A	B	
GF-2	840	640	345×496
GF-3	1260	890	555×746
GF-4	1680	890	765×746

障子数は全て2枚で、型板ガラスの板厚は4mmです。

●ガラス窓

(組立工事費別)

種類	壁枚数	本体同時注文		納入後追加注文 (ガラス付き)
		ガラス付き	ガラス無し	
GF-2S	2枚分	¥34,600	¥32,100	¥44,400
GF-2H				¥47,000
GF-3S	3枚分	¥42,000	¥38,200	¥56,700
GF-3H				¥60,600
GF-4H	4枚分	¥54,200	¥48,900	¥79,000

- ※1 ガラス窓部に棚板を取付ける場合は、窓下板をご利用ください。
 ※2 引き込み式2枚戸、引き分け戸タイプ及びシャッタータイプの柱前寄りには取付けできません。
 ※3 現地手配する場合のガラスは有効板厚3〜6.8mmです。
 ※4 ガラス無しセットの付属グレッチャーは板厚3mm用です。
 ※5 3mm以上のガラスを使う場合は現地で手配してください。
 ※6 フランネルグレー色はありません。

●アミ戸

種類	該当ガラス窓	価格	梱包番号
AF-2P	GF-2用	¥6,600	HH-9931
AF-3P	GF-3用	¥7,800	HH-9932
AF-4P	GF-4用	¥8,400	HH-9933

2 壁面扉



もうひとつの出入り口として、あるいは扉の位置をかえたいときに便利です。

- ・扉の形式は全て引き込み式2枚戸です。
- ・開き方は左右どちらかに設定できます。
- ・本体からの扉枠の出幅は80mmです。
- ・扉カラーはCG色とPS色の2色選択となります。ご注文の際は色番をご指定ください。



CG チャコールグレー PS プラチナシルバー

後面に取付ける場合はオプションの雨といを取付けてください。(組立工事費別)

種類	壁枚数	開口寸法		本体同時注文	納入後追加注文
		幅	高さ		
SF-3S	3枚分	671	1723	¥38,700	¥53,400
SF-3H			2023		¥57,300
SF-4S	4枚分	954	1723	¥40,100	¥59,700
SF-4H			2023		¥64,900
SF-5S	5枚分	1236	1723	¥41,100	¥65,600
SF-5H			2023		¥72,100

- ※1 扉型にはSF-5S、5Hは取付けできません。
 ※2 内部からの開閉・解放はできません。
 ※3 フランネルグレー色はありません。

3 結露軽減材付屋根



結露の発生を抑える結露軽減材付の屋根は積雪地域におすすめします。

- ※1 結露の発生を止めるものではありません。詳しくはP5をご覧ください。
- ※2 後貼りではできませんので発注時にご確認ください。
- ※3 FDには設定がありません。
- ※4 FF型の土間を土や砂利などで行う場合は結露軽減効果が半減します。

○価格については各機種欄参照

4 框(かまち)ドア(ドアクローザー付)

アルミ製框ドアで操作性に優れたレバーハンドルを採用しました。光をやわらかく採り入れる型板強化ガラスとアルミ樹脂複合パネルの2種類からお選びください。(リバーシブルキー3枚付)



開時最大出幅：888

●型板強化ガラスタイプ

高さ	開口寸法	パネルサイズ	板厚
S	W739×H1740	W655×H1518	4mm
H	W739×H2040	W655×H1818	

(組立工事費別)

種類	壁枚数	本体同時注文	納入後追加注文
右吊り元 (標準仕様)	DFG-S	2枚分 ¥122,700	¥132,500
	DFG-H		¥135,100
左吊り元 (逆仕様)	DFG-SL	2枚分 ¥122,700	¥132,500
	DFG-HL		¥135,100

●アルミ樹脂複合パネルタイプ

高さ	開口寸法	パネルサイズ		板厚
S	W739×H1740	上 W655×H675	下 W655×H744	3mm
H	W739×H2040	上 W655×H975		

(組立工事費別)

種類	壁枚数	本体同時注文	納入後追加注文
右吊り元 (標準仕様)	DFA-S	2枚分 ¥122,700	¥132,500
	DFA-H		¥135,100
左吊り元 (逆仕様)	DFA-SL	2枚分 ¥122,700	¥132,500
	DFA-HL		¥135,100

- ※1 現場で吊り元の仕様変更はできません。本体発注時に「左吊り元」とご指定ください。
 ※2 開口部側の柱脚には取付けできません。
 ※3 後面に取付ける場合はオプションの雨といを取付けてください。
 ※4 フランネルグレー色はありません。

5 メッシュ付壁パネル

上部は鋼板製メッシュパネル(φ8穴)、下部は庫内からカバーを上下することで換気量が調節できる樹脂製のガラリです。

- ※1 後面に取付ける場合はオプションの雨といを取付けてください。
 ※2 フランネルグレー色はありません。

(組立工事費別)

種類	本体同時注文	納入後追加注文
KMF-S	¥8,300	¥13,200
KMF-H		¥14,500

庫内に雨水が入りにくいフードもご用意しています。



メッシュパネル用フード

価格	梱包番号
¥3,500	B9-5510

取付けの
注意事項

- ① 壁パネル1枚分の幅は420mmと580mmの2種類があります。
(本体サイズ1530mmの機種には壁2枚分以上のオプションは取付けできません。)
- ② オプション品取付けには、別途組立工事費が必要となります。
- ③ 本体設置後のオプション品の追加注文は、別途工事が必要となり割高になりますので本体購入時にご検討ください。

FORTA関連 FS 屋根傾斜変更 **FK** **FORTA** 縦長大型 **FT** **FORTA** 大型 **FB** **FORTA** with **FW** 連続型 **FL** **ドアー** **FF** / 連続型 **ラストボックス**

19 高基礎仕様

FF



傾斜地での設置のほか、開口高さを必要とするものの収納など、ドマールの利用範囲が広がります。「高基礎仕様」とご指定ください。

○価格については各機種欄参照

- ① 施工後の仕様変更はできません。
- ② 水切りの都合上、基礎(A寸法部)は50mm以上立ち上げてください。

	A寸法
標準品	50～200mm
高基礎仕様	200～500mm

後面の基礎を高くした場所にたてといを付ける際は、たてとい延長パーツの取付けをおすすめします。

20 シャッターケース

FF



シャッターの巻き上げによる雨水の浸入防止用にご利用ください。

(組立工事費別)

間口	価格	梱包番号
2210mm	¥13,300	HH-5031
2630mm	¥14,700	HH-6031
3050mm	¥16,400	HH-7031

21 シャッター補強金具

FF



台風等強風時のシャッター補強用としてご利用ください。

- ① シャッター補強金具ご利用の際はオプションの内施錠付引戸または扉ドアの取付けをおすすめします。
- ② 強風地では転倒防止工事にも十分ご配慮ください。
- ③ 間口2210mm以下の設定はありません。

(組立工事費別)

間口	価格
2630mm	¥10,000
3050mm	

22 雨とい

雨水を流す方向は、右流れ・左流れのどちらにもできます。たてといは角型50採用。

- ① エルボの出口は、外径φ53です。
- ② 積雪地では凍結により破損するおそれがあります。

(組立工事費別)

○価格については各機種欄参照

FF用たてとい延長パーツ(U50)
たてといを50cm延長できます。
高基礎仕様等にご利用ください。

価格	梱包番号
¥1,300	H9-1815


ミストグレー



フアンネルグレー



23 段差スロープ




自転車などの出し入れに便利です。
材質：スチール製

価格	梱包番号
¥12,900	H9-9901

自転車など乗車をしながらの入出庫は危険です。お止めください。

24 アルミスロープ



軽量で出し入れ簡単なのでスロープが常設できない場所での利用に大変便利です。アジャスター付なのでレベル調整も簡単に行えます。

A調整範囲：150～180mm

価格	梱包番号
¥26,200	H9-9940

自転車など乗車をしながらの入出庫は危険です。お止めください。

25 アンカープレートP・アンカープレートWC

内アンカー工事にご利用ください。アンカーボルト(M10～12)は市販品をご利用ください。(標準品には、土台内部でアンカーがとれる金具が付属しています。)

- ① FORTAウィズで布基礎の場合は、開放側はアンカープレートWC-2個入りをご利用ください。
(物置側は土台内部でアンカーがとれる金具を付属しています。)
- ② 耐風・耐震補強仕様には対応できません。
- ③ アンカーボルト(別売)も用意しています。詳しくは②アンカーボルトをご参照ください。

アンカープレートP



アンカープレートWC



(組立工事費別)

	価格	梱包番号
アンカープレートP 4個入	¥2,400	H9-9974
アンカープレートP 6個入	¥3,600	H9-9976
アンカープレートWC 2個入	¥ 600	H9-9962

26 アンカーボルト(M10×160mm)

布基礎施工、内アンカー工事にご利用ください。アンカーボルト1本につき、平ワッシャー1枚(外径φ30、板厚2.3mm)、六角ナット2個(M10)が付属しています。

	価格	梱包番号
アンカーボルト 2本入	¥1,000	B9-0020
アンカーボルト 4本入	¥2,000	B9-0040
アンカーボルト 6本入	¥3,000	B9-0060
アンカーボルト 8本入	¥4,000	B9-0080

27 コンクリート用型枠



地盤がコンクリートやアスファルトの場合の転倒防止工事に改良マスの代用品としてご利用ください。

特に風当たりの強い場所へのご使用は避けてください。

(組立工事費別)

	価格	梱包番号
4ヶ所用	¥6,000	H9-9930
6ヶ所用	¥9,000	H9-9931

オプション

OPTION

FORTA関連 FS 屋根傾斜変更 FK FORTA縦長大型 FT FORTA大型 FB FORTAwith FW 連続型 FD/FL **トパー** FF/連続型 **ラストボックス**

28 棚板・棚支柱セット

収納に便利な棚板を追加することができます。また、大きな収納物には奥行きが深いワイド棚板をご利用ください。
本体設置後でも使用状況に応じて棚板を増やすことができます。



●棚板

(組立工事費別)

種類	棚板1枚			棚板2枚		奥行×幅(mm) (厚さ30mm)	制限重量 (1枚当り)
	価格	梱包番号	価格	梱包番号			
棚板	01	¥3,500	H1-0171	¥ 7,000	H1-0172	450 × 853	95kg
	02	¥4,500	H1-0271	¥ 9,000	H1-0272	// ×1273	145kg
	03	¥3,500	H1-0371	¥ 7,000	H1-0372	// × 781	85kg
	05	¥4,500	H1-0571	¥ 9,000	H1-0572	// ×1201	135kg
	08	¥4,500	H1-0871	¥ 9,000	H1-0872	// ×1312	150kg
	09	¥3,700	H1-0971	¥ 7,400	H1-0972	// × 956	105kg
	10	¥4,800	H1-1071	¥ 9,600	H1-1072	// ×1417	130kg
	14	——		¥ 8,200	H1-1472	// ×1007	115kg
	20	——		¥ 9,600	H1-2072	// ×1483	135kg
	21	——		¥ 7,000	H1-2172	// × 761	85kg
	23	¥3,700	H1-2371	¥ 7,400	H1-2372	// × 936	105kg
	28	¥4,500	H1-2871	¥ 9,000	H1-2872	// ×1231	140kg
	33	¥4,800	H1-3371	¥ 9,600	H1-3372	// ×1474	135kg
	36	¥3,500	H1-3671	¥ 7,000	H1-3672	// × 796	90kg
	38	¥3,500	H1-3871	¥ 7,000	H1-3872	// × 832	95kg
	40	¥4,500	H1-4071	¥ 9,000	H1-4072	// ×1216	135kg
	41	¥4,500	H1-4171	¥ 9,000	H1-4172	// ×1256	140kg
	44	——		¥ 8,400	H1-4472	// ×1063	120kg
	47	¥4,100	H1-4771	¥ 8,200	H1-4772	// × 996	110kg
	202	——		¥ 7,200	H2-0272	// × 892	100kg
	227	¥3,500	H2-2771	¥ 7,000	H2-2772	// × 811	90kg
ワイド棚板	51	¥4,500	H1-5171	¥ 9,000	H1-5172	642 × 853	110kg
	52	¥6,000	H1-5271	¥12,000	H1-5272	// ×1273	165kg
	70	——		¥13,800	H1-7072	// ×1483	190kg
	78	¥6,000	H1-7871	¥12,000	H1-7872	// ×1231	160kg
	94	——		¥10,000	H1-9472	// ×1063	135kg

簡単調節 棚板の高さは棚フックで、収納物に合わせて設定できます。
(調節ピッチ100mm)



調節範囲

Sタイプ:12段調節 346mm~1446mm
Hタイプ:15段調節 346mm~1746mm


※1 棚板取付用のフックは同梱されています。
※2 制限重量は2000~2500N/m²で計算しています。集中荷重、衝撃に耐えるものではありません。
※3 棚支柱金具ご使用の場合の制限重量は1枚当り50kgです。

●棚支柱セット・棚支柱金具

(組立工事費別)

略番	タイプ	種類	価格	梱包内容	梱包番号
1	S	FNS	¥1,600	FNS(1)	H9-4475
	H	FNH	¥1,700	FNH(1)	H9-4575
2	S	BSN	¥1,900	BNS(1),C(2)	H9-0175
	H	BHN	¥2,000	BNH(1),C(2)	H9-0275
3	S	ENS	¥1,900	ENS(1)	H9-4275
	H	ENH	¥2,000	ENH(1)	H9-4375
4	S	JSN	¥3,500	JS(1),BNS(1),CJ(2)	H9-1675
	H	JHN	¥3,700	JH(1),BNH(1),CJ(2)	H9-1775
5	S	USN	¥1,900	US(1)	H9-2075
	H	UHN	¥2,000	UH(1)	H9-2175
—	S	BSJ	¥1,700	BNS(1),CJ(2)	H9-2975
	H	BHJ	¥1,800	BNH(1),CJ(2)	H9-3075
—	S	VSN	¥1,900	VS(1)	H9-2275
	H	VHN	¥2,000	VH(1)	H9-2375
8	S	BSW	¥2,000	BNS(1),CW(2)	H9-0375
	H	BHW	¥2,300	BNH(1),CW(2)	H9-0475
9	H	JHW	¥3,700	JH(1),BNH(1),CJW(2)	H9-1975
	S	DSN	¥1,700	DS(1)	H9-2475
11	H	DHN	¥1,800	DH(1)	H9-2575
	S	USWN	¥3,900	US(2),CW(2)	H9-0575
—	H	UHWN	¥4,100	UH(2),CW(2)	H9-1575
	H	UHBN	¥6,100	UH(2),BNH(1),CW(2)	H9-0675
13	S	JSD	¥1,700	JS(1)	H9-3875
	H	JHD	¥1,800	JH(1)	H9-3975
19	H	BHD	¥2,400	BNH(1),C(2),BP(1)	H9-1375
	S	ASN	¥1,700	AS(1)	H9-2775
29	H	AHN	¥1,800	AH(1)	H9-2875
	H	KHDN	¥4,500	KNH(1),KNC(1),KNP(1)	H9-4675
—	—	BP	¥1,100	BP(1)	H9-4175
61	S	DSND	¥1,800	DSNDフランネルグレー (1)	HM-2475
	H	DHND	¥1,900	DHNDフランネルグレー (1)	HM-2575
79	S	ASND	¥1,800	ASフランネルグレー (1)	HM-2775
	H	AHND	¥1,900	AHフランネルグレー (1)	HM-2875
棚支柱金具	—	AN	¥1,600	AN 1個入	H9-0177
	21×1	—	UJ	UJ 1個入	H9-0277
	21×2	—	UJ	UJ 2個入	H9-0278
	—	—	E	E 1個入	H9-0377

収納提案 棚板の奥行からはみ出る大きなものの収納には「ワイド棚板」への変更をおすすめします。



棚板をワイド棚板にする場合は、棚支柱セット2番を8番に変更し、5番×2を追加してください。

29 落下防止バー



収納物が震動で、落下するのを防ぐバーで棚板1枚(棚板幅714mm以上)に複数取付けることもできます。

価格	梱包番号
¥2,600	H7-7990