

フランネルグレー

flannel gray

指定建築材料を使用した頑丈な物置「FORTA」に、人気のフランネルグレー色が登場。
落ち着いた色合いが住宅と調和し、上質でモダンなエクステリアを演出します。



注文型番はこうなります。

例 **FS-2218 S F / CG**

間口4サイズ

奥行4サイズ

高さ2サイズ

扉色番：4色
詳細は P.91「扉カラー」

本体色：フランネルグレー仕様

フランネルグレー仕様は26サイズご用意しています。

間口 4サイズ (1790, 2210, 2630, 3050mm)

奥行 4サイズ (950, 1370, 1530, 1790mm)

高さ 2サイズ (P.91参照)

サイズは間口×奥行×高さで構成されていますが、
組合せによっては無いサイズもあります。



引き込み式2枚戸

片側から約 2/3 が開く扉で、
逆開きにも可能です。
(P.70機能説明参照)



引き分け戸

中央部から両端に
約 1/2 開く扉です。

FORTAの型番

FS-1809SF/CG

型式 間口 奥行 高さ 本体色 色番

4色選択

ご注文の際は色番をご指定ください。



間口1370~2210mm (P.92~94) までの機種は引き込み式2枚戸となります。

引き込み式2枚戸とは



片側から約2/3が開く扉で、逆開きにも可能です。(P.69機能説明参照)

HS 安心な物置にする補強オプション

【特許取得】

☑(受注生産)

強風や地震に対する強度が建築基準法に対応した製品となり、より安心してお使いいただけます。後付けはできませんので発注時にご確認ください。

* 基準風速 $V_{30}=34\text{m/s}$ (地表面粗度区分Ⅲ) 地域を前提としていますが、設置条件、用途地域によっては対応できない場合があります。

① 所定の強度を得るためには、別途コンクリート布基礎とアンカーボルトでの固定が必要となります。アンカーボルト(別売)も用意しています。詳しくはP.279☑をご参照ください。

② 棚板の配置やオプションの取付けが制限される場合があります。詳しくはご相談ください。

建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご相談ください。

耐風・耐震補強Aセット

対応機種 引き込み式2枚戸全機種

○価格については各機種欄参照

FS

中型物置
フォルタ

B

写真はCG色

FS-1809SF スタンダード

一般型
多雪型
豪雪型

¥175,000

標準組立費¥21,000 / 転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉

付属棚板
4枚付



別売棚板
Dセット
¥7,000

別売オプション(その他はP.276~280)

- 雨とい ¥5,800
- 結露軽減材付屋根 ¥14,300
- 受 HS 耐風・耐震補強Aセット ¥9,700



ブロック別途:6個

開口寸法:幅954mm 高さ1770mm/製品重量:約173kg

床面積:1.70㎡(0.52坪)

B

高さ寸法はスタンダード(1770mm)・ハイルーフ(2070mm)です。写真はスタンダードのEB色(定開き仕様)

FS-1814SF スタンダード

FS-1814HF ハイルーフ

一般型
多雪型
豪雪型

¥200,000
¥201,000
¥202,000

標準組立費¥24,000 / 転倒防止工事費別途

一般型
多雪型
豪雪型

¥237,000
¥238,000
¥239,000

標準組立費¥29,000 / 転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉

付属棚板
4枚付



別売棚板
Cセット
¥11,800

〈棚板15段調節〉

付属棚板
6枚付



別売棚板
Cセット
¥16,900

別売オプション(その他はP.276~280)

- 雨とい ¥5,800
- 結露軽減材付屋根 ¥17,100
- 受 HS 耐風・耐震補強Aセット ¥9,700

別売オプション(その他はP.276~280)

- 雨とい ¥5,900
- 結露軽減材付屋根 ¥17,100
- 壁補強セット(2本) ¥3,200
- 受 HS 耐風・耐震補強Aセット ¥9,700



ブロック別途:7個

スタンダード 開口寸法:幅954mm 高さ1770mm/製品重量:約204kg

ハイルーフ 開口寸法:幅954mm 高さ2070mm/製品重量:約234kg

床面積:
2.45㎡(0.74坪)




ブロック別途：9個
スタンダード 開口寸法：幅954mm 高さ1770mm/製品重量：約213kg 床面積：2.74㎡ (0.83坪)
ハイールーフ 開口寸法：幅954mm 高さ2070mm/製品重量：約244kg

FS-1815SF スタンダード		FS-1815HF ハイールーフ	
一般型	¥216,000	一般型	¥251,000
多雪型	¥217,000	多雪型	¥252,000
豪雪型	¥218,000	豪雪型	¥253,000

標準組立費 ¥26,000 / 転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉



〈棚板15段調節〉



- 別売オプション(その他はP.276~280)
- 雨とい ¥5,800
 - 結露軽減材付屋根 ¥19,000
 - 受 耐風・耐震補強Aセット ¥9,700




ブロック別途：9個
スタンダード 開口寸法：幅954mm 高さ1770mm/製品重量：約235kg 床面積：3.20㎡ (0.97坪)
ハイールーフ 開口寸法：幅954mm 高さ2070mm/製品重量：約269kg


FS-1818SF スタンダード		FS-1818HF ハイールーフ	
一般型	¥238,000	一般型	¥288,000
多雪型	¥240,000	多雪型	¥290,000
豪雪型	¥242,000	豪雪型	¥292,000

標準組立費 ¥29,000 / 転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉



〈棚板15段調節〉



- 別売オプション(その他はP.276~280)
- 雨とい ¥5,800
 - 結露軽減材付屋根 ¥20,600
 - 受 耐風・耐震補強Aセット ¥9,700




ブロック別途：8個
 開口寸法：幅1248mm 高さ1770mm/製品重量：約199kg 床面積：2.10㎡ (0.64坪)

FS-2209SF スタンダード	
一般型	¥202,000
多雪型	
豪雪型	

標準組立費 ¥24,000 / 転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉



- 別売オプション(その他はP.276~280)
- 雨とい ¥6,100
 - 結露軽減材付屋根 ¥17,800
 - 受 耐風・耐震補強Aセット ¥9,700

一般型は積雪 1200N/㎡ (120kg/㎡)、多雪型は積雪 3100N/㎡ (315kg/㎡)、豪雪型は積雪 4500N/㎡ (450kg/㎡) に耐えます。
 (安全のため一般型は0.6m以上、多雪型は1m以上、豪雪型は1.5m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)

FS
 フォルダ
 中型物置

FORTAの型番

FS-1809SF/CG

型式 間口 奥行 高さ 本体色 色番

4色選択

ご注文の際は色番をご指定ください。



CG

JG

PS

EB

B

高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。写真はスタンダードのCG色



ブロック別途: 10個

スタンダード 開口寸法: 幅1248mm 高さ1770mm / 製品重量: 約234kg
ハイルーフ 開口寸法: 幅1248mm 高さ2070mm / 製品重量: 約269kg

床面積: 3.03m² (0.92坪)

FS
フォルタ
中型物置

FS-2214SF **スタンダード**

FS-2214HF **ハイルーフ**


一般型	¥215,000
多雪型	¥216,000
豪雪型	¥218,000

一般型	¥261,000
多雪型	¥262,000
豪雪型	¥264,000

標準組立費¥26,000 / 転倒防止工事費別途

標準組立費¥32,000 / 転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉



付属棚板 4枚付

別売棚板 Cセット ¥11,800

〈棚板15段調節〉



付属棚板 6枚付

別売棚板 Cセット ¥16,900

別売オプション(その他はP.276~280)

- 雨とい ¥6,100
- 結露軽減材付屋根 ¥21,300
- 耐風**・**耐震**補強Aセット ¥9,700

別売オプション(その他はP.276~280)

- 雨とい ¥6,200
- 結露軽減材付屋根 ¥21,300
- 壁補強セット(2本) ¥3,200
- 耐風**・**耐震**補強Aセット ¥9,700

B

高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。写真はハイルーフのEB色 窓開き仕様



ブロック別途: 12個

スタンダード 開口寸法: 幅1248mm 高さ1770mm / 製品重量: 約244kg
ハイルーフ 開口寸法: 幅1248mm 高さ2070mm / 製品重量: 約280kg

床面積: 3.38m² (1.02坪)

FS-2215SF **スタンダード**

FS-2215HF **ハイルーフ**

一般型	¥227,000
多雪型	¥228,000
豪雪型	¥230,000

一般型	¥273,000
多雪型	¥274,000
豪雪型	¥276,000

標準組立費¥27,000 / 転倒防止工事費別途

標準組立費¥33,000 / 転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉



付属棚板 4枚付

別売棚板 Cセット ¥12,200

〈棚板15段調節〉



付属棚板 6枚付

別売棚板 Cセット ¥17,500

別売オプション(その他はP.276~280)

- 雨とい ¥6,100
- 結露軽減材付屋根 ¥23,700
- 耐風**・**耐震**補強Aセット ¥9,700

別売オプション(その他はP.276~280)

- 雨とい ¥6,200
- 結露軽減材付屋根 ¥23,700
- 壁補強セット(2本) ¥3,200
- 耐風**・**耐震**補強Aセット ¥9,700

B

高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。写真はスタンダードのCG色



ブロック別途: 12個

スタンダード 開口寸法: 幅1248mm 高さ1770mm / 製品重量: 約270kg
ハイルーフ 開口寸法: 幅1248mm 高さ2070mm / 製品重量: 約308kg

床面積: 3.96m² (1.20坪)

FS-2218SF **スタンダード**

FS-2218HF **ハイルーフ**


一般型	¥255,000
多雪型	¥257,000
豪雪型	¥261,000

一般型	¥293,000
多雪型	¥295,000
豪雪型	¥299,000

標準組立費¥31,000 / 転倒防止工事費別途

標準組立費¥35,000 / 転倒防止工事費別途


〈棚板12段調節〉



付属棚板 4枚付

別売棚板 Cセット ¥13,800

〈棚板15段調節〉



付属棚板 6枚付

別売棚板 Cセット ¥19,900

別売オプション(その他はP.276~280)

- 雨とい ¥6,100
- 結露軽減材付屋根 ¥25,700
- 耐風**・**耐震**補強Aセット ¥9,700


別売オプション(その他はP.276~280)

- 雨とい ¥6,200
- 結露軽減材付屋根 ¥25,700
- 壁補強セット(4本) ¥6,400
- 耐風**・**耐震**補強Aセット ¥9,700

高さは
2タイプ

スタンダード
Sタイプ
2085mm
棚板 2段

ハイルーフ
Hタイプ
2385mm
棚板 3段


 間口2630・3050mm (P.95～97) までの機種は
引き分け戸となります。

**引き分け戸
とは**



中央部から両端に約 1/2 が開く扉です。

HS 安心な物置にする補強オプション 【特許取得】
■(受注生産)



強風や地震に対する強度が建築基準法に対応した製品となり、より安心してお使いいただけます。
後付けはできませんので発注時にご検討ください。

- ※ 基準風速 $V_0=34m/s$ (地表面粗度区分Ⅱ) 地域を前提としていますが、設置条件、用途地域によっては対応できない場合があります。
 - ※1 所定の強度を得るためには、別途コンクリート布基礎とアンカーボルトでの固定が必要となります。アンカーボルト(別売)も用意しています。詳しくはP.279を参照ください。
 - ※2 棚板の配置やオプションの取付けが制限される場合があります。詳しくはご相談ください。
- 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご相談ください。

耐風・耐震補強Bセット
対応機種 FS-2609SF・FS-3009SF
○価格については各機種欄参照
その他の引き分け戸の仕様は、標準で耐風・耐震補強仕様となっており、HSマークを表記しています。

FS
フォルタ
中型物置

B 写真はJG色

FS-2609SF **スタンダード**

一般型
多雲型
豪雪型

¥223,000

標準組立費 ¥27,000 / 転倒防止工事費別途

(棚板12段調節)

付属棚板 4枚付

別売棚板 Dセット ¥7,000

別売オプション(その物はP.276～280)

- 雨とい ¥6,400
- 結露軽減材付屋根 ¥21,300
- 受 HS 耐風・耐震補強Bセット ¥9,700

ブロック別途: 8個
開口寸法: 幅1143mm 高さ1770mm / 製品重量: 約224kg 床面積: 2.50㎡ (0.76坪)

B **HS** 高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。写真はハイルーフのPS色

FS-2614SF **スタンダード** **FS-2614HF** **ハイルーフ**

一般型
多雲型
豪雪型

¥254,000 **¥295,000**

¥257,000 **¥298,000**

標準組立費 ¥31,000 / 転倒防止工事費別途 標準組立費 ¥35,000 / 転倒防止工事費別途

(棚板12段調節) (棚板15段調節)

付属棚板 4枚付 別売棚板 Cセット ¥11,800 付属棚板 6枚付 別売棚板 Cセット ¥16,900

別売オプション(その物はP.276～280)

- 雨とい ¥6,400
- 結露軽減材付屋根 ¥25,500
- 受 HS 耐風・耐震補強仕様
- 雨とい ¥6,500
- 結露軽減材付屋根 ¥25,500
- 壁補強セット(2本) ¥3,200

ブロック別途: 12個
標準 開口寸法: 幅1143mm 高さ1770mm / 製品重量: 約265kg 床面積: 3.60㎡ (1.09坪)
ハイルーフ 開口寸法: 幅1143mm 高さ2070mm / 製品重量: 約303kg

一般型は積雪 1200N/㎡ (120kg/㎡)、多雲型は積雪 3100N/㎡ (315kg/㎡)、豪雪型は積雪 4500N/㎡ (450kg/㎡) に耐えます。
(安全のため一般型は 0.6m 以上、多雲型は 1m 以上、豪雪型は 1.5m 以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)

FORTAの型番

FS-1809SF/CG

型式 間口 奥行 高さ 本体色 色番

4色選択

ご注文の際は色番をご指定ください。



CG

JG

PS

EB

B
HS

高さ寸法は **スタンダード** / **ハイルーフ** です。写真はスタンダードのCG色



ブロック別途: 12個

HS 耐風・耐震補強仕様

スタンダード 開口寸法: 幅1143mm 高さ1770mm / 製品重量: 約276kg

床面積: 4.02㎡ (1.22坪)

ハイルーフ 開口寸法: 幅1143mm 高さ2070mm / 製品重量: 約315kg

FS
フォオルタ
中型物置

FS-2615SF **スタンダード**

FS-2615HF **ハイルーフ**

一般型 ¥267,000

一般型 ¥305,000

多雪型 ¥270,000

多雪型 ¥308,000

標準組立費 ¥32,000 / 転倒防止工事費別途


標準組立費 ¥37,000 / 転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉



別売棚板 Cセット ¥12,200

〈棚板15段調節〉



別売棚板 Cセット ¥17,500

別売オプション(その他はP.276~280)

- 雨とい ¥6,400
- 結露軽減材付屋根 ¥28,400

別売オプション(その他はP.276~280)

- 雨とい ¥6,500
- 結露軽減材付屋根 ¥28,400
- 壁補強セット(2本) ¥3,200

B
HS

高さ寸法は **スタンダード** / **ハイルーフ** です。写真はハイルーフのEB色



ブロック別途: 12個

HS 耐風・耐震補強仕様

スタンダード 開口寸法: 幅1143mm 高さ1770mm / 製品重量: 約306kg

床面積: 4.71㎡ (1.43坪)

ハイルーフ 開口寸法: 幅1143mm 高さ2070mm / 製品重量: 約347kg

FS-2618SF **スタンダード**

FS-2618HF **ハイルーフ**

一般型 ¥303,000

一般型 ¥337,000

多雪型 ¥309,000

多雪型 ¥343,000

標準組立費 ¥36,000 / 転倒防止工事費別途

標準組立費 ¥40,000 / 転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉



別売棚板 Cセット ¥13,800

〈棚板15段調節〉



別売棚板 Cセット ¥19,900

別売オプション(その他はP.276~280)

- 雨とい ¥6,400
- 結露軽減材付屋根 ¥30,800

別売オプション(その他はP.276~280)

- 雨とい ¥6,500
- 結露軽減材付屋根 ¥30,800
- 壁補強セット(4本) ¥6,400

B

写真はCG色



ブロック別途: 10個

開口寸法: 幅1353mm 高さ1770mm / 製品重量: 約252kg

床面積: 2.90㎡ (0.88坪)

FS-3009SF **スタンダード**

一般型 ¥253,000

標準組立費 ¥31,000 / 転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉



別売棚板 Dセット ¥7,000


別売オプション(その他はP.276~280)

- 雨とい ¥6,900
- 結露軽減材付屋根 ¥24,800
- HS** 耐風・耐震補強Bセット ¥9,700



B
HS

写真はEB色




ブロック別途: 10個
開口寸法: 幅1353mm 高さ1770mm / 製品重量: 約299kg
耐風・耐震補強仕様
床面積: 4.18㎡ (1.27坪)

FS-3014SF **スタンダード**

一般型	¥302,000
多雪型	¥305,000
豪雪型	¥308,000

標準組立費¥36,000 / 転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉



別売オプション(その他はP.276~280)

- 雨とい ¥6,900
- 結露軽減材付屋根 ¥29,700

B
HS

写真はPS色




ブロック別途: 15個
開口寸法: 幅1353mm 高さ1770mm / 製品重量: 約311kg
耐風・耐震補強仕様
床面積: 4.67㎡ (1.41坪)

FS-3015SF **スタンダード**

一般型	¥314,000
多雪型	¥317,000
豪雪型	¥320,000

標準組立費¥38,000 / 転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉



別売オプション(その他はP.276~280)

- 雨とい ¥6,900
- 結露軽減材付屋根 ¥33,100

B
HS

高さ寸法は **スタンダード** / **ハイルーフ** です。
写真はハイルーフのJG色




ブロック別途: 15個
開口寸法: 幅1353mm 高さ1770mm / 製品重量: 約345kg
開口寸法: 幅1353mm 高さ2070mm / 製品重量: 約392kg
耐風・耐震補強仕様
床面積: 5.46㎡ (1.65坪)

FS-3018SF **スタンダード**

一般型	¥342,000
多雪型	¥348,000
豪雪型	¥354,000

標準組立費¥41,000 / 転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉



別売オプション(その他はP.276~280)


- 雨とい ¥6,900
- 結露軽減材付屋根 ¥35,900

FS-3018HF **ハイルーフ**

一般型	¥390,000
多雪型	¥396,000
豪雪型	¥402,000

標準組立費¥47,000 / 転倒防止工事費別途

〈棚板15段調節〉



別売オプション(その他はP.276~280)

- 雨とい ¥7,000
- 結露軽減材付屋根 ¥35,900
- 壁補強セット(4本) ¥6,400

一般型は積雪 1200N/㎡ (120kg/㎡)、多雪型は積雪 3100N/㎡ (315kg/㎡)、豪雪型は積雪 4500N/㎡ (450kg/㎡) に耐えます。
(安全のため一般型は 0.6m 以上、多雪型は 1m 以上、豪雪型は 1.5m 以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)

オプション OPTION

記号 GF-2H


説明
(例) 種類

本体のH(ハイルーフ)タイプに取付く意味
本体の壁2枚分に取り付く意味(壁1枚分の幅は420mm)

本体高さ	記号	壁パネル高さ寸法
スタンダード	S	1800mm
ハイルーフ	H	2100mm

FORTA開閉 FS 屋根傾斜変更 FK FORTA縦長大型 FT FORTA大型 FB FORTAwith FW 連続型 FL FF/連続型 5ストボックス

1 ガラス窓・アミ戸



種類	外寸法		ガラス寸法 幅×高さ
	A	B	
GF-2	840	640	345×496
GF-3	1260	890	555×746
GF-4	1680	890	765×746

障子数は全て2枚で、型板ガラスの板厚は4mmです。

●ガラス窓

(組立工事費別)

種類	壁枚数	本体同時注文		納入後追加注文 (ガラス付き)
		ガラス付き	ガラス無し	
GF-2S	2枚分	¥34,600	¥32,100	¥44,400
GF-2H				¥47,000
GF-3S	3枚分	¥42,000	¥38,200	¥56,700
GF-3H				¥60,600
GF-4H	4枚分	¥54,200	¥48,900	¥79,000

- ※1 ガラス窓部に棚板を取付ける場合は、窓下盤をご利用ください。
- ※2 引き込み式2枚戸、引き分け戸タイプ及びシャッタータイプの柱前寄りには取付けできません。
- ※3 現地手配する場合のガラスは有効板厚3~6.8mmです。
- ※4 ガラス無しセットの付属グレンは板厚3mm用です。
- ※5 3mm以上のガラスを使う場合は現地で手配してください。
- ※6 フランネルグレー色はありません。

●アミ戸

種類	該当ガラス窓	価格	梱包番号
AF-2P	GF-2用	¥6,600	HH-9931
AF-3P	GF-3用	¥7,800	HH-9932
AF-4P	GF-4用	¥8,400	HH-9933

2 壁面扉



もうひとつの出入り口として、あるいは扉の位置をかえたいときに便利です。

- ・扉の形式は全て引き込み式2枚戸です。
- ・開き方は左右どちらかに設定できます。
- ・本体からの扉枠の出幅は80mmです。
- ・扉カラーはCG色とPS色の2色選択となります。ご注文の際は色番をご指定ください。




CG チャコールグレー PS プラチナシルバー

後面に取付ける場合はオプションの雨どいを取付けてください。(組立工事費別)

種類	壁枚数	開口寸法		本体同時注文	納入後追加注文
		幅	高さ		
SF-3S	3枚分	671	1723	¥38,700	¥53,400
SF-3H			2023		¥57,300
SF-4S	4枚分	954	1723	¥40,100	¥59,700
SF-4H			2023		¥64,900
SF-5S	5枚分	1236	1723	¥41,100	¥65,600
SF-5H			2023		¥72,100

- ※1 豪雪型にはSF-5S、5Hは取付けできません。
- ※2 内部からの施設・解錠はできません。
- ※3 フランネルグレー色はありません。

3 結露軽減材付屋根



結露の発生を抑える結露軽減材付の屋根は積雪地域におすすめします。

- ※1 結露の発生を止めるものではありません。詳しくはP32をご参照ください。
- ※2 後述はできませんので発注時にご注意ください。
- ※3 FDには設定がありません。
- ※4 FF型の土間を土や砂利などで行う場合は結露軽減効果が半減します。

○価格については各機種欄参照

4 框(かまち)ドア(ドアクローザー付)

アルミ製框ドアで操作性に優れたレバーハンドルを採用しました。光を柔らかく採り入れる型板強化ガラスとアルミ樹脂複合パネルの2種類からお選びください。(リバーシブルキー3枚付)



写真右吊り元 写真右吊り元 開時最大出幅：888

●型板強化ガラスタイプ

高さ	開口寸法	パネルサイズ	板厚
S	W739×H1740	W655×H1518	4mm
H	W739×H2040	W655×H1818	

(組立工事費別)

種類	壁枚数	本体同時注文	納入後追加注文
右吊り元 (標準仕様)	DFG-S	2枚分	¥122,700
	DFG-H		¥132,500
左吊り元 (逆仕様)	DFG-SL	2枚分	¥122,700
	DFG-HL		¥132,500

●アルミ樹脂複合パネルタイプ

高さ	開口寸法	パネルサイズ		板厚
S	W739×H1740	上 W655×H675	下 W655×H744	3mm
H	W739×H2040	上 W655×H975	下 W655×H744	

(組立工事費別)

種類	壁枚数	本体同時注文	納入後追加注文
右吊り元 (標準仕様)	DFA-S	2枚分	¥122,700
	DFA-H		¥132,500
左吊り元 (逆仕様)	DFA-SL	2枚分	¥122,700
	DFA-HL		¥132,500

- ※1 現場で吊り元の仕様変更はできません。本体発注時に「左吊り元」とご指定ください。
- ※2 開口部側の柱間には取付けできません。
- ※3 後面に取付ける場合はオプションの雨どいを取付けてください。
- ※4 フランネルグレー色はありません。

5 メッシュ付壁パネル

上部は鋼板製メッシュパネル(φ8穴)、下部は庫内からカバーを上下することで換気量が調節できる樹脂製のガラリです。

- ※1 後面に取付ける場合はオプションの雨どいを取付けてください。
- ※2 フランネルグレー色はありません。

(組立工事費別)



種類	本体同時注文	納入後追加注文
KMF-S	¥8,300	¥13,200
KMF-H		¥14,500

庫内に雨水が入りにくいフードもご用意しています。



メッシュパネル用フード

価格	梱包番号
¥3,500	B9-5510

ゴミ庫
◀ 242

連続型
◀ 244

OP

FS

FK

FT

FB

FW

FF

OP

FS

FK

FT

FB

FW

FF

OP

FS

FK

FT

FB

FW

FF

OP

FS

FK

FT

FB

FW

FF

OP

FS

FK

FT

FB

FW

FF

OP

取付けの
注意事項

- ①壁パネル1枚分の幅は420mmと580mmの2種類があります。(本体サイズ1530mmの機種には壁2枚分以上のオプションは取付けできません。)
- ②オプション品取付けには、別途組立工事費が必要となります。
- ③本体設置後のオプション品の追加注文は、別途工事が必要となり割高になりますので本体購入時にご確認ください。

FORTA FS 屋根傾斜変更 FK FORTA縦長大型 FT FORTA大型 FB FORTAwith FW 連続型 FL ①②③FF/連続型 **5ストボックス**

6 小窓パネル



換気良好な小窓の取付けが可能です。
(A)は90mm・120mm・150mmの3段階で調節
できます。

- ①後面に取付ける場合はオプションの雨たいを取付けてください。
- ② 棚板を併用する場合は、操作部に干渉しない高さに取付けてください。
- ③ フランネルグレーはありません。

(組立工事費別)

種類	本体同時注文	納入後追加注文	梱包番号
KKF-S	¥4,400	¥ 9,300	HH-0152
KKF-H		¥10,600	HH-1152

7 フード付20cm換気扇取付用パネル



本体と同色のスリムな換気扇フード付
パネルで、市販品の換気扇(20cm用)
が取付けできる樹脂製枠付です。

- ① 後面に取付ける場合はオプションの雨たいを取付けてください。
- ② 写真の換気扇本体は装備されていません。
- ③ フランネルグレーはありません。



埋め込み部+シャッター部が180mm以下
(フード内有効寸法)の換気扇にご使用くだ
さい。

(組立工事費別)

種類	本体同時注文	納入後追加注文
KXF-FS	¥9,800	¥14,700
KXF-FH		¥16,000

8 通気パネル




庫内の換気に役立つ通
気ガラリが4個付いてい
ます。換気時にも虫の侵
入を防ぐ安心設計です。
庫内側のカバーを上下す
ることで換気量が調整
でき、ほこりや雨水の浸
入も低減できます。

- ① 後面に取付ける場合はオ
プションの雨たいを取付け
てください。
- ② フランネルグレーはあり
ません。

(組立工事費別)

種類	本体同時注文	納入後追加注文	梱包番号
KTF-S	¥7,600	¥12,500	HH-0154
KTF-H		¥13,800	HH-1154

9 採光壁



ポリカーボネート製のはめ殺し採光壁です。
窓部:ポリカーボネート製(無色・マット調)
フランネルグレーはありません。

(組立工事費別)

種類	本体同時注文	納入後追加注文	梱包番号
KSF-S	¥5,400	¥10,300	HH-0155
KSF-H		¥11,600	HH-1155

10 耐風・耐震補強セット

FS FK FL

耐風・耐震補強セットを追加することで、強風や地震に対する強度が建
築基準法に対応した製品となり、より安心してお使いいただけます。
機種に応じて補強方法が異なります。後付けはできませんので発注時にご
確認ください。

○価格については各機種欄参照

※基準風速 $V_0=34m/s$ (地表面粗度区分Ⅱ) 地域を前提としていますが、設置条件、用途地域に
よっては対応できない場合があります。

※1 所定の強度を得るためには、別途コンクリート基礎とアンカーボルトでの架結が必要となります。
アンカーボルト(別売)も用意しています。詳しくはP.279をご覧ください。

※2 棚板の配置やオプションの取付けが制限される場合があります。詳しくはご相談ください。

(組立工事費別)

HS 耐風・耐震補強A・D・Eセット

扉面に対する補強部材と追加部
品のセットです。

フランネルグレーは受注生産です。
窓マークの付いた機種が受注生産です。納期
はお問い合わせください。



対応機種:FS/FL
間口1370,1530,1790,2210mmタイプ

HS 耐風・耐震補強Bセット

側面壁に対する補強部材と追加
部品のセットです。

フランネルグレーは受注生産です。
窓マークの付いた機種が受注生産です。納期
はお問い合わせください。



対応機種:FS
FS-2609S, FS-3009S型

HS 耐風・耐震補強Cセット

中柱を梁中補強パネルで補強す
る部品のセットです。

フランネルグレーはありません。



対応機種:FS
間口3580,4420,5260mmタイプ

HS 耐風・耐震補強Fセット

屋根面に対する補強部材と追加
部品のセットです。

フランネルグレーはありません。



対応機種:FK
間口1790,2210,2630mmタイプ

HS マークが付いている機種は標準で耐風・耐震補強仕様となっています。

11 窓下棚



ガラス窓の下に棚板の取付け
が可能です。(1枚入)

- ① GF-4用は用意しておりません。
- ② 棚板積載荷重は1枚当たり50kgです。
集中荷重、衝撃に耐えるものではありません。

(組立工事費別)

種類	価格	梱包内容	梱包番号
GF-2用	¥6,100	棚板 21(1)、棚支持金具G左右	H9-4271
GF-3用	¥7,000	棚板 24(1)、棚支持金具G左右	H9-4371

FS
◀ 68

FK
◀ 98

FT
◀ 104

FB
◀ 108

FW
◀ 114

FF
◀ 120

ゴミ庫
◀ 242

連続型
◀ 244

OP

オプション OPTION

記号 **TTW-2H**

説明
(例) 種類

本体のH(ハイルーフ)タイプに取付く意味
本体の壁2枚分に取り付く意味(壁1枚分の幅は420mm)

本体高さ	記号	壁パネル高さ寸法
スタンダード	S	1800mm
ハイルーフ	H	2100mm

FORTA 開閉 FS 屋根傾斜変更 FK **FORTA** 縦長大型 FT **FORTA** 大型 FB **FORTA** with FW 連続型 FL **カラー** FF/連続型 **5ストボックス**

12 タイヤラック(扉裏部用)



シーズンごとのタイヤの保管に便利です。デッドスペースになりがちな扉裏を有効的に活用できます。

- ※1 外径600mm以上のタイヤは上段に載せられません。
- ※2 タイヤの幅合計がA寸法以下であることをご確認ください。
- ※3 落下・転倒防止のため、必ず複数本のタイヤをロープ等(市販品)で縛ってご使用ください。
- ※4 タイヤが支柱側に倒れないようにしてください。タイヤラックに大きな衝撃を与えないように収納してください。
- ※5 下段タイヤ止めの長さはA寸法と異なります。(壁2枚分:壁2.4枚分:760mm、壁3枚分:1020mm) 最大タイヤのサイズに合わせて移動できます。
- ※6 ガラス窓・小窓パネル・メッシュ付壁パネル・別売棚セットが付く場所には取付けできません。
- ※7 扉裏に棚板が付く場合は取付けできません。
- ※8 本体後面に棚板が付く場合、奥行950mmの機種には壁2枚分サイズ、奥行1370mmの機種には壁3枚分サイズは取付けできません。
- ※9 フランネルグレー仕様に取付ける場合、棚支柱はミストグレーになります。

[タイヤ止め]のみも用意しています。P.268をご覧ください。

(組立工事費別)

種類		A寸法	価格	
壁2枚分	引き込み式 2枚戸用	TTW-2S	760	¥13,900
		TTW-2H		¥14,100
	引き分け戸用	TFS-2S	796	¥14,600
		TFS-2H		¥14,800
壁面扉用	TFK-2S	837	¥15,500	
	TFK-2H		¥15,700	
壁3枚分	引き込み式 2枚戸用	TTW-3S	1180	¥17,000
		TTW-3H		¥17,200
	引き分け戸用	TFS-3S	1216	¥17,300
		TFS-3H		¥17,500
	壁面扉用	TFK-3S	1257	¥18,400
		TFK-3H		¥18,600
壁2.4枚分 (奥行1530mm専用)	引き込み式 2枚戸用	TTW-2.4S	920	¥14,800
		TTW-2.4H		¥15,000
	引き分け戸用	TFS-2.4S	956	¥15,400
		TFS-2.4H		¥15,600
	壁面扉用	TFK-2.4S	997	¥16,700
		TFK-2.4H		¥16,900

13 タイヤバー(後面部用)



棚板01(壁2枚分)、02(壁3枚分)の場所にバーを付けることで、タイヤをスッキリ収納できます。

(組立工事費別)


種類	A寸法	価格
タイヤバーセット01	852	¥6,100
タイヤバーセット02	1272	¥7,600

セット内容: タイヤバー、横支柱B補強

- ※1 FSタイプで別売棚が付く場合は取付けできません。
- ※2 横支柱B補強¥1,100 (H9-927S)の必要数は、横支柱1ヶ所につき1個です。
- ※3 FWの開閉側、FFの土間タイプ、FDには取付けできません。
- ※4 タイヤバーのみでのご使用は支柱が安定しないため、棚板との併用をおすすめします。

●その他の注意事項は 図 タイヤラックの※1~※4をご覧ください。

14 床用マット



材質: エラストマー(ゴム質)
表面: 細かいシボ加工
裏面: 無地

床へのキズを防ぎ、雨の日などにもすべりにくいマット(厚さ1ミリ)です。

価格	梱包番号
¥5,900	H9-0031

15 棚下引き出し(Lタイプ)



工具等の小物の収納に適しています。

(組立工事費別)

価格	梱包番号
¥5,700	H9-5099

- ※1 ワイド棚への取付けはできません。
- ※2 1枚の棚板に複数の棚下引き出しを取付けることはできません。

16 掛金

公共の場所や学校などで使用する場合に南京錠やナンバー錠が使用できるように掛金を用意しました。錠は市販品をご利用ください。




掛金の取付けは、φ7とφ10の穴あけ加工が必要です。

(組立工事費別)

価格	梱包番号
¥2,300	HH-9995

17 壁補強セット(ハイルーフタイプ専用)



強風地や多雪地域で壁面に雪の圧力がかかるおそれがある場合に壁の強度を増す補強材(支柱NH)です。

(組立工事費別)

- ※1 強風地域では転倒防止工事にも十分ご配慮ください。
- ※2 オプション取付け場所によっては所要数が変わりますのでご相談ください。

○価格については各機種欄参照

18 内施錠付引戸

FF



内部から施錠・解錠が可能な錠前です。リモコンシャッターと併せてご利用ください。



- ・開き方は左右どちらかに設定できます。
- ・本体からの扉枠の出幅は80mmです。
- ・後面に取付ける場合はオプションの雨どいを取付けてください。

(組立工事費別)

種類	壁枚数	開口寸法		本体同時注文	納入後追加注文
		幅	高さ		
SFG-3S	3枚分	686	1723	¥36,500	¥51,200
SFG-3H					¥55,100

- ※1 開口部を柱前寄りに取付けしないでください。開口部にシャッターが重なります。
- ※2 壁面扉(内部からの施錠・解錠はできません)の取付けも可能です。詳しくは、P.276をご覧ください。
- ※3 フランネルグレー色はありません。

取付けの
注意事項

- ①壁パネル1枚分の幅は420mmと580mmの2種類があります。(本体サイズ1530mmの機種には壁2枚分以上のオプションは取付けできません。)
- ②オプション品取付けには、別途組立工事費が必要となります。
- ③本体設置後のオプション品の追加注文は、別途工事が必要となり割高になりますので本体購入時にご確認ください。

FORTA FS 屋根傾斜変更 FK **FORTA**縦長大型 FT **FORTA**大型 FB **FORTA**with FW 連続型 FL **カラー** FF/連続型 **5ストボックス**

19 高基礎仕様

FF



傾斜地での設置のほか、開口高さを必要とするものの収納など、ドマールの利用範囲が広がります。「高基礎仕様」とご指定ください。

○価格については各機種欄参照

- ※1 施工後の仕様変更はできません。
- ※2 水切りの都合上、基礎(A寸法)は50mm以上立ち上げてください。

A寸法	
標準品	50~200mm
高基礎仕様	200~500mm

後面の基礎を高くした場所にたてといを付ける際は、たてとい延長パーツの取付けをおすすめします。

20 シャッターケース

FF



シャッターの巻き上げによる雨水の浸入防止用にご利用ください。

(組立工事費別)

間口	価格	梱包番号
2210mm	¥13,300	HH-5031
2630mm	¥14,700	HH-6031
3050mm	¥16,400	HH-7031

21 シャッター補強金具

FF



台風等強風時のシャッター補強用としてご利用ください。

- ※1 シャッター補強金具ご利用の際はオプションの内巻錠付引戸または扉ドアの取付けをおすすめします。
- ※2 強風地では転倒防止工事にも十分ご配慮ください。
- ※3 間口2210mm以下の設定はありません。

(組立工事費別)

間口	価格
2630mm	¥10,000
3050mm	

22 雨とい


雨水を流す方向は、右流れ・左流れのどちらにもできます。たてといは角型50採用。

- ※1 エルボの出口は、外径φ53です。
- ※2 積雪地では凍結により破損するおそれがあります。

(組立工事費別)

○価格については各機種欄参照


ミストグレー



フランネルグレー



23 段差スロープ




自転車などの出し入れに便利です。
材質：スチール製

価格	梱包番号
¥12,900	H9-9901

自転車など乗車をしながらの入出庫は危険ですでお止めください。

24 軽量アルミスロープ



軽量で出し入れ簡単なのでスロープが常設できない場所での利用に大変便利です。アジャスター付なのでレベル調整も簡単に行えます。

カラー：ミストグレー

①調整範囲：150~180mm

価格	梱包番号
¥28,300	HH-9980

自転車など乗車をしながらの入出庫は危険ですでお止めください。

25 アンカープレートP・アンカープレートWC

内アンカー工事にご利用ください。アンカーボルト(M10~12)は市販品をご利用ください。(標準品には、土台内部でアンカーがとれる金具が付属しています。)

- ※1 FORTAウイズで布基礎の場合は、開放側はアンカープレートWC-2個入りをご利用ください。(物置側は土台内部でアンカーがとれる金具を付属しています。)
- ※2 前面・前面補強仕様には対応できません。
- ※3 アンカーボルト(別売)も併用しています。詳しくはアンカーボルトをご参照ください。
- ※4 アンカープレートPにフランネルグレー色はありません。



(組立工事費別)


	価格	梱包番号
アンカープレートP 4個入	¥2,400	H9-9974
アンカープレートP 6個入	¥3,600	H9-9976
アンカープレートWC 2個入	¥ 600	MG H9-9962 FG HM-9962

26 アンカーボルト(M10×160mm)

布基礎施工、内アンカー工事にご利用ください。アンカーボルト1本につき、平ワッシャー1枚(外径φ30、板厚2.3mm)、六角ナット2個(M10)が付属しています。

	価格	梱包番号
アンカーボルト 2本入	¥1,000	B9-0020
アンカーボルト 4本入	¥2,000	B9-0040
アンカーボルト 6本入	¥3,000	B9-0060
アンカーボルト 8本入	¥4,000	B9-0080

27 コンクリート用型枠



地盤がコンクリートやアスファルトの場合の転倒防止工事に改良マスの代用品としてご利用ください。

特に風当たりの強い場所へのご使用は避けてください。

(組立工事費別)

	価格	梱包番号
4ヶ所用	¥6,000	H9-9930
6ヶ所用	¥9,000	H9-9931

FS
◀ 68

FK
◀ 98

FT
◀ 104

FB
◀ 108

FW
◀ 114

FF
◀ 120

ゴミ庫
◀ 242

連続型
◀ 244

OP

オプション

OPTION

本体高さ	記号	壁パネル高さ寸法
スタンダード	S	1800mm
ハイルーフ	H	2100mm

FORTA関連 FS 屋根傾斜変更 FK FORTA縦長大型 FT FORTA大型 FB FORTAwith FW 連続型 FD/FL **ドアー** FF/連続型 **5ストボックス**

28 棚板・棚支柱セット

収納に便利な棚板を追加することができます。また、大きな収納物には奥行き深いワイド棚板をご利用ください。
本体設置後でも使用状況に応じて棚板を増やすことができます。



●棚板 (組立工事費別)

種類	棚板1枚		棚板2枚		奥行×幅(mm) (厚さ30mm)	制限重量 (1枚当り)	
	価格	梱包番号	価格	梱包番号			
01	¥3,500	H1-0171	¥7,000	H1-0172	450 x 853	95kg	
02	¥4,500	H1-0271	¥9,000	H1-0272	// x 1273	145kg	
03	¥3,500	H1-0371	¥7,000	H1-0372	// x 781	85kg	
05	¥4,500	H1-0571	¥9,000	H1-0572	// x 1201	135kg	
08	¥4,500	H1-0871	¥9,000	H1-0872	// x 1312	150kg	
09	¥3,700	H1-0971	¥7,400	H1-0972	// x 956	105kg	
10	¥4,800	H1-1071	¥9,600	H1-1072	// x 1417	130kg	
14	—	—	¥8,200	H1-1472	// x 1007	115kg	
20	—	—	¥9,600	H1-2072	// x 1483	135kg	
21	—	—	¥7,000	H1-2172	// x 761	85kg	
23	¥3,700	H1-2371	¥7,400	H1-2372	// x 936	105kg	
28	¥4,500	H1-2871	¥9,000	H1-2872	// x 1231	140kg	
33	¥4,800	H1-3371	¥9,600	H1-3372	// x 1474	135kg	
36	¥3,500	H1-3671	¥7,000	H1-3672	// x 796	90kg	
38	¥3,500	H1-3871	¥7,000	H1-3872	// x 832	95kg	
40	¥4,500	H1-4071	¥9,000	H1-4072	// x 1216	135kg	
41	¥4,500	H1-4171	¥9,000	H1-4172	// x 1256	140kg	
44	—	—	¥8,400	H1-4472	// x 1063	120kg	
47	¥4,100	H1-4771	¥8,200	H1-4772	// x 996	110kg	
202	—	—	¥7,200	H2-0272	// x 892	100kg	
227	¥3,500	H2-2771	¥7,000	H2-2772	// x 811	90kg	
ワイド棚板	51	¥4,500	H1-5171	¥9,000	H1-5172	642 x 853	110kg
	52	¥6,000	H1-5271	¥12,000	H1-5272	// x 1273	165kg
	70	—	—	¥13,800	H1-7072	// x 1483	190kg
	78	¥6,000	H1-7871	¥12,000	H1-7872	// x 1231	160kg
	94	—	—	¥10,000	H1-9472	// x 1063	135kg

簡単調節 棚板の高さは棚フックで、収納物に合わせて設定できます。
(調節ピッチ100mm)



調節範囲
Sタイプ:12段調節 346mm~1446mm
Hタイプ:15段調節 346mm~1746mm


※1 棚板取付用のフックは同梱されています。
※2 制限重量は2000~2500N/mfで計算しています。集中荷重、衝撃に耐えるものではありません。
※3 棚支柱金具ご使用の場合の制限重量は1枚当り50kgです。

●棚支柱セット・棚支持金具

(組立工事費別)

略番	タイプ	種類	価格	梱包内容	梱包番号	
1	S	FNS	¥1,600	FNS(1)	H9-4475	
	H	FNH	¥1,700	FNH(1)	H9-4575	
2	S	BSN	¥1,900	BNS(1),C(2)	H9-0175	
	H	BHN	¥2,000	BNH(1),C(2)	H9-0275	
3	S	ENS	¥1,900	ENS(1)	H9-4275	
	H	ENH	¥2,000	ENH(1)	H9-4375	
4	S	JSN	¥3,500	JS(1),BNS(1),CJ(2)	H9-1675	
	H	JHN	¥3,700	JH(1),BNH(1),CJ(2)	H9-1775	
5	S	USN	¥1,900	US(1)	H9-2075	
	H	UHN	¥2,000	UH(1)	H9-2175	
—	S	BSJ	¥1,700	BNS(1),CJ(2)	H9-2975	
	H	BHJ	¥1,800	BNH(1),CJ(2)	H9-3075	
—	S	VSN	¥1,900	VS(1)	H9-2275	
	H	VHN	¥2,000	VH(1)	H9-2375	
8	S	BSW	¥2,000	BNS(1),CW(2)	H9-0375	
	H	BHW	¥2,300	BNH(1),CW(2)	H9-0475	
9	H	JHW	¥3,700	JH(1),BNH(1),CJW(2)	H9-1975	
11	S	DSN	¥1,700	DS(1)	H9-2475	
	H	DHN	¥1,800	DH(1)	H9-2575	
—	S	USWN	¥3,900	US(2),CW(2)	H9-0575	
—	H	UHWN	¥4,100	UH(2),CW(2)	H9-1575	
—	H	UHBN	¥6,100	UH(2),BNH(1),CW(2)	H9-0675	
13	S	JSD	¥1,700	JS(1)	H9-3875	
	H	JHD	¥1,800	JH(1)	H9-3975	
19	H	BHD	¥2,400	BNH(1),C(2),BP(1)	H9-1375	
29	S	ASN	¥1,700	AS(1)	H9-2775	
	H	AHN	¥1,800	AH(1)	H9-2875	
—	H	KHDN	¥4,500	KNH(1),KNC(1),KNP(1)	H9-4675	
—	—	BP	¥1,100	BP(1)	H9-4175	
54	S	JSND	¥3,600	JSフランネルグレー(1) BNS(1),CJ(2)	HM-1675	
	H	JHND	¥3,800	JHフランネルグレー(1) BNH(1),CJ(2)	HM-1775	
61	S	DSND	¥1,800	DSNDフランネルグレー(1)	HM-2475	
	H	DHND	¥1,900	DHNDフランネルグレー(1)	HM-2575	
79	S	ASND	¥1,800	ASフランネルグレー(1)	HM-2775	
	H	AHND	¥1,900	AHフランネルグレー(1)	HM-2875	
棚支柱セット	—	—	AN	¥1,600	AN 1個入	H9-0177
21x1	—	—	UJ	¥1,500	UJ 1個入	H9-0277
21x2	—	—	UJ	¥3,000	UJ 2個入	H9-0278
—	—	—	E	¥3,500	E 1個入	H9-0377

収納提案 棚板の奥行からはみ出る大きなものの収納には「ワイド棚板」への変更をおすすめします。



棚板をワイド棚板にする場合は、棚支柱セット2番を8番に変更し、5番×2を追加してください。

29 落下防止バー



収納物が震動で、落下するのを防ぐバーで棚板1枚(棚板幅714mm以上)に複数取付けることもできます。

価格	梱包番号
¥2,600	H7-7990